

República de Colombia
Rama Judicial
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja
Sistema Oral
ESTADO N° 089
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20/11/2017

N°	Numero Expediente	Demandante / Clase de Proceso	/Q1 Denunciante	0/+ Procesado	Fecha del Actuación	Fechas Auto	Inicial	Ver V/miento	Providencia
1	15001333300620130004900	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MAGDA HENAO	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Auto fija fecha audiencia	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
2	15001333300620160017900	Ejecutivo	ANGEL CUSTODIO PARRA MANCIPE	U.G.P.P.	Auto decide recurso	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
3	15001333300720140005900	ACCION DE REPARACION DIRECTA	NUBIA ESPERANZA MORENO AMAYA	MUNICIPIO DE TUNJA - SECRETARIA DE EDUCACION	Auto resuelve solicitud	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
4	15001333300720160009100	Ejecutivo	ANA CECILIA GUTIERREZ DE PINZON	U.G.P.P.	Auto rechaza recurso de reposición	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
5	15001333300820160001500	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	OSCAR HERNANDO MONTAÑA MOGOLLON	NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMADO EJERCITO-	Auto requiere	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
6	15001333300820160002900	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	EDGAR ALBERTO SAAVEDRA	LA NACION RAMA JUDICIAL DEAJ	Auto fija fecha audiencia	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
7	15001333300820170011300	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MYRIM MERCEDEZ VELANDIA	U.G.P.P.	Auto admite demanda	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
8	15001333301420160012400	ACCION DE REPETICION	DEPARTAMENTO DE BOYACA	JOSE JACINTO MONROY FRANCO	Auto requiere	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER
9	15001333301420170013600	ACCION DE REPARACION DIRECTA	ZOILA CAROLINA GIL CASTRO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Auto ordena enviar proceso	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	VER

El presente Estado se fija en el sitio WEB de la Rama Judicial
Hoy 20/11/2017 siendo las 8:00 A.M. Se desfija hoy 20/11/2017 a las 5:00 P.M.

JHON EDWIN PERDOMO GARCIA
SECRETARIO