Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL**
**CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ D.C.**
**SECCIÓN TERCERA**

**Juez:** *ASDRÚBAL CORREDOR VILLATE*

**Bogotá D.C.,** dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)

| | |
|---|---|
| **Medio de Control:** | **Reparación Directa** |
| **Expediente:** | **11001333603820160021800** |
| **Demandante:** | **José Parmenio Beltrán Cuadros** |
| **Demandado:** | **Departamento de Cundinamarca y otros** |
| **Asunto:** | **Trámite prueba** |

El Despacho recuerda que con auto de pruebas dictado en audiencia inicial del 7 de junio de 2022[1], se dispuso lo siguiente:

> "**1.4.- NEGAR** la Inspección judicial del inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria No. 156-22053 por innecesaria. En su lugar, **DECRETAR** la práctica de un dictamen pericial con el fin de que un profesional en Ingeniería Civil, determine sobre los aspectos relacionados en los numerales 1 a 3 del acápite *"PERITO"* del escrito de demanda. El perito será seleccionado por la parte actora, bajo los términos del artículo 219 del CPACA, quien deberá rendir la experticia por lo menos con 15 días de antelación a la fecha que se fije para la práctica de la audiencia de pruebas y anexar los soportes que acrediten su idoneidad y experiencia.
>
> Los gastos de trámite, honorarios y comparecencia del perito a la diligencia de contradicción del dictamen corren a cargo de la parte demandante, quien deberá suministrar su correo electrónico para citarlo a dicha diligencia.
>
> El perito, también se ocupará de determinar los perjuicios materiales que se hayan podido causar al demandante a raíz de los hechos narrados en la demanda."

Esta decisión fue adicionada en la misma audiencia, así:

> "**ÚNICO: ADICIONAR** el numeral 1.4, en el sentido de disponer que el dictamen pericial a realizar por un profesional en Ingeniería Civil, deberá igualmente conceptuar sobre las causas que originaron el deslizamiento presentado en la propiedad del demandante, y de ser posible, desde qué fecha se estructuró el daño en dicha propiedad."

La apoderada judicial de la parte demandante, con memorial radicado electrónicamente el 26 de julio de 2022[2], manifestó las dificultades que ha tenido para ubicar un profesional en ingeniería civil que pueda emitir el dictamen pericial requerido, puesto que no cuentan con aval para hacerlo en zonas rurales, ni con la inscripción en el RAA, ni con lo establecido en la Resolución No. 26408 de 2018, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Añadió que, estableció comunicación con la Facultad de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, donde le indicaron que podían asumir la elaboración del dictamen siempre y cuando medie orden

[1] Ver documento digital "32.- 07-06-2022 AUDIENCIA INICIAL".
[2] Ver documentos digitales "36.- 26-07-2022 CORREO" y "37.- 26-07-2022 SOLICITUD PROBATORIA".

judicial, por tal razón solicita se expida orden a dicha institución educativa con el fin mencionado.

El Despacho acogerá la solicitud y encomendará a la Facultad de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, la práctica del dictamen pericial, cuyos costos serán asumidos por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo Oral – Sección Tercera del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,

**RESUELVE:**

**ÚNICO: ORDENAR** a la Facultad de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia (correos: decfaci_bog@unal.edu.co y juridicai_fibog@unal.edu.co), que asuma la práctica de la prueba pericial mencionada en la parte motiva de esta providencia. Los costos de la pericia serán asumidos por la parte demandante. Por Secretaría líbrese oficio con destino a dicha institución, anexando copia de la demanda y anexos, las contestaciones, acta de audiencia inicial y esta providencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ASDRÚBAL CORREDOR VILLATE**
**Juez 38 Administrativo Bogotá D.C.**

*AJMY*

| **Correos electrónicos** |
|---|
| Parte demandante: ajedrezabsoluto@hotmail.com |
| Parte demandada: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co; alcaldia@villeta-cundinamarca.gov.co; notificacionesjudiciales@villeta-cundinamarca-gov.co; wilfan-17@hotmail.com; gobierno@sasaima-cundinamarca.gov.co; alcaldia@sasaima-cundinamarca.gov.co: notificaciones@cundinamarca.gov.co; claraluciaortiz@hotmail.com; acueductobagazal@hotmail.com |
| Ministerio público: mferreira@procuraduria.gov.co; |

**Firmado Por:**
**Henry Asdrubal Corredor Villate**
**Juez Circuito**
**Juzgado Administrativo**
**038**
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **91058587da9ef447dce446a9e8c213f039f3196797036c4f4b3e4fa2f45b9e52**
Documento generado en 16/08/2022 02:27:38 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**
**https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica**