REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

OFICINA CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE BOGOTÁ
CARRERA 10 NO. 14 -33 PISO 1°

CARGADO AL JUZGADO
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

JUZGADO ORIGEN
40 JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL

TIPO DE PROCESO
DE EJECUCIÓN

CLASE
EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE(S)
EDIFICIO CENTRO COLSEGUROS

DEMANDADO(S)
CLAUDIA PATRICIA VIRGUES ROMERO,
PATRICIA ROMERO DE VIRGUES

NO. CUADERNO(S): 2

RADICADO
110014003 040 - 2000 - 00362 00

CUADERNO A

OFICINA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA
GRUPO DE SISTEMAS

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO
00314C013a

CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.

JURISDICCION : CIVIL CIRCUITO

DEMANDANTE : EDIFICIO CENTRO COLSEGUROS

TIPO : 5 EJECUTIVOS

DE DEMANDA FUE REPARTIDA AL

JUZGADO 31 FO

040-2000-00362-00- J. 10 C.M.E.S.

1100140030402000000362 00

ENERO de 2000

FUNCIONARIO DE JUDICIAL

santiago salah
ABOGADO

Edificio Banco Santander
Calle 12 No. 7-32 Oficinas piso 13
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

Tels. 3421146-3417717-3413467-342896
Emergencias 24 horas: 5003746
Fax 2823165
E-mail: Sansaleh@cable.net.co

Señor
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO
DE SANTA FE DE BOGOTA, D.C.. (Reparto)
E. S. D.

MARTHA VELASCO LIEVANO, mayor de edad, vecino y residente de esta ciudad capital, actuando en mi condición de Administradora y Representante Legal de CENTRO COLSEGUROS PROPIEDAD HORIZONTAL, tal como se acredita con la respectiva certificación expedida por la Alcaldía Local de Santa Fe, la cual se adjunta, con todo respeto y mediante el presente escrito ante Usted para manifestarle que confiero PODER AMPLIO Y SUFICIENTE al abogado titulado en ejercicio doctor **SANTIAGO SALAH ARGÜELLO**, identificado civil y judicialmente como aparece al pie de su firma, para que en nombre de la entidad que legalmente represento inicie y lleve hasta su culminación, mediante los trámites del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, el recaudo de la obligación que, por concepto de cuotas de administración no canceladas, adeudan las señoras CLAUDIA PATRICIA VIRGÜEZ ROMERO y PATRICIA ROMERO DE VIRGÜEZ, propietarias del Local No. 115 de esta copropiedad. El Dr. SANTIAGO SALAH ARGÜELLO queda facultado para presentar la demanda, solicitar pruebas, recibir, desistir, transigir, sustituir y reasumir, conciliar, solicitar medidas cautelares y de todas y cada una de las facultades consagradas en el artículo 70 del C.P.C. En consecuencia sírvase señor Juez reconocer personería a mi apoderado para actuar.

Atentamente,

MARTHA VELASCO LIEVANO
C.C. No. 41.694.934 de Bogotá
Administradora Centro Colseguros Propiedad Horizontal

Acepto,

SANTIAGO SALAH ARGÜELLO
C.C. No. 19.314.094 de Bogotá
T.P. No. 28.697 del C. S. de la J.

El anterior memorial dirigido a Juez Civil del Circuito de Bta. Reparto

Fue presentado personalmente por Martha Velasco Lozano

Quien se identificó con C.C. No. 41.644932

Expedida en Bta No. ———

De ——— Ante el suscrito.

NOTARIO CATORCE DEL CIRCULO DE BOGOTA

17 SET. 1999

REPUBLICA DE COLOMBIA Notaría 14 de Santafé de Bogotá Juan [illegible] Prieto Encargado

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fué presentado ante mi, MARIA ALEXANDRA POLO V. Notaria Veintiuna Encargada del Circulo de Santafé de Bogotá, personalmente por Santiago Salah Arguello

quién se identificó con la Cédula de Ciudadania No 19314094 de Bta

y Tarjeta Profesional No 28697 CSJ

La Notaria Encargada

MARIA ALEXANDRA POLO V.

16 DIC 1999

REPUBLICA DE COLOMBIA Notaria Veintiuna Encargada Bogotá, D. C.

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTARIA DECIMA

DEL CIRCULO DE BOGOTA.

NIT - 99.999.170

CALLE 73 No. 7-60 TELEFONOS: 2555171
2124157
2171386

FIRMA COPIA DE LA ESCRITURA No. 6777 DE DIC.29.73

DIDA EN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. EL FEBRERO 15 DE 1993

NTO DE COPROPIEDAD DEL EDIFICIO CENTRO COLSEGUROS

JORGE ANGARITA GOMEZ
NOTARIO

#6777.- NUMERO: SEIS MIL SETE-
CIENTOS SETENTA Y SIETE .-

En la ciudad de Bogotá, D.E., Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a veintinueve (29)-- de Diciembre - - - - - de mil novecientos setenta y tres... (1.973), ante mí ... ZAVALA, Notario Décimo del Círculo de ... COMPARECIO el doctor LUCIANO HERRERA RICO, varón, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con ... de ciudadanía número 44.909 de Bogotá, - - - - - - que es Vicepresidente en ejercicio de la ... COLOMBIANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., " R E A S E G U R A ... " conforme lo acredita con la certificación que sobre- ... se adjunta a ésta escritura para su debida inserción.- ... Que en el expresado carácter y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3o. del Decreto 1.335 de 1.959, Reglamentario de la Ley 182 de 1.948, procede a ... ESCRITURA PUBLICA " EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD DEL EDIFICIO ... " C E N T R O C O L S E G U R O S ", situado en la ciudad de Bogotá, D.E., en la carrera décima (10a) entre calles diez y siete (17) y diez y ocho (18) y distinguido den... de la actual nomenclatura urbana con los números nueve diez y seis (9-16), nueve veinte (9-20), nueve treinta y seis ... nueve sesenta y ocho (9-68) y nueve ochenta y ... de la calle diez y siete (17); diez y siete diez y ocho (17-18), diez y siete cincuenta y cuatro (17- 5 4), diez y siete sesenta (17-60), diez ysiete sesenta y seis (17-66), diez y siete setenta y dos (17-72), diez y siete setenta y ocho (17-78), diez y siete ochenta y cuatro (17-84), diez y siete noventa (17-90) y diez y siete noventa y seis (17-96) de la carrera décima (10a,) y nueve sesenta y siete (9-67), nueve setenta y tres (9-73) , y nueve setenta y nueve (9-79). de la calle diez y ocho (18) cuyos linderos y -

[illegible] documentación.- T E R C E R O.- Que con el fin de someter el inmueble al régimen legal de la Ley 182 de 1.948, la Sociedad presentó a la Secretaría de Obras Públicas Distritales la documentación que para este efecto exige el Decreto 1335 de 1.959, la cual fué aprobada por la Secretaría, según consta en la Resolución número 1.794 de fecha veintisiete (27) de Diciembre de mil novecientos setenta y tres (1.973).- C U A R T O.- Que en consecuencia, por el presente instrumento público la sociedad somete dicho inmueble al régimen de propiedad separada u horizontal establecido por la citada Ley, en los términos del Reglamento de Copropiedad, aprobado para el mismo.- Q U I N T O.- Que entrega para que el señor Notario protocolice con ésta escritura, la documentación que para tal efecto exige el mencionado Decreto, y que son los siguientes: Primero. Planos arquitectónicos del edificio en un total de 52 - - - - planchas, con los datos que requiere el referido Decreto número 1.335 de 1.959; s e g u n d o.- El proyecto de división de la propiedad; t e r c e r o.- La Memoria descriptiva del edificio denominado " CENTRO COLSEGUROS "; c u a r t o.- Reglamento de copropiedad del " CENTRO COLSEGUROS " en 449 folios; q u i n t o .- El original de la Resolución número mil setecientos noventa y cuatro (1.794) de fecha veintisiete (27) de Diciembre de mil novecientos setenta y tres (1.973) emanada de la Secretaría de Obras Públicas Distritales, por medio de la cual se dió aprobación a la documentacion presentada .- s e x t o.- Que para dar cumplimiento al artículo 11o de la misma Ley, mediante la presente escritura pública queda elevado el citado Reglamento de Copropiedad del " EDIFICIO CENTRO C O L S E G U R O S " conjuntamente con su Resolución Aprobatoria ". .- -En consecuencia yo el suscrito Notario los declaro debidamente protocolizados en el protocolo de ésta Notaría a mi cargo bajo el mismo número de ésta escritura.- EL TEXTO DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y DE SU RESOLUCION SON:-

CC 08027088

Resolución Núm. [illegible] de 1.973

([illegible] 1973)

" Por la cual se aprueba unos documentos y se concede licencia para constituir un edificio en propiedad por departamentos u horizontal".

El Secretario de Obras Públicas del Distrito Especial de Bogotá , en uso de sus atribuciones legales y especialmente de las que le confiere el artículo 1º de la ley Nº 182 de 1.948 y su Decreto Reglamentario Nº 1.335 de 1.959 , y

C o n s i d e r a n d o :

1º.- Que Luciano Herrera Rico , identificado con la cédula de ciudadanía Nº 44.909 , quien actúa en nombre y representación de la Compañía Colombiana de Seguros de Vida S.A. Reaseguradora " , en su carácter de Vicepresidente en ejercicio , ha solicitado licencia para someter al régimen de la propiedad por departamentos , conforme a las disposiciones de la ley Nº 182 de 1.948, al inmueble, del cual es propietaria la referida entidad de la cual se acreditó [illegible] existencia y representación legales con el Certificado de la Superintendencia Bancaria , y que es el distinguido con la denominación convencional de " Edificio Centro Colseguros " y , en la nomenclatura urbana actual de Bogotá , D.E. con los Nos. 9-16 /68/82 de la Calle 17 , 17-18 de la Carrera 10 , 9-20 / 36 de la calle 17 , 9-67 /73 /79 de la calle 18 , 17-54/60/66/72/78/84/90/96 de la Carrera 10; habiendo acompañado los documentos que para tal efecto se exige ,de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 1.335 de 1.959 .

2º.- Que tales documentos reunen los requisitos formales y materiales del citado Decreto y el edificio mencionado los establecidos en los reglamentos distritales sobre urbanismo y construcción .

R e s u e l v e :

Artículo Primero : Apruébase los documentos a que se refiere la parte motiva de la presente Resolución y concédese licencia para investir del régimen de dominio estatuído en la ley Nº 182 de 1.948,al inmueble que se distingue con la danominación de " Edificio Centro

Colmena," y , en la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá , D.E. con los Nos. 9-16/ 20/82 de la calle 17 , 17-18 de la Carrera 10a. 9-20 /26 de la calle 17 , 9-67/73/79 de la calle 18,17-56/60/66/72 /78 /84/90 /96 de la carrera 10ª .

Artículo Segundo: Devuélvase al interesado , con la constancia de su aprobación , dos copias de cada uno de dichos documentos para los fines del artículo 3º del Decreto Nº 1.735 de 1.959.

Artículo Tercero : Indíquese en la notificación de esta Resolución , los recursos que legalmente procedan por la vía gubernativa.

Comuníquese y Cumplase

Dada en Bogotá , D.E. a los días del mes de 1.973

Francisco Maurique Santamaría
Secretario de Obras Públicas

Roberto Mejías Cuellar
Sub-Secretario de Obras Públicas

Expediente. o.n. 47536

GARH/ nor.

25 de Diciembre
1794

Luciano Hernandez

Bogotá

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Pase al Despacho el concluido

Dic 27/73

14909

CC 13006195



REGLAMENTO DE COPROPIEDAD DEL - - - - - -

- CENTRO COLSEGUROS -

UBICADO EN LA CARRERA 10a, ENTRE CALLES - 17 y 18, TIENE ACCESO DIRECTOS POR LAS VIAS YA CITADAS Y DENTRO DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA ESTA DISTINGUIDO ASI: - - - -

CALLE 17 No. 9-16- - - CALLE 17 No. 9-20 - - - - CALLE 17 No- 9- 3 6- Entrada General por calle 17. - - Calle 17 No.9-68 Acceso y salida sótanos aparcaderos. - Calle 17 No. 9-82- Acceso - a la Torre de las Oficinas.- - - - CARRERA 10a, No. 17-18 Acceso a la torre de Oficinas. - - - Carrera 10a, No. 17- 5 4/ 60 / 6 6/ 7 2 / 78/ 84/ 90/ 96- -- CALLE 18 No. 9- 6 7/ 7 3 . - - - CALLE 18 No. 9- 7 9- Entrada general por calle 18. - - - - - - -

C A P I T U L O I- - OBJETO DE ESTE REGLAMENTO.-- - - - - - -

A R T I C U L O 1o.- El presente Reglamento de copropiedad se refiere al conjunto denominado " CENTRO COLSEGUROS ", determina la totalidad del inmueble, los bienes y áreas de propiedad privativa, los bienes y áreas de propiedad común en que se divide, la destinación de los Departamentos o pisos (oficinas, locales y garajes); contiene las normas para su administración, conservación y reparación; dispone sobre la distribución de cuotas - - por concepto de expensas necesarias para la administración, conservación, mantenimiento, innovaciones, reparaciones ordinarias y extraordinarias y mejoras de los bienes y servicios comunes -- de acuerdo a los coeficientes de copropiedad y del Consejo de - Administración y las facultades y deberes del Administrador; consagra los derechos y prescribe las obligaciones recíprocas de - los copropietarios y titulares de derechos reales, simples tenedores y ocupantes de los inmuebles y reglamento, en general, todas las relaciones y situaciones materiales y jurídicas que se presenten dentro de éste instituto de la propiedad horizontal a que se somete el edificio " CENTRO COLSEGUROS " al tenor de la normatividad consagrada por la Ley 18 2 de 1.948 y de su Decreto Re-

Decreto No. 1.335 de 1.959 - - - - - - - - - - - - - -

E F E C T O S.-- A R T I C U L O 2o.- Las disposiciones de éste Reglamento al cual se declara incorporadas, en lo pertinente, los planos, la memoria descriptiva y el proyecto de división, es de carácter obligatorio, no solo para los actuales propietarios del inmueble, sino para todas las personas naturales o jurídicas que a cualquier título usen, gocen y disfruten pisos o departamentos de los cuerpos que conforman el inmueble.- En todo acto o hecho jurídico que implique transferencia o adquisición del dominio o constitución de cualquier otro derecho real o simple cesión a cualquier título del uso, goce o disfrute sobre pisos o departamentos (locales, oficinas o garajes) de éste inmueble, o entrega de la mera tenencia de los mismos, se entienden de derecho incorporadas las disposiciones de éste Reglamento.- Los casos no previstos en el mismo se decidirán de acuerdo a la Ley 182 de 1.948 y de su Decreto 1. 3 3 5 de 1.959, o con las disposiciones legales que regulen situaciones semejantes . - - - - - - - NOMBRE-Y-CONFORMACION DEL INMUEBLE.- --

A R T I C U L O 3o.- El inmueble a que se refiere el presente Reglamento se denominará " CENTRO COLSEGUROS " y está conformado por tres (3) cuerpos constituídos por una Plataforma Comercial, una Torre para oficinas y sótanos para parqueaderos de vehículos , programados para formar un solo conjunto por razón de ser cuerpos de edificación singularmente definidos pero interrelacionados material y jurídicamente por las zonas de circulación peatonal y vehicular y por determinados servicios de utilización común general. -- - PROPIEDAD Y TITULOS DE DOMINIO. - --

A R T I C U L O 4o.- " EL CENTRO COLSEGUROS " es de la exclusiva propiedad de la " COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGUROS DE VIDA S. A." R E A S E G U R A D O R A ", la cual fué constituída por escritura pública número 2. 1 3 3 de 31 de Agosto de 1.926, de la Notaria Segunda (2a,) de Bogotá, reformada en diferentes oportunidades, la última de las cuales fué hecha por escritura-

CC 19006106

pública número seis mil novecientos treinta (6. 9 3 0) de treinta y uno (31) de Diciembre de mil novecientos setenta (1.970) de la Notaria Décima (10a,) de Bogotá y sus actuales representantes legales son los doctores JAVIER RAMIREZ SOTO, LUCIANO HERRERA RICO Y RAUL MONTEJO, quienes pueden obrar conjunta o separadamente. -

A R T I C U L O 5o.- La " Compañía Colombiana de Seguros de Vida S.A." Reaseguradora " adquirió el inmueble " CENTRO COLSEGUROS", en la siguiente forma: El lote de terreno por compras hechas: a).- A.R. NUÑEZ E HIJOS LTDA, según escritura número 5.154 de cinco (5) de Diciembre de 1.964, de la Notaria 10a, de Bogotá, registrada en el Libro Primero, Página 1 1 7, Número 3. 4 2 4-A- el veinticinco (25) de Febrero de 1.965, y al Libro 2o, Página 4 2 6, Número 2. 6 8 4-A, el primero (1o.) de Marzo de 1.965, Matriculada el 3 de Marzo del mismo año a las páginas 5 9, 24, 60, 236, 30 y 1 0 5 de los tomos 9 3 4/ 9 3 /3 4 3, / 44/ , 62/ y 317 , respectivamente; ------ b).-- Compañía Colombiana de Seguros S.A., según escritura número 4.803 de 1o. de Octubre de 1.969, de la Notaria 10a, de Bogotá, registrada en el Libro Primero, Página 2 2 5, Número 1 1. 1 9 9-B, el veinticuatro (24) de Octubre de 1.969, Matriculada el 28 del mismo mes y año a las páginas 1 5 5/ 2 7 1,/1 6 1,/2 8,/ 2 8 6/, 2 7 4/ y 8, Tomos 4 0 6/, 2 8 0/ , 4 4 1, /407/, 4 2 9 y 362, respectivamente; --- c).- RAFAEL IRIARTE DE LA TORRE, según consta en las escritura número dos mil novecientos cuarenta y ocho (2.948) de Julio veintisiete (27) de 1.965, de la Notaria Décima, de Bogotá,registrada en el Libro 1o, página 1 1 9, Número 16. 3 8 4-A- el diez y seis (16) de Septiembre de 1.965, Matriculada el 23 del mismo mes y año, a la página 1 5 1, Tomo 8 4 9 y página 1 6 2, Tomo 8 4 9 y por adjudicación en remate,- en el juicio de licencia judicial seguido en el -

Juz[illegible] de 16 Civil Municipal de Bogotá para venta de derechos .- que pertenecían a [illegible], el cual se protocolizó según escritura número 3. 7 6 5 de catorce (14) de Septiembre de 1.966, Registrada el 4 de Octubre de 1.966, al Libro Segundo, Página 4 51, Número 1. 5 0 2-B-.- ----- d).- ANA y ELVIRA [illegible] A[illegible], según escritura número cuatro mil setecientos noventa y cuatro (4.794) de treinta (30) de Septiembre de mil novecientos sesenta y nueve (1.969) Notaria Décima (10a,) registrado al Libro Primero, Página 1 8 3, Número -- 2 3 . 1 1 8-A- el treinta (30) de Septiembre de mil novecientos sesenta y nueve (1.969), Matriculada el catorce (14) de Enero de mil novecientos setenta (1.970), a la página 4 9,- Tomo 1. 4 1 2 .------ e.).- LEONOR BONNET VDA.DE CARVAJAL, -- ALICIA BONNET DE CHARRY Y RAFAEL BONNET DIAZ, mediante escritura número cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis (4.466) de - Septiembre catorce (14) de mil novecientos sesenta y siete(1.967), Notaria Décima (10a,) de Bogotá.-- Todos los inmuebles adquiridos mediante las escrituras anteriormente citadas forman hoy un solo y continuo globo de terreno y dicho englobe fué protocolizado junto con el plano topográfico de localización, según escritura número 1.090 de fecha tres (3) de -- Marzo de mil novecientos setenta y dos (1.972) de la Notaria Décima de Bogotá, registrada, el veinticinco (25) de Agosto de 1.972, con matricula No. 050- 0 0 6 0- 8 6 8 englobe.- - La -- construcción por estar adelantándola a sus expensas de acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales, aprobados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, según licencias de construcción números 1. 9 98 de 28 de Abril de 1.969 y 3.827 de - Julio 31 de 1.972 y Número 2. 4 0 0 de Mayo veinticuatro(24)de mil novecientos setenta y tres (1.973),para cuya tramitación se radicaron en el expediente distinguido con el O. N. 47.536 de la misma Secretaría.- - - - - - - - - C A P I T U L O II.- - -

- - - - - - - - - - DETERMINACION DEL INMUEBLE.- - - - - - - -

CC 19605107?

A R T I C U L O 6o.- EL CENTRO COLSEGUROS " está ubicado en la ciudad de Bogotá, D.E., en la carrera 10a, entre calles 17 y 18, tiene accesos directos por las vías ya citadas y dentro de la actual nomenclatura urbana está distinguido así: --- - - - - -

CALLE 17 No. 9- 16	(LOCAL 23 nivel calle) - -
CALLE 17 No. 9 – 2 0 -	(LOCAL 1, nivel calle) --
CALLE 17 No. 9-36	Entrada general por calle 17 -
CALLE 17 No. 9- 6 8 - - - - - - -	-Acceso y salida sóguros parqueadero - - - - - - --- - - - - - -
CALLE 17 No. 9-82	Acceso a la Torre de Oficinas.-
CARRERA 10a, No. 17-18	- Acceso a la Torre de Oficinas. - - - -
CARRERA 10a, No. 17-54	--- LOCAL No. 22 Nivel calle - - - - - -
CARRERA 10a, No. 17- 60	-- LOCAL No. 21 Nivel calle . - - - - -
CARRERA 10a, No. 17- 6 6	- LOCAL No. 20 Nivel calle . -
CARRERA 10a, No. 17- 7 2	Local No. 19, Nivel calle . - -
CARRERA 10a, No. 17-78	Local No. 18 Nivel calle . - - - - - -
CARRERA 10a, No. 17- 8 4,	Local No. 17 Nivel calle . - - - - - -
CARRERA 10a, No. 17-90	-- Local No. 16 Nivel Valle - - - - - -
CARRERA 10a, No. 17- 96-	Local No. 15 Nivel Calle. - - - - - - -
CALLE 18 No. 9- 6 7	Local No. 12, Nivel Calle. - - - - - -
CALLE 18 No. 9- 7 3	Local No. 13, Nivel Calle . - - - - - -
CALLE 18 No. 9- 7 9	Entrada General por calle 18. - - - - -

-Según el plano de localización aprobado por la Secretaria de Obras Públicas del Distrito Especial de Bogotá, los linderos generales del Centro Colseguros, son los siguientes: " - - - - - -

Por el N O R T E, en parte, en 36,35 mts, con la calle 18; en parte en 16,11 mts. con propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano; en parte en 5, 0 8 mts, con propiedad que es o fué de la Sociedad Cooperativa de Comercio Juán y Julio [illegible] en parte, en 11, 7 5 mts; con propiedad que es o fué de [illegible]

Martínez; + Por el S U R , en longitudes de 54, 55 mts, y [illegible] mts

con la calle 18 y en parte en línea de 1,10 mts. y 4,90 mts. con propiedad que es o fué de Roberto Umaña, en parte y en parte de Soledad Escobar de Wills en la otra parte; Por el O R I E N T E, en longitud de cincuenta y dos metros (52,00 mts.) con propiedades que son o fueron de Cía. Colombiana de Seguros de Vida S.A.; EMILIA PARDO UMAÑA y " CINCO Y SEIS "; y Eliseo Acevedo Serrano; en parte, en 8,60 mts. con propiedad que es o fué de la Sociedad Cooperativa de Comercio Juan y Julio Jiménez; en parte, en 20,70 mts, con propiedad que es o fué de Antonio Martínez, y en parte, en longitudes de 9,00 mts, 8,10 mts; y 6,13 mts, con propiedad que es o fué de Roberto Umaña y de la señora Soledad Escobar de Wills.; Por el O C C I D E N T E, en 106,09 mts , con la carrera Décima de Bogotá,. - - Según el plano de localización protocolizado por escritura número 1. 090 de tres (3) de Marzo de 1.972, de la Notaría 10a, de Bogotá, el área total aproximada del terreno en donde se adelanta la construcción del Centro Colseguros es de 4.559,08 M2,y de acuerdo con dicho plano está comprendido dentro de los siguientes linderos generales: " Por el N O R T E, en parte, en longitud de 36,35 mts, con la calle 18, en parte, en longitud de 16,11 mts, con propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano; en parte, en longitud de 5,08 mts, con propiedad que es o fué de la Sociedad Cooperativa de Comercio Juán y Julio Jiménez y en parte, en longitud de 11,75 mts, con propiedad que es o fué de Antonio Martínez; Por el O R I E N T E, en parte, en longitud de 14,71 mts,con propiedad de la Cía. Colombiana de Seguros de Vida S.A, en parte, en 8,78 mts, con propiedad que es o fué de Emilia Pardo Umaña; en parte, en 13,85 mts, con edificio del 5 y 6 y, en parte, en 14,52 mts, con propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano; en parte, en longitud de 8,60 mts, con propiedad que es o fué de la Sdad. COOPERATIVA DE COMERCIO JUAN Y JULIO JIMENEZ, en parte, en 20,70 mts, con propiedad que es o fué de Antonio Martínez; en parte, en línea quebrada de nueve metros (9,00 mts.) 8,10 mts.

CC 1360810 8

y 6,23 mts, con propiedad que es o fué de Roberto Umaña en parte, y de Soledad Escobar de Wills, en la otra parte; Por el -- S U R , en parte, en longitudes de 54,55 mts, y 6,71 mts. con la calle 17 y en parte en longitudes de 1,10 mts. y 4,45 mts, con - propiedad que es o fué, en parte de Roberto Umaña y en parte, - con propiedad que es o fué de Soledad Escobar Wills; Por el -- O C C I D E N T E, en longitud de 106,09 mts, con la carrera -- 10a, de Bogotá ". - DESCRIPCION GENERAL DEL CENTRO C O L S E G U R O S".- A R T I C U L O 7o. - EL CENTRO COLSEGUROS consta de tres (3) cuerpos relativamente independientes entre sí, pero programados para formar un sólo conjunto por razón de ser cuerpo de edificación singularmente definido e inter-relacionados materialmente y jurídicamente por las zonas de circulación peatonal y vehicular y por determinados servicios de utilización común general, que se denominan para efectos de éste Reglamento así: a).- Plataforma; b). Torre; c).- Sótanos. - Estos tres cuerpos se agrupan 553 departamentos (locales, oficinas y garajes) un restaurante y un disponible) de propiedad privativa y están constituídos así: a).- P L A T A F O R M A .-- La plataforma que sirve de -- marco a la torre es una construcción de cinco pisos y semisótano.- En los tres primeros pisos se agrupan cincuenta y nueve (59) locales comerciales destinados a ser objeto de propiedad privativa, que en atención a su destino convencional y principal se distribuyen en la siguiente forma: - - - - - - - - - -

PRIMER PISO (Nivel Plazoleta)	18 locales.-
SEGUNDO PISO (Nivel calle) --	24 locales.-
TERCER PISO	17 locales.-
CUARTO PISO	27 Oficinas.-
QUINTO PISO	25 oficinas.-
SEXTO PISO	24 Oficinas.-

TOTAL - - - - - - - - - - - - - - 135 Unidades. - - - - - -

b).- TORRE. - - Está ubicada en la plazoleta que mira de - frente a la Plataforma.- La edificación consta de 37 pisos y dos sótanos, y cuarto de máquinas, así: En el primer piso, zona común de acceso a la torre en donde se encuentra el hall principal, - ascensores y montacarga.- En el segundo piso están ubicados - los cuartos de máquinas para aire acondicionado.- El piso tercero está destinado a zona común de administración y depósito - del edificio y en parte corresponde al nivel inferior de las -- oficinas del cuarto piso.- Los pisos cuarto a treinta y cinco (35) están destinados para oficinas. - El piso 36 para restaurante y local disponible y el piso 37 para cocina de restaurante/ o Club/ En los dos sótanos ubicados en el subsuelo existen una zona de lavado y engrase de vehículos, oficinas de la misma, depósitos, tanques de agua, máquinas de ventilación , sub-estación eléctrica, de teléfonos, tableros, plantas de emergencia, incinerador, etc. -- -

c).- SOTANOS.- En el subsuelo del CENTRO COLSEGUROS existen - tres pisos de sótanos destinados para estacionamiento de vehículos, distribuídos en la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMER SOTANO: NOVENTA Y TRES ESTACIONAMIENTOS O GARAJES. - -

SEGUNDO SOTANO: NOVENTA Y NUEVE (99) ESTACIONAMIENTOS O GARAJES;

TERCER SOTANO: CUARENTA Y UN(41) ESTACIONAMIENTOS O GARAJES. -

El total de unidades de propiedad privativa designados para estacionamiento de vehículos es de 233 en los tres sótanos. --

CLASIFIACION DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL CENTRO,-"COLSEGUROS.-

A R T I C U L O 8o.- De conformidad con los planos exigidos por el literal d) del artículo 2o, del Decreto 1.335 de 1.959, y que se protocolizará con la escritura pública que contenga éste Reglamento los cuerpos de edificación que conforman el CENTRO - COLSEGUROS y el lote de terreno donde se levantan los mismos - están integrados por dos categorías o bienes a saber: a). -- Bienes de propiedad privativa o exclusiva, designados genérica-

mente de departamentos (locales, oficinas y gara-

jan), y b)- Bienes y servicios de propiedad y utilización común. - - - - - - - -

BIENES DE PROPIEDAD PRIVATIVA O EXCLUSIVA.- Son bienes de propiedad privativa o exclusiva los espacios complementarios delimitados y susceptibles de aprovechamiento independiente, con sus elementos arquitectónicos e instalaciones de toda clase, aparentes o no, que se encuentran dentro de sus límites o linderos y sirven exclusivamente a sus propietarios. - BIENES COMUNES.--- Son bienes comunes y del dominio inalienable e indivisible de todos los copropietarios o de varias comunidades de ellos, los necesarios para la existencia, seguridad y conservación, ya sea de todo el conjunto del inmueble " CENTRO COLSEGUROS " o, aisladamente, de cada uno de los tres (3) bloques o cuerpos de edificación en que se entiende dividido, con relación éstos al consorcio de sus particulares beneficiarios o a los departamentos (locales, oficinas o garajes) a que inmediatamente accedan, cúal acontece con determinados pasadizos o zonas de circulación internas, así como los que permiten a todos o a cada grupo de comunidades de dueños el uso y goce de su piso o departamento, si se trata, respectivamente, de aquellos de utilización indiscriminada dentro del conjunto integralmente considerado o de que presentan tal función limitada a cada uno de los bloques o cuerpos de edificación o a cada serie de departamentos (locales, oficinas o garajes) a que directamente sirven. - - Se distingue tres categorías dentro de esta clase de bienes a saber: a).-Comunes por naturaleza; b).- Circunstancialmente comunes o por convención; y c).- Comunes por destinación. - - - En los planos de los cuerpos que integran el Centro Colseguros los bienes comunes aparecen rayados o achurados por medio de líneas de 45º (grados) con el fin de diferenciarlas claramente de las áreas de propiedad privativa que aparecen en blanco. - -

C A P I T U L O III.- -DETERMINACION DE LOS BIENES DE PROPIE-

DAD PRIVADA, O EXCLUSIVA. -

A R T I C U L O 9.- Los linderos de propiedad privada o exclusiva definidos en el artículo anterior, que están destinados a ser vendidos o enajenados a una o más personas, en forma tal que cada propietario será dueño de su unidad y comunero de los bienes afectados al uso común, en atención a su destino principal y convencional, se distribuyen y determinan así: - - - - - - - -

- - - - P L A T A F O R M A C O M E R C I L A L - - - - - - -

- - - - - C E N T R O C O L S E G U R O S " . - - - - - - - - -

PRIMER PISO.- --LOCAL NUMERO CIENTO UNO (101).-- Situado en el primer piso de la Plataforma distinguido en los planos y en su puerta de entrada como local número ciento uno (101).- El área privativa es de 1 8 5, 14 M2.la altura libre es de 2,70 mts, Consta de un salón para comercio, un baño y dos depósitos, est alinderado así: " N O R T E, en 3,oo mts, con área común correspondiente a jardinera; en 3,40 mts, con área común de circulación de público y en longitud de 8,70 mts, 2,60 mts, con el local número 102; S U R, en 6,80 mts, con muro común de contención, y en 10,50 mts, con área común correspondiente a rampa de acceso de autos; O R I E N T E, en 1,65 mts, con el local No. 102 y en 10,60 mts , y 3,70 mts, con muro común de contención; O C C I - D E N T E, en 7,50 mts, con área común de circulación de público, en 4,00 mts, con área común correspondiente a jardinera y en - 3,70 mts, con área común correspondiente a cuarto celador de parqueadero; Por el Plano Superior, con placa del segundo piso; Por ELPLANO INFERIOR, con placa del primer piso . - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO DOS.(102).- Situado en el primer piso de la Plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número ciento dos (102).- El área privada es de 93,10 M2, La altura libre es de 2,70 mts, Consta- de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: "- - - N O R T E, en 11,80 mts, con el local número ciento tres(103); S U R, en 8,70 mts, y 2,60 mts, con el local No. 101; O R I ENTE,

en 9,40 [illegible], con muro común de contención; O C C I [illegible] N T E, en 7,50 mts, con área común de circulación de público y en 1,65 mts, con el local Número 101; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; Por EL PLANO INFERIOR, con placa del primer piso.

- - - - - - - - - - LOCAL NUMERO CIENTO TRES (103).- Situado en el primer piso de la plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 103.- El área privada es de 95,68 M2.- La Altura libre es de 2,70 mts. Consta de un salón para comercio y un baño, está alinderado así: N O R T E, en 10,40 mts, y 2,00 mts, con el local número 104, S U R, en 11,80 mts. con el local número 102; O R I E N T E, en 10,00 mts, con muro común de contención construído en el - lindero oriental del edificio, que lo separa de propiedad que - es o fué de Antonio Martínez; O C C I D E N T E, en 2,48 mts, con el local número 104 y en 7,50 mts, con área común de circulación de público; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. - - -

LOCAL NUMERO CIENTO CUATRO (104).- Situado en el primer piso de la Plataforma, distinguido en su - puerta de entrada y en los planos del edificio como local número ciento cuatro (104).- El área privada total aproximada es de 83,80 M2, La altura libre es de 2,70 mts,. Consta de un local - para comercio y un baño, está alinderado en la siguiente forma: N O R T E, en 1,40 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en 8,70 mts, y 2,15 mts. con el local número 105; S U R, en 10,40 mts, y 2,00 mts, con el local número 103; O R I E N T E, en 2,51 mts, con el local número 105; en 2,50 mts, con muro común de contención construído en ellindero - oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martínez y en 2,48 mts. con el local número 103; -

O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con área común de circulación

de público; POR EL PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; POR EL PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. - - - - - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO CINCO (105).- Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número ciento cinco (105).- El área privada total aproximada es de 78,385 metros cuadrados, la altura libre es de 2,70 mts. Consta de un salón para comercio, un baño, está alinderado así: N O R T E, en 6,80 mts, con área común correspondiente a escaleras, máquinas y ductos y en 4,83 mts, con muro común de contención construído en el lindero norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Sociedad Cooperativa de Comercio Juán y Julio Jiménez; S U R, en 8,70 mts, y 2,15 mts, con el local número 104; O R I E N T E, en longitudes de 3,00 mts, y 6,70 mts, con muro común de contención construído en el lindero oriental del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué de Sociedad Cooperativa de Comercio Juán y Julio Jiménez; O C C I D E N T E, en parte, en 7,80 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en 2,51 mts, con el local número 104; POR EL PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso"; Por el PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO SEIS (106).- Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número ciento seis (106).- El área privativa total aproximada es de 99,370 M2., altura libre de 2,70 mts,- Consta de un salón para comercio, depósito y baño, y está alinderado así:" N O R T E, parte en 7,00 mts,y 1,65 mts, con el local número 107 y en 4,45 mts, con muro común de contención construído en el lindero norte del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano; S U R , en línea quebrada de 12,00 mts, y 4,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; ORIENTE, en parte, en 5,50 mts, con muro común de contención construído-

en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano y en 5,60 mts, con área común correspondiente a ductos, ascensores y hall de ascensores; O C C I D E N T E, en 2,00 mts, con local número 107, en 4,55 mts, y 1,50 mts, con área común de circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. -

LOCAL NUMERO CIENTO SIETE (107).- Situado en el primer piso de la plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número ciento siete (107).-El área privada total aproximada es de 41,930 M2. la altura libre es de 2,70 mts, consta de un salón de comercio, un baño y está alinderado así: N O R T E, en 7,10 mts, y 1,65 mts, con el local número 108; S U R, en 7,00 mts, y 1,65 mts, con el local número 106; O R I E N T E, en 2,00 mts, con el local número 108, en 1,80 mts, con muro común de contención construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo y del 5 y 6 y en 2,00 mts, con el local número 106; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, - con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR , con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. -

LOCAL NUMERO CIENTO OCHO (108).- Situado en el primer piso de la plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 108.-El área privativa total aproximada es de 52,95 mts, 2 altura libre de 2,70 mts, Consta de un salón para comerio y un baño y está alinderado así: N O R T E, en 8,80 mts,con el local número 109; SU R, en 7,10 mts, y 1,65 mts, con el local número 107; O R IEN T E, en 7;40 mts, con muro común de contención construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano y del 5 y 6; O C C I D E N T E,

en 5,50 mts, con área común de circulación de público y en 2,00 mts, con el local número 107; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; Plano Inferior, con placa del primer piso. - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO NUEVE .-(109). - -

Situado en el primer piso del edificio, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 109; Elafca privativa total aproximada es de 53,75 M2, altura libre de 2,70 mts,- Consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: N O R T E, en 6,90 y 2,00 mts, con el local número 110; S U R, en 8,80 mts, con el local número 108; O R IEN T E, en 7,40 mts, con muro común de contención construído en el lindero Oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué del 5 y 6; O C C I D E N T E, en 1,965 mts, con el local número 110 y en 5,50 mts, con área común o circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer pico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO DIEZ (110).-Situado en el primer piso de la plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número ciento diez (110).- Elafca privativa total aproximada es de 42,26 M2, altura libre de 2,70 mts, Consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: N O R T E, en longitudes de 7,oo mts y 2,oo mts, con local número 111; S U R, en 6,90 mts, y 2,00 mts, con el local número 109; O R I E N T E, en 1.965 mts, con el local número 111; en 1.90 mts, con muro común de contención construído en el lindero oriental del edificio que lo separa- de propiedad que es o fué del 5 y 6 y en 1,965. con el local - número 109; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común de - circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo - piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso.-- - - - - - --

LOCAL NUMERO CIENTO ONCE (111).-- Situado en el primer piso de la plataforma distinguido en su puerta de- [illegible] y en los planos del edificio como local número 111. El

área privativa total aproximada es de 46, 325 mts, la altura libre es de 2,70 mts.- Consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en 6,00 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores y escaleras y en 0,575 mts y 2,65 mts, con el local número 112; S U R, en 7.00 mts, y 2,00 mts, con el local número 110; O R I E N T E, en 4,50 mts, con el local número 112 y en 3,60 mts, con muro común de contención construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad- que es o fué de Emilio Pardo Umaña;- O C C I D E N T E, en parte, en 6,15 mts, con área común correspondiente a circulación de - público y en 1,965 mts, con el local número 110; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso.- -

LOCAL NUMERO CIENTO DOCE (112).- Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta - de entrada y en los planos del edificio como local número ciento doce (112).- El área privada total aproximada es de 27,96 M2. la altura libre es de 2,70 mts, Consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: " NORTE, en 3,40 mts, con área común correspondiente a ascensores y ductos; S U R, en 0,575 mts, y 2,65 mts, con el local número 111; O R I E N - T E, en 9,50 mts, con muro común de contención construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Emilio Pardo Umaña y de la Compañía Colombiana de Seguros de Vida S.A; O C C I D E N T E, en partes, en 5,00 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores y escaleras- mecánicas y en 4,50 mts, con el local número 111; POR EL PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; POR EL PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. -

LOCAL NUMERO CIENTO TRECE (113).- Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta -

de entrada y en los planos del edificio como local número 113.- El área privativa total aproximada es de 73,70 M2, la altura libre es de 2,70 Mts.- Consta de un salón para comercio depósito y un baño y está alinderado así: N O R T E, en 13,40 mts, - con bar restaurante; S U R, en 13,40 mts, con el local número - 114; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público; O CC I D E N T E, en 5,50 mts, con muro común de - contención construído en el lindero occidental del edificio que lo separa de la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso . - - - - -

LOCAL CIENTO CATORCE (114).- Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de - entrada y en los planos del edificio como local número 114.- El área privada total aproximada es de 73,70 M2, la altura libre - es de 2,70 mts, Consta de un salón- para comercio, depósito y baño y está alinderado así: " N O R T E, en 13,40 mts, con el local número 113; S U R, en 13,40 mts, con el local número 115; común/ O R I E N T E, en 5,50 mts, con área/de circulación de público; O C C I D EN T E, en 5,50 mts, con muro común de contención -- construído en el lindero occidental del edificio que lo separa de la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso . - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO QUINCE (115). - - -

Situado en elprimer piso de la plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 115, El área privativa total aproximada es de 73,70 M2, la altura libre es de 2,70 mts, Consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en 13,40 mts,con el local número 114; S U R, en 13,40 mts, con el local número 116; ORIEN- T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público; -- O C C I D E N T E, en5,50 mts, con muro común de contención cons- truído en el lindero occidental del edificio, que lo separa de la carrera 10a,; Por el PLANO SUPERIOR; con placa del segundo piso;

POR EL PLANO INFERIOR , con placa del primer piso. - - - .- - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL CIENTO DIEZ Y SEIS (116-) . - - -

Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 116.- El área privada total aproximada es de 73,70 M2, la altura libre es de 2,70 mts,-Consta de un salón para comercio, depósito , un baño y está alinderado así: N O R T E, en 13,40 mts, con el localnúmero 115; S U R, en 13,40 mts con el local Número 117; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con muro común de contención construído en el lindero Occidental del edificio que lo separa de la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. --

LOCAL NUMERO CIENTO DIEZ Y SIETE. -Situado en el primer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 117.- El área privativa total aproximada es de 73,70 M2, la altura libre es de 2,70 mts,- Consta de un salón para comercio, depósito, un baño y está alinderado así: N O R T E, en longitud aproximada de 13,40 mts, con el local número 116; S U R, en - longitud aproximada de 13,40 mts, con el local número 118 ; -- O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de - público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con muro común de contención construído en el lindero occidental del edificio que lo separa de la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso.- - - - - - -

LOCAL NUMERO CIENTO DIEZ Y OCHO (118).- Situado en elprimer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 118.- El área privativa total aproximada es de 169,026 M2, altura libre es de 2,70 mts.- Consta de un salón para comercio,

depósito, un baño y está alinderado así: N O R T E, en longitud aproximada de 13,40 mts, con el local número 217; S U R, en línea quebrada en longitudes de 4,00 mts, 4,60 mts, con área común correspondiente a toma de aire de sótanos y en 5,90 mts, con área común construída del edificio; O R I E N T E, en 11,60 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en 3,10 mts, con toma de aire de sótanos; O C C I D E N T E, en 14,90 mts, con muro común de contención construído en el lindero occidental del edificio que lo separa de la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso. - - - - - - - - - P A R A G R A F O.- Todos los locales anteriormente determinados tienen acceso por las entradas generales del Centro Colseguros distinguidas con los números 9-36 de la calle 17; 9-79 de la calle 18 y 17-18 de la carrera 10a, .- - - - - - -S E G U N D O P I S O.- - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS UNO (201).- Situado en el segundo piso (nivel de calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 9-20 de la calle 17 y en los planos del edificio como local número doscientos uno (201).- El área privativa total es de 340.00 M2. - distribuídos así : En su primera planta: 135.30 M2. y en su mezzanino: 204, 70 M2.-Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta y 4,00 mts, en su mezzanine y de 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local, y está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 202; S U R, en 10,55 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O R I E N T E, en 12,50 mts, con el local número 223; O C C I D E N T E, en 11,90 mts, con área común correspondiente a circulación de público. - PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso.- PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. - - - - - -

M E Z Z A N I N E: Consta de un salón, baño y depósito, está alin-

derado así: N O R T E, en ,00 mts, con - mezzanine del local número 202 y en 6,40 mts, con vacio sobre el primer piso de dicho local; S U R, en 14,oo mts, con vacio - sobre calle 17; O R I E N T E, en 7,50 mts, con vacio sobre el primer piso del local y con escaleras y en 10,50 mts, con mezzanine del local número 223; O C C I D E N T E, en 17,20 mts, con vacio sobre plazoleta; - PLANO SUPERIOR con placa del cuarto pisoÑ PLANO INFERIOR, con - placa del tercer piso.- -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DOS (202).- Situado en el segundo piso de laplataforma (nivel calle) distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 202; el área privativa total es de 161,80 M2, distribuídos así: en su primera planta, 86,80 M2, en su mezzanine 75,oo M2, - Las alturas libres son de 3,oo mts, en su primera- planta y 4,oo mts, en su mezzanine, y en su doble altura 7,oo mts La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 11,80 mts, con el local número 203; S U R, en - 11,40 mts, con el local número 201; O R I E N T E, en 2,oo mts, (dos metros) con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martínez y en 5,50 mts, con el local número 223; O C C I D E N- T E, en 7,50 mts, con área común de circulación de público; - PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte,- con placa del cuarto piso;PLANO INFERIOR, con placa del segundo (2o.) piso.- - - - - M E Z Z A N I N E.- Consta de un - salón y baño y está alinderado así: N O R T E, en 1,50 mts , y 8,oo mts, con mezzanine del local número 203; S U R, en 8,oo mts, con mezzanine del local número 201, en 1,50 mts, con vacío sobre local número 201; O R I E N T E, en 2,50 mts, con mezzanine del local número 203, en 7,50 mts, con vacio sobre la primera

planta del mismo local y escalera; O C C I D E N T E, en 12,50 mts, con vacio sobre plazoleta.- PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso .- - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS TRES (203) Situado en el segundo piso de la plataforma comercial (nivel calle), distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 203.- Con área privativa aproximada total de 154,47 metros cuadrados distribuídos así: en su primera planta 90,72 M2. y en su mezzanine, 63,75 M2. Las alturas libres son de 3,oo mts, en la primera planta, 4oo mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.-La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 12,30 mts, con el local número 204; S U R, en 11,80 mts, con el local número 202; O R I E N T E, en longitud aproximada de 7,50 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martínez; O C C I D E N T E, en7,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso.- PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso; M E Z Z A N I N E .- Consta de un salón y baño y está alinderado así: N O R T E, en 1,50 mts, y 8,oo mts con mezzanine del local número 204; S U R, en 1,50 mts, y 8,co mts, con mezzanine del local número 202; O R I E N T E, en 7,50 mts, con vacio sobre primer piso de éste mismo local y escalera; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con mezzanine del local número 204, en 2,50 mts, con vacio sobre plazoleta y en 2,50 mts, con mezzanine del local número 202; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS CUATRO (204). - Situado en el segundo piso de la plataforma (nivel calle), - distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 204.- Con área privada aproximada total de -

CC 1'606902

168,3,0 M2., distribuídos así: en su primera planta 93.3, M2. y en su mezzanine: 75,oo M2.- Las alturas son de 3,oo mts, en su primera planta; 4,oo mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 1,40 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en 11,10 mts, con el local número 205; S U R, en 12,30 mts, con el local número doscientos tres (203); O R I E N T E, en 7,50 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martínez; O C C I D E N T E, en7,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público.- PLANO SUPERIOR, en parte, con el tercer piso del edificio y en parte, con el cuarto piso del edificio; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. - - - M E Z Z A N I N E .-Consta de un salón y baño y está alinderado así: N O R T E, en 1,40 mts, con cafeteria y fuente de soda del tercer piso, en 8,10 mts, con mezzanine del local número 205, S U R, en 1,50 mts, y 8,oo mts, con mezzanine del local número 203; O R I E N T E, en 7,50 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local y en 2,50 mts, con mezzanine del local número 203; O C C I D E N T E, en 1,50 mts, con cafeteria y fuente de soda del tercer piso , y en 8,70 mts, con vacio sobre plazoleta; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS CINCO (205).--

Situado en el segundo piso de la plataforma (nivel calle) ,- distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 205.- Con área privativa total de 150,24 M2, distribuídos así: en su primera planta :87,14 M2. y en su mezzanine 63,10 M2.- Las alturas libres son de 3,oo mts, en su primera planta, 4,oo mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble-

clusa. - La primera planta consta de un salón para comercio, baño y escalera que conduce al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 2,50 mts, con área común correspondiente a escaleras de público, en 2,70 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano, en 1,90 mts, con área común correspondiente a ductos y en 4,98 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Sociedad Cooperativa de - Comercio ' Juán y Julio Jiménez; S UR, en longitud de 11,50 mts, con el local número 204; O R I E N T E, en 5,60 mts, con área común correspondiente a ductos y en 2,90 mts, y 4,20 mts, con - muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Sociedad Cooperativa de C marcio y de Eliseo Acevedo S. ; OCC IDE NT E, en 5,60 mts, con área común correspondiente a escalerme de público; en 7,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR con placa del segundo piso; M E Z Z A N I N E .- Consta de un salón, baño y depósito y está alinderado así: N O R T E, en 3,70 mts,con cafetería del tercer piso del edificio, en 2,50 mts, con área común correspondiente a escaleras de público y en 2,70 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo y en 1,50 mts, con área común correspondiente a ductos; S U R, en parte, en 8,10 mts,con mezzanino del local número 204; y en 1,90 mts,con vacio sobre la primera planta del mismo local; O R I E N T E; en 5,60 mts, con área común correspondiente a ductos, en 2,90 mts,con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Sociedad Cooperativa de Comercio y en 4,20 mts, con vacio sobre primera planta del mismo local; O C C I D E N T E, en 5,60 mts, con área común correspondiente a escaleras de públi-

CC. 13501603 16



co, en 2,[illegible] mts, con área común correspondiente a [illegible] de ascensores y en 3,70 mts. y 1,50 mts., con cafetaria del tercer piso; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.-

- -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS SEIS (206).-Situado en el segundo piso de la plataforma (nivel calle), distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 206. Con área privada aproximada total de 101,97 M2, La altura libre es de 3,00 mts.- Consta de un salón para comercio, depósito y baño y, está alinderado así; N O R T E, en 7,10 mts, y 1,55 mts, con el local número 207, y en 4,60 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo; S U R, en 6,50 mts, y en línea quebrada en dos longitudes de 4,50 mts, cada una con área común de circulación de público; O R I E N T E, en 5,50 mts; con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad de Eliseo Acevedo y en 5,60 mts, con área común correspondiente a ducto, ascensores y hall de ascensores; O C C I D E N T E, en 2,00 mts, con el local número 207, y en longitud de 4,55 mts,y 1,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso; - PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso-.

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS SIETE (207).- Situado en el segundo piso de la plataforma (nivel calle), distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 207,Con área privativa aproximada total de 42,65 M2, La altura libre es de 3,00 mts, -Consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: N O R T E, en 7,10 mts, y 1,65 mts, con el local número 208, S U R, en longitud de 7,10 mts, y 1,55 mts, con el local número 206; O R I E N T E, en - parte, en 2,00 mts, con el local No. 208 , en parte en 1,75 mts, con

con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad de terceros y en parte, en 2,00 mts, con el local número 206;- O C C I D E N T E,en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR; con placa del segundo piso. -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS OCHO (208). Situado en el segundo piso de la plataforma (nivel calle), distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 208.- Con área privativa aproximada total de 52,55 M2, La altura libre es de 3,00 mts.- Consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: " N O R T E, en 8,80 mts, con el local número 209; S U R, en longitudes de 7,10 mts, y 1,65 mts, con el local número 207; O R I E N T E, en 7,50 mts, con muro común construído en el lindero Oriental del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué del 5 y 6; O C C I-D E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público y en 2,00 mts, con el local número 207; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. -- -- -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS NUEVE (209).- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, - distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 209.- Con área privativa aproximada total de 52,20 mts.2. La altura libre es de 3,00 mts, -Consta de un-salón para comercio y un baño y está alinderado así; N O R T E, en 7,00 mts, y 1,90mts, con el local número 210; S U R , en 8,80 mts, con el local número 208; O R I E N T E, en 7,40 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué del 5 y 6; O C C I D E N T E, en 1,965 mts, con el local número 210 y en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR, con placa-

CC 13806054 17

del segundo piso . - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DIEZ (210). —

Situado en el segundo piso (nivel calle), de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio - como local número 210.- Con área privativa aproximada de 42,10 mts.2- La altura libre es de 3,00 mts.- Consta de un salón para comercio y un baño que está alinderado así: N O R T E, en 7,oo mts, y 2,00 mts, con el local número 211; S U R, en 7,oo mts, y 1,90 mts, con el local número 209; — O R I E N T E, en 1,955 mts, con el local número 211 y en 1,88 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué del 5 y 6 y en parte, en 1,965 mts, con el local número 209; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. - - - - - - - - - - - - — —

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS ONCE.(211). - -

Situado en el segundo piso (nivel calle), de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como local número 211.- Con área privativa aproximada de 49,19 M2.- La altura libre es de 3,00 mts.- Consta de un salón para comercio, baño y depósito y está alinderado así: N O R T E, en 6,00 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores, en 0,575 mts, y 2,65 mts, con el local número 211-A; S U R, en 7,00 mts, y 2,00 mts, con el local 210; O R I E N T E, en 4,425 mts, con el local número 211-A y en 3,60 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué del 5 y 6;O C C I D E N T E, en 6,15 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en - 1,955 mts, con el local número 210; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS ONCE A (211 -A).- Si-

tado en la plataforma , distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 211.- .Con área privativa aproximada de 27,96 M2. La altura libre es de 3,00 mts. Consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 3,30 mts,con área común correspondiente a ascensores y ductos; S U R, en 0,575 mts, con 2,65 mts, con el local número 211; O R I E N T E, en 9,50 mts, con muro común construído en el lindero Oriental deledificio que lo separa de propiedad que es o fué de Emilio Pardo Umaña; O C C I D E N T E, en parte, en 5,00 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores y, en parte, en 4,425 mts con el local número 211; PLANO - SUPERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso.- -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DOCE (212).-Situado en el segúndo piso (nivel calle), de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 9-67 de la calle 18 y en los planos del edificio como local número 212.- El área privativa total es de 152,99 M2, distribuída así: En su primera planta, 76,30 M2. en su mezzanine: 76,69 M2,- Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta y 4,00 mts, en su mezzanino, y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio, depósito y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: " - N O R T E, en 9,40 mts, con la calle 18; SU R, en 1,50 mts, con el local número 214; en 1,10 mts, con área común de vitrina del segundo piso, en 3,60 mts, y 3,30 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores , ducto y escaleras de público; - - O R I E N T E, en 5,50 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad de la - Compañía Colombiana de Seguros de Vida , S.A., y en 4,15 mts. con área común correspondiente a ductos; O C C I D E N T E, en 9,90 mts, con área común de circulación de público y en 7,15 mts. con el local número 213; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del-

tercer piso y en parte con placa del cuarto piso.- PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso .- M E Z A N I N E .- Consta de un salón, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en 9,40 mts, con vacio sobre la calle 18 y en 1,325 mts. con vacio sobre primera planta del mismo local; S U R, en 1,40 mts, con el local número 308 del tercer piso de locales; en 1,00mts, con vitrina del tercer piso; en longitudes de 3,50 mts, y 3,50 mts, con área común correspondiente a hall de escaleras y cuarto de aseo y en parte, en 1,325 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local; O R I E N T E, en 5,15 mts. con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es de la Compañía Colombiana de Seguros de Vida S.A., y en 5,50 mts, con área común correspondiente a cuarto de aseo y ductos; O C C I D E N T E, en 4,975 mts, con mezzanine del local No. 213 y en 4,40 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local, en parte, en 1,60 mts, con el local número 308 del tercer piso de locales; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS TRECE (213). -Situado en el segundo piso (nivel calle), de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 9-73 de la calle 18 y en los planos del edificio como local número doscientos trece (213).- El área privativa total es de 145,710 M2, distribuídos así: en su primera planta: 72,21 M2, y en su mezzanine, 73,50 M2.- Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta, 400 mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- Consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 10,10 mts, con la calle 18; S U R, en 10,10 mts, con el local número 214; O R I E N T E, en 7,15 mts, con el local número 212; -

O C C I D E N T E, en 7,15 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. -- M E Z Z A N I N E . -- Consta de un salón, baño y depósito y está alinderado así: " -- N O R T E, en 8 00 mts, con vacio sobre la calle 18; S U R, en 6,00 mts, con el local número 308 del tercer piso de locales y en 1,825 mts, con vacio sobre primera planta del mismo local; O R I E N T E, en 4,975 mts, con medianino del local número 212, en 4,40 mts, con vacio sobre el primer piso de éste local, en 1,60 mts, con el local número 308 del tercer piso de locales;- O C C I D E N T E, en 10,575 mts , con el local número 9 del -- tercer piso de locales; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso . - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS CATORCE (214).- Situado en el segundo piso (nivelcalle) de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 214, .- Con área privativa total de 65,54 M2, altura libre de 3,00 mts.- Consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E , en 10,10 mts, con el local número 213 , en parte, en 1,50 mts. con el local número 212; S U R, en 11,60 mts, con área común correspondiente a escaleras mecánica y a circulación de público; O R I E N T E en 5,65 mts, con vitrina; O C C I D E N T E, en 5,65 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del tercer piso ; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso;- . -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS QUINCE (215).-- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-96 de la carrera 10a, y en los planos del edificio como local número 215.- Su área privativa total es de 209,07 M2, distribuidos así: En primera planta PO [illegible] en entresuelo, [illegible]

CC 32066008

libres son de 3,00 mts, en su primera planta , 4,00 mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 11,40mts, con la calle 18; S U R, en 11,40 mts , con el local número 216; O R I E N T E, en 7,025 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 7,025 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte, con placa del tercer piso y en parte, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. -- M E Z Z A N I N E--Consta de un salón, baño y depósito , está alinderado así: N O R TE, en 11,70 mts, con vacio sobre la calle 18; en 1,525 mts, con el local número 309 del tercer piso de locales; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 216, en 3,45 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local y en 4,25 mts, con el local número 310 del tercer piso de locales; O R I E N T E, en longitudes de 5,15 mts. y 5,50 mts, con el local número 309 del tercer piso de locales y en 1,30 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local; O C C I D EN T E, en 10,65 mts, con vacio sobre la carrera 10a, y en 1,30 mts, con vacio sobre la primera planta de éste local; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso . - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS. - Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-90 de la carrera 10a, y en los planos del edificio como local número 216.- Con áreaprivativa total aproximada de 96,25 M2, distribuída así: En su primera planta: 62,70 M2, en su mezzanine: 33,55 M2.- Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta, 400 mts, en su mezzanine y 7;50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del -

mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 215, S U R, en 11,40 mts, con el local número 217; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con la carrera décima (10a,); Por el PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso; --- M E Z Z A N I N E ;- Consta de un salón y baño y está alinderadoasí : N O R T E, en parte, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 215 y en 1,50 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 217 y en 1,50 mts, con el local número 310 del tercer piso de locales; O R I E N T E, en 1,30 mts, con vacio sobre la primera planta de éste local, en 2,075 mts, y 2,15 mts, con el local número 310 del tercer piso de locales; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con vacio sobre la carrera décima (10a,); PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.- - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE (217).— Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-84 de la carrera 10a, y en los planos del edificio como local 217 . Con área privativa total de 96,25 M2, distribuídos así: Primera planta, 62,70 M2, en su mezzanine; 33,55 M2, Las alturas libres son de 3,oo mts, en su primera planta, 4oo mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- Primera planta consta de salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local, está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 216; S U R, en 11,40 mts, con el local número 218; O R I E N T E ; en 5,50 mts, con área común de circulación de públic; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. — M E Z Z A N I N E : Consta de un salón y baño y está alinderado-

CC 13636997

así: N O R T E, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 216 y en 1,50 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 218 y en 1,50 mts, con el local número 311 del tercer piso de locales; O R I E N T E, en 1,325 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local y en 2,05 mts, y 2,125 mts, con el local número 311 del tercer piso de locales; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con vacio sobre la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO(218).- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, - distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-78 de la carrera 10a. y en los planos del edificio como local número 218, Con área privada total de 96,25 M2, distribuídos así: Primera - planta: 62,70 M2. y en su mezzanine, 33,55 M2, - Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta; 4,00 mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 217; S U R, en 11,40 mts, con el local número 219; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso.- - - - M A Z Z A N I N E: Consta de un salón y un baño y está alinderado así: N O R T E, en 5,45 mts. con mezzanine del local número 217 - y en 1,50 mts, con vacio sobre la primera - planta del mismo local; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del - local número 219 y en 1,50 mts, con el local número 312 del tercer piso de locales; O R I E N T E, en 1,325 mts, con vacio sobre la primera planta y en 2,05 mts, y 2,125 mts, con el local

número 312, del tercer piso de locales; O C C I D E N T E, en 5,50 mts. con vacío sobre la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con - placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE - (219).- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número - 17- 72 de la carrera 10a y en los planos del edificio como local número 219.- Con área privativa total de 96,250 M2, distribuída así: Primera planta: 62,70 M2; mezzanine 33,55 M2, - Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta, 4,00 mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al - mezzanine de éste mismo local y está alinderado así : " N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 218; S U R, en 11,40 mts, con el local número 220; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso; - - - - - - M E Z Z A N I N E.: Consta de un salón y baño y está alinderado así: N O R T E, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 218; en 1,50 mts, con vacío sobre la primera planta del mismo local; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 220 y 1,50 mts, con el local número 313 del tercer piso de locales; O R I E N T E, en parte, en 1,325 mts, con vacio sobre la primera planta y de 2,05 mts, y 2,125 mts, con el local número 313 del tercer piso de locales; O C C I D E N T E, en 5,50 mts,con vacio sobre la carrera 10a.- PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con- placa del tercer piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS VEINTE (220). -- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-66 de la carrera 10a, y en los planos del edificio como local número 220.-

CC 13507103 2



Con área privativa total de 96,25 M2, - distribuídos así: Primera planta: 62,70 M2, y mezzanine 33,55 M2, Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta, 400 mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escalera que conduce al mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, - con el local número 219; S U R, en 11,40 mts, con el local número 221; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso.-- MEZZANINE: Consta de un salón y baño y está alinderado así: N O R T E, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 219, en 1,50 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 221 en 1,50 mts, con el local número 314, del tercer piso de locales; O R I E N T E, en parte, en 1,325 mts, con vacio sobre la primera planta y en parte, en longitudes de 2,05 mts, y 2,125 mts, con el local número 314 del tercer piso de - locales; O C C I D E N T E, en longitud de 5,50 mts, con vacío sobre la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; -PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS VEINTIUNO(221).

Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-60 de la carrera 10a, y en los planos del edificio como local número 221.- Con área privativa total de 96 ,25 M2, distribuídos así: En su primera planta 62,70 M2, en su mezzanine 33,55 M2,- Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta, 400 mts, en su - mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- La primera planta consta de un salón para comercio y escaleras que conducen al

mezzanine del [illegible] local y depósito y está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 220; S [illegible], en 11,40 mts, con el local número 222; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. - - - - - - -

M E Z Z A N I N E : Consta de un salón y baño y está alinderado así: N O R T E, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 220 y en 1,50 mts, con vacío sobre la primera planta del mismo local; S U R, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 222 y en 1,50 mts, con el local número 315 del tercer piso de locales; - - - O R I E N T E, en parte, en 1,325 mts, con vacío sobre la primera planta y en parte en longitudes de 2,05 mts, y 2,125 mts, con el local número 315 del tercer piso de locales; O C C I D E N T E, en longitud de 5,50 mts, con vacío sobre la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS VEINTIDOS (222).- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma, - distinguido en la nomenclatura urbana con el número 17-54 de la carrera 10a, y en los planos del edificio como local número 2 Con área privativa total de 155,16 M2, distribuídos así: En su primera planta: 98,86 M2, y en su mezzanine 56,30 M2.- Las alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta y 4,00 mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura- .Consta la primera planta de un salón para comercio y escaleras que conducen al - mezzanine del mismo local y está alinderado así: N O R T E, en 11,40 mts, con el local número 221; S U R, en línea quebrada, de 7,40 mts, y 5,70 mts, con área común de circulación de público; O R I E N T E, en 7,527 mts, con área común de circulación - de público; O C C I D E N T E, en 6,50 mts, con la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, en parte con placa del tercer piso y en parte con

placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR,- con placa del segundo piso; - - - - - -
M E Z Z A N I N E .- Consta de un salón, - baño, depósito y está alinderado así: " - -
N O R T E, en 5,45 mts, con mezzanine del local número 221 y en 1,50 mts, con vacío sobre la primera planta del mismo local; S U R, en 6,00 mts, con vacío sobre la plazoleta y en 1,00 mts, con el local número 317 del tercer piso de locales y en 1,50 mts, con el local número 316 del tercer piso de locales; O R I E N T E, en 1,325 mts, con local número 316 y escaleras del mismo local, y en 4,125 mts, y 4,425 mts, con el local número 316 del tercer piso de locales; O C C I D E N T E, en 7,925 mts, con vacío sobre la carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.- - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO DOSCIENTOS VEINTITRES (223).- Situado en el segundo piso (nivel calle) de la plataforma distinguido en la nomenclatura urbana con el número 9-16 su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 223.- Con área privativa total de 360,80 M2, distribuídos así: PRIMERA PLANTA: 185,30 M2, ; mezzanine: 175,50 M2.- Las - alturas libres son de 3,00 mts, en su primera planta, 4,00mts, en su mezzanine y 7,50 mts, en su doble altura.- Primera planta, consta de un salón para comercio y escalera que conducen al mezzanine del mismo local y está alinderado; N O R T E, en 11,75 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martínez y en 0,70 mts, con área común correspondiente a ducto; S U R, en 4,40 mts, y 2,40 mts, con área común de circulación de público, en 1,80 mts, con área común correspondiente a ductos y en parte, en 4,45 mts, con muro común construído en el lindero sur del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué de Roberto Umaña otros; O R I E N T E, en 9,00 mts, 8,10 mts, y 4,00mts, con

muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Roberto Umaña y otros, y en 1,00 mts, con área común correspondiente a ducto; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con el local número 202 , en 12,50 mts, con el local número 201 y en 3,40 mts, con área común de circulación de público; PLANO SUPERIOR, en parte, con placa del tercer piso y en parte, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del segundo piso. - - - - M E Z Z A N I N E . - - -
Consta de un salón, depósito y baño y está alinderado así:
N O R T E, en 6,00 mts, con muro común construído en el lindero Norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martínez y en 5,75 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local y en 0,70 mts, con área común correspondiente a ductos; S U R , en 4,45 mts, con muro común construído en el lindero Sur del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Roberto Umaña y otros y en 2,80 mts, con área común correspondiente a ductos , en 6,80 mts, con vacio sobre calle 17; O R I E N T E, en 9,00 mts, 7,70 mts, y 6,13 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Roberto Umaña y otros, y en 1,00 mts, con área común correspondiente a ductos; O C C I D E N T E, en 6,70 mts, con vacio sobre la primera planta del mismo local; en 6,10 mts, con vacio sobre el local número 201 y en 10,65 mts, con mezzanine del local número 201; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

- - - - - - - - T E R C E R P I S O.- - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL CAFETERIA Nos. 301- 302 - 303.--- Situado en el tercer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como cafeteria 301, 302 , 303.- El área privativa total es de 285,50 M2, la altura libre es de 4,00 mts, y consta de un salón para cafeteria y fuente de soda, baño para mujeres y hombres, cocina, baño de servicio y depósito y está-

alinderado así: N O R T E, en 5,20 mts. con área común correspondiente hall de ascensores, en 4,10 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano, en 1,60 mts, en 7,10 mts, con el local número 304; en 9,60 mts, con área común correspondiente a circulación de público; S U R, en 3,70 mts, con mezzanine del local número 205 del 2o, piso, en 1,40 mts, con mezzanine del local No. 204, del 2o, piso de locales, en 24,oo mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 7,40 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Elisa Acevedo Serrano; en 7,75 mts, con área común correspondiente a ducto, ascensores y hall de ascensores y en 3,70 mts, con mezzanine del local No. 205, del 2o, piso de locales y en 1,50 mts, con baño del mezzanine del local No. 205 del 2o, piso de local en 1,80 mts, con local No. 304; O C C I D E N T E, en 5,35 con área comúa correspondiente a circulación de público y en 1,90 mts, con local No. 318; PLANO SUPERIOR, con placa del 4o, piso; PLANO INFERIOR, con placa del 3er, piso . - - - - - - -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS CUATRO (304).-

Situado en el tercer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 304, con área privativa de 51,735 M2, la altura libre es de 4,oo mts, y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 8,90 mts, con el local número 305; S U R, en longitudes de 7,10 mts, y 1,60 mts, con el local(número) de cafetería y fuente de soda; O R I E N T E, en 7,25 mts, con muro común construído en el lindero Oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Eliseo Acevedo Serrano; - - O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en 1,80 mts, con cafetería y fuente

de

[illegible]; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso"; PLANO I-
NFERIOR, con placa del tercer piso. - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS CINCO (305).-
Situado en el tercer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 305, con área privativa aproximada de 53,15 M2, . La altura libre es de 4,00 mts, y consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: N O R T E, En 7,10 mts, y 1,90 mts, con el local número 306; S U R, en 8,90 mts, con el local número 304; O R I E N T E, en 7,425 mts, con muro común construído en el lindero Oriental del edificio que lo separa de - propiedad que es o fué del 5 y 6 y de Eliseo Acevedo Serrano: O C C I D E N T E, en 2,00 mts, con el local número 306 y en 5,5 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS SEIS, (305).-
Situado en el tercer piso de la plataforma distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 306, con área privativa de 42,30 M2, La altura libre es de 4,00 mts, y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 7,10 mts, y 1,95 mts, con el local número 307; . S U R, en 7,10 mts, y 1,90 mts, con el local número 305; O R IEN T E, en 3,00 mts, con el local número 307 , 1,80 mts, con muro común construído en el lindero Oriental del edificio que lo separa de propiedad que es o fué del 5 y 6 y en 2,00 mts, con el local número 305; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.-

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS SIETE (307).-
Situado en el tercer piso de la plataforma, distinguido en su - puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 307. Con área privada aproximada de 43,06 M2., La altura Libre -

CC 13906094



ros de 4,[illegible] mts, y consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con área común correspondiente a escaleras y hall de ascensores y en 0,65 mts, y 2,60 mts, con el local número 307 -A; S U R, en 7,10 mts, y 1,95 mts, con el local número 306; O R I E N T E, en 4,425 mts, con el local número 307-A y en 3,625 mts, con muro común construído en el lindero Oriental del edificio que lo separa de propiedades que son o fueron del 5 y 6 y de Emilia Pardo Umaña; O C C I D E N T E, en 6,15 mts, con área común correspondiente a escaleras de público y en 2,oo mts, con el local número 306; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR: con placa del tercer piso. -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS SIETE A (307-A)- Situado en el tercer piso de la plataforma, y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 307-A- Con área privativa de 28,76 M2, . La altura libre es de 4,oo mts,y consta de un salón para comercio y un baño y está alinderado así: N O R T E, en 3,45 mts, con área común correspondiente a ascensores y ductos; S U R, en 0,65 mts, y 2,60 mts, con el local número 307; O R I E N T E, en 9,225 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedades que son o fueron del 5 y 6 y Emilia Pardo Umaña; O C C I D E N T E, en 4,80 mts, con área común correspondiente a escalera y hall de ascensores y en 4,425 mts, con el local número 307; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.- - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS OCHO (308).- Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 308, Con área privativa aproximada de 65,80 M2 - La altura libre es de 4,oo mts,y consta de un salón para comercio, depósito y -

baño, está alinderado así: N O R T E, en 1,575 mts, con el local número [illegible], en 6,00 mts, y [illegible] línea quebrada con mezzanine del local No. 213, del 2o, piso de locales y en 1,60 mts, con mezzanine del local 212 del 2o, piso de locales; S U R, en 10,975 mts, con área común correspondiente a escalera mecánica y circulación de público; O R I E N T E, en 5.575 mts, con área común rentable de vitrina y en 1,60 mts, con mezzanine del local No. 212 del 2o, piso de locales; O C C I D E N T E, en 1,60 mts, con mezzanine del local No. 213, y en 5,575 mts, con área común de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS NUEVE (309). - - -

Situado en el tercer piso de la Plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 309 con área privativa de 88,615 M2, altura libre de 4,00 mts, y consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en 9,11 mts, con vacío sobre la calle 18; S U R, en 1,575 mts, con el local No. 308 , en 6,085 mts, con área común correspondiente a circulación de público y en 1,525 mts, con mezzanine del local número 215, del 2o, piso de locales; ORIENTE, en 10,575 mts , con mezzanine del local No. 213, del segundo piso de locales; O C C I D E N T E, en 5,50 mts, y en 5,15 mts, con mezzanine del local No. 215 del 2o, piso de locales.- PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS DIEZ (310). - -

Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 310.- Con área privativa de 35,50 M2- La altura libre es de 4,00 mts, y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 4,25 mts, con mezzanine del local número 215 del 2o piso, de locales y en 1,95 mts, con vacío sobre mezzanine del local número 215 del segundo piso de locales; SUR, en 4,25 --

con el local número 312; en 3,45 mts, con vacio sobre el local número 217 del segundo piso de locales: O R I E N T E, en 5,50 con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 1,30 mts, con vacío sobre el local número 216 del segundo piso de locales y en longitudes de 2,075 mts, y 2,15 mts, con mezzanine del local número 216 del segundo piso de locales; - PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.- -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS ONCE (311).- Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 311.- Con área privativa de 35,50 M2 - La altura libre es de 4,oo mts. y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 4,25 mts, con el local número 310, en 1,95 mts, con vacio sobre el local número 217 del segundo piso de locales y en 1,50 mts, con mezzanine del local número 217 del segundo piso de locales; S U R, en 4,25 mts, con el local número 312; en 3,45 mts, con vacio sobre el local número 218 del segundo piso de locales; O R I E N T E, en longitudes de 5,50 mts, con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 1,325 mts, con vacio sobre el local número 217 del segundo piso de locales y en 2,05 mts, y en 2,125 mts, con mezzanine del local número 217 del segundo piso de locales; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.-

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS DOCE (312).- Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 312.- Con área privativa de 35,50 M2, La altura libre es de 4,oo mts, y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en parte, en 4,25 mts, con el local número 311; en 1,95 mts, con vacio sobre el local número 218-

del segundo piso de locales y en 1,50 mts, con mezzanine del local número 218 del segundo piso de locales; S U R, en 4,25 mts con el local número 313 y en 4,35 mts, con vacío sobre el local número 219 del segundo piso de locales; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 1,325 mts, con vacio sobre el local número 218 delsegundo piso de locales y en 2,05 mts, y 2,125 mts, con mezzanine del local número 218 del segundo piso de locales ; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS TRECE (313).

Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 313, Con área privativa de 35,50 M2, La altura libre es de 4,oo y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 4,25 mts, con el local número 312; en 1,95 mts, con vacio sobre el local número 219 dela segundo piso de locales y en 1,50 mts, con mezzanine del local número 219 del segundo piso de locales; S U R, en 4,25 mts, con el local número 314 y en 3,45 mts, con vacio sobre el local número 220 del segundo piso de locales; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 1,325 mts, con vacio sobre el local número 219 del segundo piso de locales, en 2,05 mts, y 2,125 mts, con mezzanine del local número 219 del segundo piso de locales; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. - - -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS CATORCE (314).- Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 314, Con área privativa de 35,50 M2.- La altura libre es de 4,oo mts, y consta de un salón para comercio y baño y está alinderado así: N O R T E, en 4,25 mts, con el local número 313 , en 1,95 mts, con vacio sobre el local número 220 del segundo piso de locales y en 1,50 mts, con mezzanine del local número 220 del segundo piso de

26

locales; S U R, en 4,25 mts, con el local número 315, del cuarto piso, en 3,45 mts, con vacio sobre el local número 221 del segundo piso de locales; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 1,325 mts, con vacio sobre el local número 220 del segundo piso de locales y en 2,05 mts, y 2,125 mts, con mezzanino del local número 220 del segundo piso de locales; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS QUINCE (315).-

Situado en el tercer piso de la plataforma, distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 315.- Con área privativa de 35,50 M2., Altura libre de 4,oo mts, y consta de las siguientes dependencias: salón- para comercio, baño y está alinderado así: " N O R T E, en 4,25 mts, con el local número 314; en 1,95 mts, con vacio sobre el local número 221 del segundo piso de locales y en 1,50 mts, con mezzanine del local número 221 del segundo piso de locales ; S U R, en 4,25 mts, con el local número 316 y en 3,45 mts, con el local número 222 del segundo piso de locales; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I - D E N T E, en 1,325 mts, con vacío sobre el local número 221 del segundo piso de locales; en 2,05 mts, y 2, 125 mts, con mezzanine del local número 221 del segundo piso de locales; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS (316).-

Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada, y en los planos del edificio, como local número 316. Con área privativa aproximada de 50,50 M2. La altura libre- de 4,oo mts, y consta de un salón para comercio, depósito y

ño y está alinderado así: N O R T E, en 4,25 mts, con el local número 315, en 1,95 mts, con el local número 222, del segundo piso de locales y en 1,50 mts, con mezzanine del local número 222 del segundo piso de locales; S U R, en 9,00 mts, con el local número 317; O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 1,325 mts, con el local número 222- del segundo piso de locales; - - PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE(317

Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio como local número 317, Con área privativa de 43,30 M2, La altura libre es de 4,00 mts, y consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en 9,00 mts, con el local número 316 en 1,00 mts, con mezzanine del local número 222 del segundo piso de locales; S U R, en línea quebrada en 1,50 mts, 6,45 mts, y 1,50 mts, con el local número 318; O R I E N T E, en 4,15 mts, con área común de circulación de público; O C C I D E N T E, en 5,15 mts, con vacio sobre plazoleta; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.--

LOCAL NUMERO TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO (318).

Situado en el tercer piso de la plataforma y distinguido en su puerta de entrada y en los planos del edificio. como local número 318.- Con área privativa aproximada de 45,50 M2, La altura libre es de 4,00 mts, y consta de un salón para comercio, depósito y baño y está alinderado así: N O R T E, en líneaquebrada de 1,50 mts, 6,45 mts, y 1,50 mts, con el local número 317; S U R, en línea quebrada, en 1,50 mts, con cafetería y fuente de soda y en 8,40 mts, con vacio sobre plazoleta; O R I E N T E, en 4,15 mts, con área común correspondiente a circulación de público; O C C I D E N T E, en 4,60 mts, con vacio sobre plazoleta; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso; PLANO INFERIOR, con placa del-

EE 136058 7 27

tercer piso. - - - - - - - - - - - - - - -

C U A R T O P I S O.- - OFICINA 401.- - -
Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 401, Con área privada aproximada de 79,40 M2, altura libre de 2,60 mts, y consta de dos salones para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 9,20 mts, con vacío sobre la calle 18 ; POR EL S U R, en parte, en 5,80 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y ascensores y en parte, en 3,30 mts, con área común correspondiente a cuarto de aseo; Por el O R I E N T E, en parte, en 5,15 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio y en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a ductos de aseo y de-aire;Por el O C C I D E N T E, en 10,65 mts, con la Oficina número 402; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso ; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.-. - - - - -

OFICINA 402.-- Situada en el cuarto piso del edificio,distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 402, Con área privada aproximada de 42,60 M2, altura libre de 2,60 mts; y consta de un salón para oficina y está alinderado así: Por el N O R T E, en longitud de 4,oo mts, con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 10,05 mts, con la oficina número 401; Por el O CC I D E N T E, en 10,65 mts, con la oficina número 403;- POR EL PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; POR EL PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.- - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 403.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 403, Con área privada aproximada de 42,60 M2,Altura libre es de 2,60 mts, y consta de un salón para oficina y está alinderado así: Por el N O R T E, en 4,oo mts,

con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 10,65 mts, con la Oficina 402; Por el O C C I D E N T E, en 10,65 mts, con la Oficina 401; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; POR EL PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 404.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 404, Con área privada aproximada de 42,60 M2, altura libre de 2,60 mts, y consta de un salón para oficina , y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E en 10,65 mts, con la oficina 403; Por el O C C I D E N T E, en 10,65 mts, con la Oficina 405; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.

OFICINA 405.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 405.- Con área privada aproximada de 44,85 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para-oficina y baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacio sobre la calle 18 y en parte en 1,50 mts, con la oficina 406; Por el SU R, en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 406 y en parte, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 10,65 mts, con la-Oficina 404; Por el O C C I D E N T E, en longitudes de 5,20 mts, 1,70 mts, y 3,75 mts, con la oficina 406; Por el PLANO SUPERIOR, con placa delquinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 406.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 406, Con área privada aproximada-de 43,27 M2.- Altura libre de 2,60 mts.- Consta de un salón

para ofi. [illegible] y está alinderado así: N O R T E.- En parte, en 4,80mts, con vacio sobre la calle 18, y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 405; Por el S U R, en parte, en 4,80 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 405; O R I E N T E, en parte, en longitud de 5,20 mts, 1,70 mts, y 3,75 mts, con la Oficina 405; O C C I D E N T E, en 10,65 mts, con la Oficina 407; PLANO SUPERIOR, con placa del 5o, piso; PLANO INFERIOR, con placa del 4o, piso. - - - - -

OFICINA NUMERO CUATROCIENTOS SIETE (407).- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 407.- Con área privativa aproximada de 76,21 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficinas y está alinderada así: N O R T E, en 6,50 mts, con vacio sobre la calle 18; S U R, en 6,50 mts, con la Oficina 408; O r i e n t e, en 10,65 mts, con la Oficina 406 y en parte, en 1,075 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; O C C I D E N T E, en 11,725 mts, con propiedad común correspondiente a terraza de oficinas; PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 408.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 408.-Con área privativa aproximada de 53,40 M2, Altura libre de 2,60 mts, y consta de un salón para oficina y está alinderada así: N O R T E, en 6,50 mts, con la Oficina 407; S U R, en 6,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; O C C I D EN T E, en 8,075 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; O R I E N T E, en parte, en 1,075 mts, con hall de oficinas y, en parte, en 7,00 mts, con la oficina 409; PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. - - - - - - - -

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA ... BOGOTA

OFICINA 409.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 409, Con área privativa aproximada de 31,60 M2, altura libre de 2,60 mts, y consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: NO R T E, en 4,80 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; S U R, en 4,80 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; - O R I E N T E, en 7,oo mts, con la Oficina 410 ; O C C I D E N T E, en 7,oo mts, con la Oficina 408-;Por el plano SUPERIOR con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.- -

OFICINA 410.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 410, Con área privada aproximada de 28,oo M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el S U R, en 4,oo mts; con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 7,oo mts, con la Oficina 411;Por el O C C I D E N T E, en 7,oo mts, con la Oficina 409; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.- -

OFICINA 411.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 411. Con área privada aproximada de 28,oo mts. Altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para-oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el S U R, en 4,oo mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 7,oo mts, con la Oficina 412; Por el O C C I D E N T E, en 7,oo mts, con la oficina 410; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 412.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como Oficina 412.- Con área privada aproximada de 33,60 M2, altura libre de 2,60 mts, - - Consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 4,80 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el S U R, en 4,80 mts. con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 7,oo mts, con área común correspondiente a baños comunes; Por el O C C I D E N T E, en 7,oo mts, con la Oficina 411; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. - - - - - -

OFICINA 413.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 413, Con área privada aproximada de 52,830 M2, altura libre de 2,60 mts; consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 9,35 mts, con área común correspondiente a baños comunes y hall de ascensores; Por el S U R, en 9,35 mts, con la oficina 414; Por el - O R I E N T E, en 5,65 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,65 mts, con - área común correspondiente a terraza de oficinas ; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 414.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos - del edificio como oficina 414, con área privada aproximada de - 55,00 M2, altura libre de 2,60 mts, y consta de un salón para - oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en parte, en 9,35 mts, con la Oficina 413, y en parte en 0,65 mts, con área común correspondiente a terraza; Por el S U R, en 10,00 mts, con la Oficina 415; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común

correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a plafond luminoso; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.- - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 415.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 415 .- Con área privada aproximada de 55,oo M2, altura libre de 2,60 mts, y consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 10,oo mts,- con la Oficina 414; Por el S U R, en 10,oo mts, con la Oficina- 416; Por el O R I E N T E, en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a plafond luminoso; Por el PLANO S U P E R I O R , con placa del quinto piso; Por el PLANO I N F E R I O R, con placa del cuarto piso. - - - - - - -

OFICINA 416.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 416.- Con área privada aproximada de 57,25 M2, altura libre de 2,60 mts, ; consta de un salón para oficina y baño y está alinderadoasí: Por el N O R T E, en 10,oo mts, con la Oficina 415; Por el S U R, en parte en longitudes- de 3,40 mts, 1,70 mts, y 4,25 mts, con la Oficina 417 y en parte, en0,65 mts, con área común correspondiente a terraza; Por el O R I E N T E, en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 417; Por el O C C I D E N T E, en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a plafond luminoso y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 417; Por el PLANO S U P E R I O R, con placa- del quinto piso; Por el PLANO I N F E R I O R, con placa del -- cuarto piso .- -

OFICINA 417.- Situada en el cuarto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 417, con área privada aproximada-

30

2. 12,150 M2, altura libre de 2,60 mts,; consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en parte, en longitudes de 3,40 mts, 1,70 mts, y 4,25 mts, con la Oficina 416; Por el - S U R, en parte, en 0,45 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 8,90 mts, con la oficina 418; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente al hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 416; Por el O C C I D E N T E, en parte, en 1,50 mts, con la oficina 416; en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO S U-P E R I O R, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 418.- Situada en el cuarto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 418, Con área privada aproximada de 58,21 M2, altura libre de 2,60 mts,; consta de dos salones para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 8,90 mts con la oficina 417; Por el S U R, en 10,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en 3,78 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 5,30 mts, con laOficina 419; Por el - O C C I D E NT E, enllongitud aproximada de 4,oo mts,con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO U U - P E R I O R, con placa del quinto piso; Por el PLANO I N F E - R I O R, con placa del cuarto piso.- - - - - - - - - - - -

OFICINA 419.- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 419.- Con área privada aproximada de 56,80 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para-oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en parte, en 2,42 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas, en

[illegible] mts, [illegible] con [illegible] en el [illegible] - nacho del edificio; [illegible] en 5,50 mts, con área común - correspondiente a terraza de oficinas; [illegible] en longitud aproximada de 10,90 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y hall de ascensores; Por el - O C C I D E N T E, en longitud aproximada de 5,20 mts, con la oficina 420; Por el PLANO S U P E R I O R, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso.- - - - - - - - - - - -

OFICINA 420.-- Situada en el cuarto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 420.- Con área privada aproximada de 103,70 M2, altura libre de 2,60 mts; consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en longitud quebrada de 11,60 mts, y en 2,60 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y hall de ascensores; Por el S U R, en longitud aproximada de 10,90 mts, con oficina 421; Por el - - O R I E N T E, en longitud aproximada de 6,00 mts, con área - común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N - T E, en longitud aproximada de 9,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO S U P E R I O R, con placa del quinto piso; Por el PLANO I N F E R I O R; con - placa del cuarto piso . -

OFICINA 421.- Situada en el cuarto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 421.- Con área privada aproximada de 81,37 M2, altura libre de 2,60 mts,; consta de un salón para oficina, y está alinderada así: Por el N O R T E, en longitud aproximada de 10,90 mts, con la oficina 420; Por el S U R, en - longitud aproximada de 10,80 mts, con la oficina 422; Por el - O R I E N T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a - hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en7,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO S U - P E R I O R, con placa del quinto piso; Por el PLANO INFERIOR,

con placa del cuarto piso. - - - - - - - -

OFICINA 422.- Situada en el cuarto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 422 (cuatrocientos veintidos), con área privada aproximada de 77,62 M2, altura libre de 2,60 mts; consta de un salón para oficinas y está alinderado así: Por el N O R T E, en longitud aproximada de - 10,80 mts, con la oficina 421; Por el S U R, en longitud aproximada de 9,90 mts, con la oficina 423; Por el O R I E N T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO S U P E R I O R, con placa del quinto piso; Por el PLANO I N F E R I OR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 423.- -- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 423.- Con área privativa aproximada de 73,80 M2, altura libre de 2,60 mts,; consta de un salón para oficina y baño y, está alinderada así: N O R T E, en longitud aproximada de 9,90 mts, con la Oficina 422; S U R, en parte, en longitudes de seis metros setenta centímetros (6,70 mts,) 1,70 mts, y 1,45 mts, con la Oficina 424; O R I E N T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en - parte, en 1,50 mts, con la oficina 424; O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 424; PLANO S U P E R I O R, con placa del quinto piso; PLANO I N F E R I O R, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 424.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 424.- Con área privativa aproximada de 45,30 M2, altura libre de 2,60 mts; consta de un salón para

[illegible] y está alinderada así: N O R T E, en parte, en longitudes de 6,70 mts, 1,70 mts y 1,45 mts, con la Oficina 423; S U R, en longitud aproximada de 9,30 mts, con la Oficina 425; O R I E N T E, en parte, en 2,65 mts, con la Oficina 425, en -- parte en 1,70 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 423; O C C I D E N T E, en 4,50 mts, con área común correspondiente a terraza de -oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 423; PLANO - S U P E R I O R, con placa del 5o, piso; PLANO I N F E R I O R, con placa del 4o, piso. -

OFICINA 425.-- - Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 425.- Con área privativa aproximada de 73,50 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón - para oficina y está alinderada así: N O R T E, en parte, en longitud aproximada de 9,80 mts, con oficina 424; en parte, en 2,20 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; S U R, en longitud aproximada de 11,80 mts, con vacío sobre la calle - 17; O R I E N T E, en 8,60 mts, con la oficina 426; O C C I D E N T E, en 5,30 mts, con área común correspondiente a terraza y en 2,65 mts, con oficina 424; PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; PLANO I N F E R I O R, con placa del cuarto piso. - - --

OFICINA 426. - Situada en el cuarto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en losplanos del edificio como oficina número 426.- Con área privada aproximada de 103,24 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina, depósito y baño y está alinderada así; Por el N O R T E, en longitudes de 5,60 mts, y 2,05 mts, con la Oficina 427, y en 0,80 mts, con ducto;- S U R, en parte, en 6,80 mts, con vacío sobre la calle 17; en parte, en 2,05 mts, con área - común correspondiente a ducto; O R I E N T E, en parte, en 1,65 mts, con la Oficina 427, en parte, en longitudes de 6 ,70 mts, y 6,13 mts, con muro común construído en el lindero oriental del

CC 13606092

32

edificio y en parte, en 0,60 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 8,60 mts, con la Oficina 425; PLANO S U P E R I O R, con placa del 5o, piso; PLANO I N F E R I O R, con placa del 4o, piso. - - - - -

OFICINA 427.-- Situada en el cuarto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 427. Con área privada aproximada de 108,07 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina, baño y terraza, y está alinderada así: " N O R T E, en 11,75 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio, que lo separa de propiedad que es o fué de Antonio Martinez ; S U R, en parte, en 4,45 mts, con muro común construído en el lindero Sur del edificio que lo separa de propiedad que es o fué de Roberto Umaña y Soledad Escobar de Wills, y en parte, en longitudes de 5,60 mts, y 2,05 mts, con la Oficina 426; O R I E N T E, en longitudes de 9,00 mts, y 1,40 mts con muro común construído en el lindero oriental del edificio que lo separa de propiedades que son o fueron de Roberto Umaña y Soledad de Wills; O C C I D E N T E, en 8,65 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,65 mts, con la oficina 426; PLANO S U P E R I O R, con placa del 5o, piso; PLANO I N F E R I O R, con placa del 4o, piso. - - - - -

P A R A G R A F O.-- A las oficinas de éste piso cuarto de la plataforma comercial, además del área privada indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por los halles de ascensores, los corredores o pasadizos de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en

sobre cubiertas, de cada una de las oficinas en que se divide cada trano de dicho piso, con inclusión del área, igualmente en metros cuadrados, de los mencionados bienes circunstancialmente comunes del mismo, se expresa con las siguientes tablas: - - - -

- - - - - - - - - - PISO CUARTO TRAMO NORTE . - - - - - - - - - .

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2. - - - - -	COEFICIENTE M.2. - - -	AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. - - -
401	79,40	13,80	
402	42,60	7,41	
403	42,60	7,41	
404	42,60	7,41	
405	41,85	7,78	
406	48,87	8,50	
407	76,21	18,25	
408	52,49	9,13	
409	33,60	5,84	
410	28,00	4,87	
411	28,00	4,87	
412	33,60	5,84	
TOTALES	552,82 M2.	96,11 M2.	

- - - - - PISO C U A R T O- TRANO CENTRAL. - - - - - - - - - -

OFICINA NO.,	AREA PRIVATIVA M.2	COEFICIENTE M2.	AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN . .
413	52,83	21,64	
414	55,00	22,53	
415	55,00	22,53	
416	57,25	23,45	
417	49,18	20,15	
418	58,21	23,84	
419	56,80	23,27	
TOTALES	384,27 M2.	157,41 M2.	

- - - - - - - - - - PISO C U A R T O- TRAMO SUR. - - - - - - - - - -

- -

OFICINA No.		
420	103,70	22,79
421	81,37	17,88
422	77,62	17,06
423	73,80	16,22
424	45,30	9,95
425	73,50	16,15
426	103,24	22,69
427	108,07	23,75
TOTALES	666,60	146,49 M2.

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativ[illegible] agregará a todas las oficinas de éste piso, siempre que el [illegible] cho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - QUINTO PISO.- - - - - - - - - - -

OFICINA 501.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 501, Con área privada aproximada de 66,60 M2.- altura libre de 2,60 mts, consta de dos salones para oficinas y está alinderada así: Por el N O R T E, en 9,20 mts, con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en parte, en 3,30 mts, con área común correspondiente a cuarto de aseo, en parte, en 5,80 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en 5, 30 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio y en parte, en, 3,20 mts, con área común correspondiente a ductos de aire y cuarto de aseo; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la oficina

502; por el PLANO S U P E R I O R, con placa del sexto piso; - Por el PLANO I N F E R I O R, con placa del quinto piso. - -

OFICINA 502.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 502,- Con área privada aproximada de - 34,00 M2. altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 8,50 mts, con oficina 501; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 503; Por el PLANO S U P E R I O R, con placa del sexto piso; Por el plano I N F E R I O R, con placa del - quinto piso. -

OFICINA 503.- Situada en el quinto piso del - edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como Oficina 503.- Con área privada aproximada de 34,00 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacio sobre la calle 18; Por el SU R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en8,50 mts, con la Oficina 502; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts. con la Oficina 504; Por el PLANO S U P E R I O R; con placa del sexto piso; Por el Plano I N F E R I O R, con placa del quinto piso. -

OFICINA 504.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en losplanos del edificio como Oficina504, con área privada aproximada de 34,00 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts,con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,00 mts, con área común - correspondiente a Hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en - 8,50 mts, con la oficina 503; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 505; Por el Plano Superior, con placa del -

CC 1290000337

34

sexto piso; Por el PLANO I N F E R I O R, con placa del quinto piso.- - - - - - -

OFICINA 505.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 505, Con área privada aproximada de 31,45 M2., altura libre de 2,60 mts ; consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacio sobre la calle 18; Por el S U R, en parte, en 1,50 mts, con la Oficina número 506, en parte, en 2,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 504; Por el O C C I D E N T E, en parte, en longitudes de 6,80 mts, y parte, en 1,70 mts, con la Oficina 504; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso .- Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. - - - - - -

OFICINA 506.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 506, con área privada aproximada de 64,78 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en parte en 6,55 mts con vacio sobre la calle 18 y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 505; Por el S U R, en 6,55 mts, con la Oficina 507, en 1,50 mts, con hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en longitudes de 6,80 mts, y 1,70 mts, con la oficina 505, en parte, en 1,oo metro con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 9,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas, Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso . -

OFICINA 507.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 507.- Con área privada aproximada de 60,52 M2, altura libre de 2,60 mts.- Consta de un salón para -

oficina y un baño y está alinderado así: Por el N O R T E, en parte, en 6,20 mts, con la oficina 506 y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 508; Por el S U R, en parte, en 5,55 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas y, en 1,55 mts, con la oficina 508; Por el O R I E N T E, en parte, en 1,oo metro con área común correspondiente a hall de oficinas y en longitudes de 3,70 mts, 1,70 mts y 2,45 mts, con la oficina 508; Por el O C C I D E N T E, en 8,85 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. - - - -

OFICINA 508.-- Situada en el quinto piso del - edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 508.-Con área privada aproximada de 28,85 M2, altura libre aproximada de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está alinderado así: Por el N O R T E, en parte, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas, en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 507; Por el S U R, en parte, en 1,50 mts,con la oficina 507, en parte, en 4,oo mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I EN T E, en 7,85 mts, con la oficina 509; Por el O C C I D E N T E, en longitudes de 3,70 mts, 1,70 mts, 2,45 mts, con la Oficina - 507; Por el PLANO S U P E R I O R , con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. - - - - - -

OFICINA 509.-- Situada en el quinto piso del - edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 509.- Con área privada aproximada de 31,40 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderado así: Por el N O R T E, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el SU R, en 4,oo mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 7,85 mts, con la Oficina 510; Por el O C C I D E N T E, en 7,85 mts, con la Oficina 509; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con-

CC 12808098

35

placa del quinto piso. - .- - - - - - - - - -

OFICINA 510.- Situada en el quinto piso- del edificio, distinguida en su puerta de- entrada y en los planos del edificio como oficina 510.- Con área privada aproximada de 49,66 M2, altura libre de 2,60 mts. Consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 6,35 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el SU R, en 6,35 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 7,85 mts, con área común correspondiente a ducto de aire y baños; Por el O C C I D E N T E, en 7,85 mts, con la Oficina 509; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso.- -

OFICINA 511.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 511.- Con área privada aproximada de 47,300 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en parte, en 0,60 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas, y en parte, en 8,00 mts, con área común correspondiente a baños y hall de ascensores; Por el S U R, en 8,60 mts, con la oficina - 512; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 512.--Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 512.- Con área privada aproximada de - 47,300 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 8,60 mts, con la Oficina 511; Por el S U R, en 8,60 mts, con la Oficina 513;

[illegible] en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el [illegible] en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. -

OFICINA 513.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 513, con área privada aproximada de 47,300 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 8,60 mts, con la Oficina 512; Por el S U R, en 8,60 mts, con la Oficina 514; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. -

OFICINA 514.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 514.- Con área privada aproximada de 49,85 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en 8,60 mts, con la oficina 513; Por el S U R, en parte, en longitudes de 4,30 mts, 1,70 mts, y 2,60 mts, con oficina 515; Por el -- O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 515; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 515; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO - INFERIOR, con placa del quinto piso. - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 515.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 515,- Con área privada aproximada de - 44,75 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para ofi-

CC 13806093

cina y un baño y está alinderada así: " --Por el N O R T E en longitudes de 4,30 mts, 1,70 mts, y 2,60 mts, con la Oficina 514; Por el S U R, en parte, en 8,15 mts, con la oficina 516; y en parte, en 0,45 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 514; Por el O C C I D E N T E, en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 514; en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; POR EL PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso.- -

OFICINA 516.- - - -Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 516.- Con área privada aproximada de 56,52 M2., altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en longitud de 8,15 mts, con la Oficina 515; Por el S U R, en longitud aproximada de 9,30 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en 4,07 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 5,30mts, con la Oficina 517; Por el O C C I D E N T E, en longitud aproximada de 4,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso.- - - -

OFICINA 517.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos deledificio, como Oficina 517.- Con área privada aproximada de - 54,92 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en parte, en 4,45 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio y en parte, en 2,65 mts, con área común correspondiente a

hall de oficinas; Por el S U R, en longitud de 5,30 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 9,85 mts, con área común correspondiente a ducto de aire, [illegible] [illegible] y hall de ascensores; Por el O C C I D E N T E, en 5,90 mts, con la Oficina 516; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso.- -

OFICINA 518.--- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 518, Con área privada aproximada de 85,50 Mts, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 10,10 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores; Por el SUR, en parte, en longitud aproximada de 9,40 mts, con la oficina 519 y en parte, en 4,05 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en longitud aproximada de 6,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en longitud aproximada de 8,85 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas y en 2,60 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 519.- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio, como oficina 519.- Con área privada aproximada de 70,50 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en longitud -- aproximada de 9,60 mts, con la oficina 518; Por el S U R, en longitud aproximada de 9,20 mts, con la Oficina 520; Por el O R IEN T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con área común -- correspondiente a terraza de oficinas ; Por el PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; Por el PLANO INFERIOR, con placa del -

quinto ( ) piso . - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 5 .-- Situada en el quinto piso - del edificio, distinguida en su puerta de- entrada y en los planos del edificio como Oficina 520. Con área privada aproximada - de 67,50 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está elinderada así: " N O R- T E, en longitud aproximada de 9,20 mts, con la Oficina 519; - S U R, en longitud aproximada de 8,40 mts, con la Oficina 521; O R I E N T E, en 7,60 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. - - -

OFICINA No. 521.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en - los planos del edificio como oficina 521.- Con área privada -- aproximada de 62,25 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y baño y está elinderada así: NO R T E, en longitud aproximada de 8,40 mts, con la Oficina 520; S U R, en longitudes de 5,20 mts, 1,50 mts, y 1,60 mts, con la oficina 522; O R I E N T E, en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 522 y en parte, en 7,55 mts, con área común correspondiente a hall de - oficinas; O C C I D E N T E, en7,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas y en 1,50 mts, con la Oficina - 522; PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; PLANO INFERIOR; con placa del quinto piso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 522.- Situada en el quinto piso - del edificio, distinguida en su puerta de entrada y en los planos del edificio como oficina 522.- Con área privada aproximada de- 38,55 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está elinderada así: N O R T E, en longitudes de 5,20 mts, 1,50 mts, y 1,60 mts, con la Oficina 521; S U R, en- longitud aproximada de 8,10 mts, con la oficina 523; O R I E N T E,

en parte, en 2,65 mts, con la Oficina 523, y en parte, en 1,75 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; en 1,50 mts, con la Oficina 521; O C C I D E N T E, en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 521, en parte, en 4,40 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; PLANO INFERIOR con placa del quinto piso. - - -

OFICINA 523.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada con el número 523 lo mismo que en los planos del edificio, con área privada aproximada de 64,94 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: N O R T E, en parte, en 8,10 mts, con la Oficina 522, en parte, en 2,35 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; S U R, en longitud aproximada de 10,20 mts, con vacío sobre la calle 17; O R I E N T E, en longitud aproximada de 8,60 mts, con la Oficina 524; O C C I - D E N T E, en parte, en 2,65 mts, con la oficina 522, en parte, en 5,40 mts, con área común correspondiente a terraza de Oficinas PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso; PLANO INFERIOR, con - placa del quinto piso. -

OFICINA 524.-- Situada en el quinto piso del edificio, distinguida en su puerta de entrada con el número 524 lo mismo que en los planos del edificio; con área privada aproximada de 103,24 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina, depósito y baño y está alinderada así: " N O R TE, en longitudes de 5,60 mts, y 2,05 mts, con la Oficina 525, en 0,80 mts, con ducto común; S U R, en parte, en 6,80 mts, con - área común correspondiente a terraza de oficinas, en parte, en 2,05 mts, con área común correspondiente a ductos; O R I EN TE, en parte, en 1,65 mts, con la Oficina 525, y en longitudes de 6,70 mts, y 3,43 mts, con muro común construído en el lindero - Oriental del edificio y en parte, en 0,60 mts, con área común- correspondiente a ductos; O C C I D E N T E, en parte, en 6,15 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en -

38

parte, en 8,60 mts, con la Oficina 523; - PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso; PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso. -

OFICINA 525.- Situada en el quinto piso - del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 525; con área privada -- aproximada de 69,18 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: N O R T E, en 7,65 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio; S U R, en longitudes de 5,60 mts, y 2,05 mts, con laOficina 524; O R I E N T E, en parte, en 9,00 mts,con vacío sobre la terraza del cuarto piso y en parte, en 1,40 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio; O C C I D E N T E, en parte, en 8,65 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,65 mts, con la oficina 524; PLANO - SUPERIOR, con placa del sexto piso; PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso. -

P A R A G R A F O.- A las oficinas de éste piso quinto de la plataforma comercial, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes - circunstancialmente comunes constituídos por los halles de ascensores, los corredores o pasadizos de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide cada tramo de éste piso, con relación al área, igualmente en metros cuadrados de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con las siguientes tablas. - - - - - PISO QUINTO- TRAMO NORTE.- - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2. - - - - -	COEF. M2.-	AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
501	66,60		13,63

[illegible]	[illegible]	6,99
503	31,[illegible]	6,99
504	34,00	6,99
505	31,45	6,46
506	64,78	13,32
507	60,52	12,41
508	28,85	5,98
509	31,40	6,46
510	49,86	10,25
TOTALES	435,46	89,52

PISO QUINTO4 - TRAMO CENTRAL

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEF.M2-	AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
511	47,30 M2.		17,18
512	47,30		17,18
513	47,30		17,18
514	49,85		18,10
515	44,75		16,25
516	56,52		20,52
517	54,92		19,94
TOTALES	347,94		126,35

PISO QUINTO- - - TRAMO SUR.

518	85,50	23,09
519	70,50	19,04
520	67,50	18,23
521	62,25	16,81
522	38,55	10,41
523	64,94	17,54
524	103,24	27,89
525	69,18	18,69
TOTALES	561,86	151,70

Las zonas de hall de ascensores, corredores y pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se-

agregará [illegible] las oficinas de éste piso, siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - -

- - - - S E X T O P I S O .- - - - - - -

OFICINA 601.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 601, con área privada aproximada de 66,60 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de dos salones para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 9,20 mts, con vacío sobre la calle 18; Por el S U R, en parte, en 3,30 mts, con área común correspondiente a cuarto de aseo y en parte, en 5,80 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores y de oficinas; Por el O R I E N T E, en en parte, en 5,30 mts, con muro común construído en el lindero oriental del edificio y en parte en 3,20 mts, con área común correspondiente a cuarto de aseo y ducto de aire; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 602; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de la cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - -

OFICINA 6 0 2.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 602, con área privada aproximada de 34,00 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacío sobre la calle 18; Por el SU R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 601; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la oficina 603; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - -

OFICINA 6 0 3.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 603.- Con área privada aproximada de 34,00 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está

alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacío sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 602; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 604; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - -

OFICINA 604.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 604, con área privada aproximada de 34,00 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 4,00 mts, con vacío sobre la calle 18; Por el S U R, en 4,00 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O R I E N T E, en 8,50 mts, con la oficina 603; Por el O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con la Oficina 605; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. -

OFICINA 605.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 605, con área privada aproximada de 55,10 M2, altura libre de 2,60 mts- Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 5,80 mts, con vacío sobre la calle 18; Por el SU R, en 5,80 mts, con la Oficina 606; Por el O R I E N T E, en parte, en 8,50 mts, con la Oficina 604 y en parte, en 1,00 metro con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 9,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 606.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como Oficina 606.- Con área privada aproximada de 42,63 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 5,80 mts, con la Oficina-

CC 1.206211 40

605; Por el S U R, en 5,80 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en 1,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 6,35 mts, con la Oficina 607; Por el O C C I D E N T E, en 7,35 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso.-

OFICINA 607. -- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 607, con área privada aproximada de 25,40 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el SU R, en 4,oo mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 6,35 mts, con la Oficina 608; Por el O C C I D E N T E, en 6,35 mts, con la Oficina 606; Por el SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 608.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada, como oficina 608 (seiscientos ocho), con área privada aproximada de 25,40 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 4,oo mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el S U R, en 4,oo mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 6,35 mts, con la Oficina 609; Por el O C C I D E N T E, en 6,35 mts, con la Oficina 607; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - -

OFICINA 609.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada

oficina 609. Con área privada aproximada de 24,45 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 3,85 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el S U R, en 3,85 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el - O R I E N T E, en 6,35 mts, con área común correspondiente a baños comunes y ducto de aire; Por el O C C I D E N T E, en 6,35 mts, con la Oficina 608; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso.- -

OFICINA 610.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como Oficina 610.- Con área privada aproximada de 39,05 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 7,10 mts, con área común correspondiente a hall de ascensores y baño y terraza; Por el S U R, en 7,10 mts, con la oficina 611; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. -

OFICINA 611.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 611.- Con área privada aproximada de 39,05 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 7,10 mts, con la Oficina 610; Por el S U R, en 7,10 mts, con la Oficina 612; - Por el - O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a - hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con - área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. -

CC [illegible]

OFICINA 612.- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 612.- Con área privada aproximada de 39,05 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 7,10 mts, con la Oficina 611; Por el SU R, en 7,10 mts, con la Oficina 613; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de la cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - -

OFICINA 613.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como Oficina 613.- Con área privada aproximada de 41,30 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 7,10 mts, con la oficina 612; Por el S U R, en longitudes de 2,20 mts, 1,70 mts y 3,20 mts, con la oficina 614; Por el O R I E N T E, en parte, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 614; Por el O C C I D E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 414; Por el - PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso." - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 614.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 614, con área privada aproximada de 36.80 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y baño y está alinderada así: " Por el N O R T E, en longitudes de 2,20 mts, 1,70 mts, y 3,20 mts, con la Oficina 613; Por el S U R , en parte, en 6,60 mts, con la oficina 615; en parte, en 0,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el --

O C C

O C C I D E N T E, en parte, en 4,60 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas, en parte, en 1,90 mts, con la Oficina 613; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la Oficina 613; Por el O R I E N T E, en 5,50 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas y en parte, en 1,50 mts, con la oficina 413; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso.- -

OFICINA 615.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 615.- Con área privada aproximada de 47,68 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficinas y está alinderada así: "Por el N O R T E, en 6,60 mts, con la Oficina 614; Por el SU R, en longitud aproximada de 7,60 mts, con área común correspondiente à terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en parte, en longitud de 5,30 mts, con la oficina 616 y, en parte, en 3,95 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en longitud aproximada de 5,30 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el PLANO SUPERIOR, con placa de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - -

OFICINA 616.-- Situada en el sexto piso del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como Oficina 616.- Con área privada aproximada de 55,64 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en parte, en 4,60 mts, con muro común construído en el lindero norte del edificio, y en parte, en 2,65 mts, con área común correspondiente a hall de oficinas; Por el S U R, en longitud de 8,60 mts, con área común correspondiente a terraza de oficinas; Por el O R I E N T E, en 10,00 mts, con área común correspondiente a ducto de aire, ascensores y cuarto de máquinas; Por el O C C I D E N T E, en 5,30 mts, con

CC 13003235 42

la oficina 615; Por el PLANO SUPERIOR, con el de cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - OFICINA 617.-- Situada en el sexto piso de la plataforma, comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 617.- Con área privada aproximada de 52,33 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en longitudes de 0,95 mts, 2,10 mts, y 7,55 mts, con hall de oficinas;- Por el S U R, en 8,40 mts, con la oficina 618; Por el O R I E N T E, en 4,00 mts, con hall de oficinas; Por el O C C I D E N TE, en 6,10 mts, con terraza; Por el PLANO SUPERIOR, con la cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso.-

OFICINA 618.-Situada en el sexto piso de la plataforma Comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 618.- Con área privativa aproximada de 61,13 M2, altura libre de 2,60 mts .- Consta de un salón para oficina y está alinderada así: Por el N O R T E, en 8,40 mts, con la oficina 617; Por el S U R, en 7,90 mts, con la Oficina 619; Por el O R I E N T E, en 7,50 mts, con hall de oficinas; Por elO C C I D E N T E, en 7,50 mts, con terraza ; Por el PLANO SUPERIOR, con cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. -

OFICINA 619.- Situada en el sexto piso de la Plataforma, Comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 619.-Con área privativa aproximada de 57,75 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T , en 7,90 mts, con la Oficina 618; Por el SU R, en 7,50 mts, con la Oficina 620; Por el O R I E N T E, en 7,50 mts, con hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con terraza; Por el PLANO SUPERIOR, con cubierta del edificio; Por el PLANO IN-

[illegible], en [illegible] del sexto pi[illegible]. -

OFICINA 620.- Situada en el sexto piso de la Plataforma Comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como Oficina 620.- Con área privativa aproximada de 54,32 M2, altura libre de 2,60 mts, Consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 7,50 mts, con la Oficina 619; Por el S U R, en 7,00 mts, con la Oficina 621; Por el O R I E N T E, en 7,50 mts, con hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con terraza; Por el PLANO SUPERIOR, con cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 621.- Situada en el sexto piso de la Plataforma comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 621.- Con área privativa aproximada de 30,36 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 7,00 mts, con la Oficina 620; Por el S U R, en 6,80 mts, con la oficina 622; Por el O R I E N T E, en 4,40 mts, con hall de oficinas; Por el O C C I D E N T E, en 4,40 mts, con terraza; Por el PLANO SUPERIOR con cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 622.- Situada en el sexto piso de la Plataforma Comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como Oficina 622.-- Con área privativa aproximada de 51,68 M2, altura libre de 2,60mts,- Consta de salón para oficina y está alinderada así: " Por el N O R T E, en 9,00 mts, con la Oficina 621 y con hall de oficinas; Por el SUR, en 8,75 mts, con vacio sobre la calle 17; Por el O R I E N T E, en cinco metros cuarenta centímetros (5,40 mts.) con la Oficina 623; Por el O C C I D E N T E, en 4,90 mts, con terraza; Por el PLANO SUPERIOR, con cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 623.- Situada en el sexto piso de la

El Plataforma Comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 623.- Con área privativa aproximada de 103,92 M2, altura libre de 2,60 mts, consta de un salón para oficina, un depósito y baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en 5,70 mts, y 2,05 mts, con la Oficina 624; y en 0,80 mts, con ducto; Por el SU R, en 2,05 mts, con ducto y en 6,80 mts, con vacio sobre la calle 17; Por el O RIEN T E, en 1,60 mts, conla Oficina 624, en 6,70 mts y 6,13 mts, con muro que lo separa de propiedades que son o fueron de Roberto Umaña y de Soledad Escobar de Wills y, en 0,80 mts, con ductos; Por el O C C I D E N T E, en 8,75 mts, con hall de oficinas y en 6,oo mts, con la Oficina 622; Por el PLANO SUPERIOR, con la cubierta del edificio; Por el PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso . -

OFICINA 624.-Situada en el sexto piso de la Plataforma, Comercial del edificio, distinguida en los planos y en su puerta de entrada como oficina 624.- Con área privativa aproximada de 69,80 M2. altura libre de 2,60 mts; consta de un salón para oficina y un baño, está alinderada así: " Por el - N O R T E, en 7,70 mts, con muro que lo separa de propiedad que es o fué de la Sociedad Cooperativa de Comercio Juan y Julio - Jiménez; S U R, en 5,70 mts, y 2,05 mts, con la Oficina 623; - O R I E N T E, en 8,60 mts, con vacio sobre terraza; O C C I - D E N T E, en 8,60 mts, con hall de oficinas; PLANO SUPERIOR, con la cubierta del edificio; PLANO INFERIOR, con placa del - sexto piso . - - - - - - - - - - - P A R A G R A F O.--

A las oficinas de éste piso sexto de la plataforma comercial, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituidos por los halles de ascensores, los corredores

[illegible] de circulación y con [illegible] oficinas y los baños [illegible] piso. Este coeficiente se determinó a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide cada tramo de este piso, con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con los siguientes datos: - - - - - - - - - PISO SEXTO TRAMO NORTE. - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. -
601	66,60	13,78
602	34,00	7,04
603	34,00	7,04
604	34,00	7,04
605	55,10	11,45
606	42,63	8,82
607	25,40	5,26
608	25,40	5,26
609	24,45	5,09
TOTALES	341.58	70,70

- - - - - - - - PISO SEXTO TRAMO CENTRAL. - - - - - - - - - -

OFICINA	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M 2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
610	39,05	15,77
611	39,05	15,77
612	39,05	15,77
613	41,30	16,67
614	36,80	14,86
615	47,68	19,25
616	55,64	22,46
TOTALES	298,57	120,55

- - - - - - - - - PISO SEXTO TRAMO SUR. - - - - - - - - - - -

617	52,33	16,87
618	61,13	19,71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

619	57,75	18 ,62
620	54,38	17, 53
621	30,36	9, 79
622	51,68	16,67
623	103,92	33, 50
624	69,80	22, 50
TOTALES	481,35	155, 19

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baño con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se - agregará a todas las oficinas de éste piso, siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. : - - - - - - - - - - - - -

- - - - - TORRE -CENTRO C O L S E G U R O S : - - - - - -

- - - - - - PISOS T E R C E R O Y C U A R T O.- - - - - - - - -

OFICINA 401.-- Situada en los pisos 3o, y 4o, de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 401. Tiene un área privativa total de 194,34 M2, distribuídos así: En su nivel inferior ubicado en el tercer piso: 89,25 M2, y altura libre de 2,50 mts, y en el piso cuarto : 105,09 M2 y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,04 Mtrs.2, sobre los bienes circunstancialmente comunes - del cuarto piso.- Consta de un salón para oficina en cada uno- de sus niveles, baño y escaleras y está alinderado así: " - -- PISOS TERCERO (NIVEL INFERIOR); N O R T E, en 8,44 mts, con - nivel inferior de la Oficina 406 ; S U R, en 5,45 mts, con nivel inferior de la Oficina 402; O R I E N T E, en línea quebrada , en 1,298 mts, y 8,922 mts, con área común de ductos, fosos, as-

[illegible]; S U R, en 1,9[illegible] mts, con vacío sobre [illegible], y en 14,[illegible] mts, con vacío sobre [illegible]; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso; PLANO INFERIOR, con placa del cuarto piso y parte con placa del quinto piso.-- -- -- -- -- -- PISO 4o.- N O R T E, en 10,54 mts, y 2,90 mts con oficina 406; S U R, en 3,75 mts, con hall de ascensores; en 2,40 mts, y 0,55 mts, con oficina 402; en 3,05 mts, con vacío sobre escalera que conduce al nivel inferior de ésta oficina; en 0,66 mts, con ducto; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8, en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6; en 1,27 mts, con ductos; y en dos metros doscientos setenta y cinco milímetros (2,275 mts,) con vacío sobre escaleras que conducen al nivel inferior de ésta oficina; -- -- O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8, en 2,275 mts, con vacío sobre escaleras que conducen al nivel inferior de ésta oficina, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del 4o, piso; PLANO INFERIOR, con placa del 5o, piso. - - -

OFICINA 402.-- Situada en los pisos 3o, y 4o, de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 402-- Tiene un área privativa total de 180,10 M2, discriminados así: En su nivel inferior ubicado en el tercer piso 89,25 M2.y altura libre de 2,50 mts.- En el piso cuarto: 90,85 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 11,28 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del - cuarto piso.- Consta de un salón para oficina en cada uno de sus niveles, baño y escaleras y está alinderada así:- PISO 3o. (NIVEL INFERIOR).- N O R T E, en 5,45 mts, con nivel inferior de la Oficina 401; en 1,298 mts, con ducto; S U R, en 3,933 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 8,922 mts, con depósito, ascensores a-1 y a-2 y ducto y en 8,44 mts, con nivel inferior de la Oficina 403; O C C I D E N T E, en líneas curva de 14,876 mts, con muro estructural de concreto que lo separa de vacío -

CC 13901.92[illegible]
45

sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso y parte con placa del 5o, quinto piso. - - - -PISO 4o.- N O R T E, en 1,519 mts, con ducto, en 2,40 mts, y 0,55 mts, con oficina 401 y en 3,05 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 7,274 mts, con vacío sobre nivel inferior de éste piso; en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ductos y en 10,54 mts, con oficina 403; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;-en 2,274 mts, con vacío sobre - nivel inferior de ésta oficina; PLANO I N F E R I O R, con placa del 4o, piso; P L A N O S U P E R I O R, con placa del 5o. piso.

OFICINA 403.--- Situada en los pisos, - tercero y 4o, de la Torre, distinguida en los planos y en la puerta de entrada con el No. 403. -Tiene un área privada aproximada de 180, 10M2, distribuídos así: En su nivel inferior, ubicado en el tercer piso: 89,25 M2, y altura libre de 2,50 mts, y en el piso cuarto : 90,85 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,28 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del cuarto piso.- Consta de un salón para oficina en cada uno de sus niveles, baño y escalera y está alinderada así: "---PISO 3o.-- (NIVEL INFERIOR).- N O R T E, en - 5,45 mts, con nivel inferior de la oficina404 y en 1,298 mts, con ductos; S U R, en 3,933 mts, con muro estructural de concreto que lo separa de vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 14,876 mts, con muro estructural de concreto que lo separa de vacío sobre - plazoleta; O C C I D E N T E, en8,922 mts, con depósito, ascensores a- 1 y a-2 y ductos y en 8,44 mts, con nivel inferior de la oficina 402; PLANO I N F E R I O R,con placa del tercer piso; PLANO S U P E R I O R, parte con placa del 4o, piso y parte con

[illegible] del [illegible] mts. - - - [illegible] mts. - - - N O R T E, en 2,40 mts, y 0,55 mts, con oficina 404; en 3,05 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina y en 1,510 mts, con ducto; S U R, en 0,[illegible] mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto, en 2,275 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina; y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en - 2,275 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta Oficina; en 2,[illegible] mts, con hall de ascensores, en 3,89 mts, con ascensores - al y a-2, y ductos y en 10,54 mts, con oficina 402; PLANO I N- F E R I O R, con placa del cuarto piso; PLANO S U P E R I O R, con placa del quinto piso . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 404.- Situada en los pisos 3o, y 4o, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 404.- Tiene un área privativa total de 180,10 M2, distribuídos así: En su nivel inferior ubicado en el tercer piso: 89,25 M2 y altura libre de 2,50 mts, y en el piso cuarto.: 90,85 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de 11,28 M2 sobre los bienes circunstancialmente comunes del cuarto piso.- Consta de un salón para oficinas en cada uno de sus niveles, baño y escalera y está alinderada así: " - - - PISO 3o (NIVEL INFERIOR): N O R T E, en 8,44 mts, con nivel inferior de la oficina 405; S U R, en 5,45 mts, con nivel inferior de la Oficina 403; O R I E N T E, en línea quebrada, en 3,933 mts, y en 14,876 mts, con muro estructural de concreto que la- separa de vacío sobre plazolete; O C C I D E N T E, en línea - - quebrada , en 1,298 mts, con ductos y en 8,922 mts, con montacargas y depósito; PLANO IN F E R I O R, con placa del 3o, piso y parte con placa del 5o,piso;---------PISO 4o.-- N O R T E, en - 10,54 mts, con oficina 405, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto; en 2,40 mts, y 0,55 mts, con oficina 403 y en 3,05 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina; O R I E N T E: en línea quebrada en 4,02 mts,

y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,275 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina; O C C I D E N T E, en 1,5[illegible] mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y montacargas; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación y en 2,275 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina; PLANO I N F E R I O R, con placa del cuarto piso; PLANO S U P E R I O R, con placa del quinto piso. -

OFICINA 405.- - Situada en los pisos 3o, y 4o, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 405.- Tiene un área privativa total de 180,10 M2, distribuídos así: En su nivel inferior ubicado en el tercer piso : 89,25 M2 y altura libre de 2,50 mts, y en el cuarto piso 98,85 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 11,28 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del cuarto piso.- Consta de un salón para oficina en cada uno de sus niveles, baño y escaleras y está alinderada así: - PISO 3o, (NIVEL INFERIOR).- N O R T E, en 14,876 mts, con muro estructural de concreto que lo separa de vacío sobre plazoleta; S U R, en 8,922 mts, con depósito, escalera y ductos, y en 8,44 mts, con nivel inferior de la oficina 404; O R I E N T E, en 3,93 mts, con muro estructural de concreto que la separa de vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 5,45 mts, con nivel inferior de la oficina 406 y en 1,298 mts, con ducto; PLANO I N F E R I O R con placa del tercer piso; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso y parte con placa del quinto piso.- - - - - - - - - - -

PISO 4o.- N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; en 2,275 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta oficina; -- S U R, en 2,275 mts, con vacío sobre nivel inferior de ésta Oficina,; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; en 3,85 mts, con escaleras y ducto y en 10,54 mts, con oficina 404; O R I EN T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vací

[illegible] ducto; O C C I [illegible], en 0,55 mts, y 2,[illegible] mts, con oficina 406; en 3,[illegible], con vacio sobre nivel inferior de ésta oficina y en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; PLANO I N F E R I O R, con placa del cuarto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del quinto piso.- - - - - - - - - -

OFICINA 405.- Situada en los pisos 3o. y 4o, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 405.- Tiene un área privativa total de 194,34 M2, distribuídos así: En su nivel inferior, ubicado en la tercera planta: 89,25 M2, y altura de 2,50 mts, y en el cuarto piso: 105,09 M2, y altura libre de 2,50 mts,--Además le corresponde un coeficiente de 13,04 mts, 2 sobre los bienes circunstancialmente comunes del cuarto piso.- Consta de un salón para oficina en cada uno de sus niveles y está alinderado así: PISO 3o.- (NIVEL INFERIOR): N O R T E, en 14,375 mts, conmuro estructural de concreto que la separa de vacio sobre plazoleta; S U R, en 8,992 mts, con depósito, ascensores a-7 y a-8 y ductos y en 8,44 mts, con nivel inferior de la oficina 401; O R I E N T E, en 5,45 mts, con nivel inferior de la oficina 405 y en 1,298 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,933 mts, con muro estructural de concreto que la separa de vacio sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso; PLANO SUPERIOR, con placa del cuarto piso y parte con placa del 5o, piso.- - - - PISO 4o.- N O R T E, en 15,05 mts, con vacio sobre plazoleta y en dos metros doscientos setenta y cinco milímetros (2,275 mts,) con vacio sobre nivel inferior de ésta Oficina; S U R , en 2,275 mts, con vacio sobre nivel inferior de ésta Oficina; en 0,519 mts, y 0,751, mts, con aseo y ducto; en2.90 mts, con oficina 401, en 3,85 mts, con ascencores a-7 y a-8 y ducto y en 10,54 mts, con oficina 401; O R I E N T E, en 0,55 mts, y 2,40 mts, con la oficina 405, en 3,[illegible] mts, con vacio sobre nivel inferior de ésta oficina, en 1,[illegible] mts, con pasadizo de circulación y baño; en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y en línea quebrada en 0,56 mts,

47

x 1,519 mts, con éste; O C C I D E N T E, en 3,721 mts., con encuentros a-7 y a-6 y en 4,62 mts, con vacío sobre carrera 10a; - PISO INFERIOR, con placa del cuarto piso; PISO SUPERIOR, con placa del quinto piso.-

P A R A G R A F O.- A las oficinas 401, 402, 403, 404, 405, y 406, de éste cuarto piso, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo de acuerdo con la siguiente tabla: -

- - - - - - - - - - PISO CUARTO. - - - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2--AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
401	105.09	13,04
402	90,85	11,28
403	90,85	11,28
404	90,85	11,28
405	90,85	11,28
406	105,09	13,04
TOTALES	573,58	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores y pasadizos y baño con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso, siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - Q U I N T O P I S O. -- TORRE. - - - - - - - - - -

OFICINA 501.- Situada en el piso quinto de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 501.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 mts, sobre los bienes circunstancialmente comunes del quinto piso.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 2,90mts, y 10,54 mts, con la oficina 506; S U R, en 0,56 mts, conducto, en 6,oo mts, con oficina 502,y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E,en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO I N F E R I O R, con placa del quinto piso; PLANO S U P E R I O R, con placa del sexto piso. -- - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 502.- Situada en el quinto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 502.- Tiene un área privativa de 97 ,79 M2, y altura libre de 2,50 mts - Además le corresponde un coeficiente de 11,32 mts, 2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del quinto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: " N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina 501; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con - hall de ascensores,; en 3,85 mts, con ascenso- -- sobre a-1 y a-2 y ducto,y en 10,54 mts, con oficina 503; O C C I D E N T E,en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO IN F E R I O R, con placa del quinto piso; PLANO S U P E- R I O R, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 503.-- Situada en el quinto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el núme- 503.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre -

de 2,50 mts.- Además le corresponde un coefic. de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del quinto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: ": - N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 504; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 502; PLANO I N F E R I O R, con placa del quinto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 504.-- Situada en el quinto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 504, Tiene un área privativa de 97.79 M2, tura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del quinto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño, y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 505, y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 503; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3, 85 mts; con ductos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO I N F E R I O R, con placa del quinto piso; PLANO S U P E R I O R, con placa del sexto piso.- - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 505.- Situada en el quinto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 505.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del quinto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y

está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; SU R, en 10,54 mts, con oficina 504; en 3,85 mts, con ducto y ascensores; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto, y en 6,00 mts, con oficina 506; PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso. - - - - - - - - - - -

OFICINA 506.-- Situada en el quinto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 506.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del quinto p Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con ducto; en 2,90 mts. y en 10,54 mts, con oficina 501 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 504, en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en - 3,262 mts , con ducto y ascensores a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacio sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del quinto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del sexto piso.- - - - - - - - -PARAGRAFO.- - - A las oficinas 501, 502, 503, 504, 505 y 506 de éste quinto piso, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente - comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al -

área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la si - guiente tabla.-- - - PISO QUINTO. - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
501	112,03	12,96
502	97,79	11,32
503	97,79	11,32
504	97,79	11,32
505	97,79	11,32
506	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa, se agregará a todas las oficinas de este piso siempre que el dere- cho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica.- . - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - S E X T O P I S O - T O R R E.- - - - - - - - -

OFICINA 601.- Situada en el piso sexto de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 601.-Tiene una área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bie- nes circunstancialmente comunes del sexto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " NORTE, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina 606; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,oo mts, con oficina 602 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada en 3,26 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con duc- tos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO I N F E R I O R, co

placa del sexto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del séptimo piso.-

OFICINA 602.- Situada en el sexto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 602.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del sexto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: "N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina 601; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascen- - sobre - a-1 y a-2 y ducto, y en 10,54 mts, con oficina 603; O C C I - D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío. sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del séptimo piso. - ---- - - - - - - - - -

OFICINA 603.-- Situada en el sexto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 603.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del sexto piso.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderado - así: "N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 5,oo mts, con oficina 604; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en0,56 mts, con- ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N- T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con as- censores a- 1 y a-2, y en 10,54 mts, con oficina 602; PLANO INFE- RIOR, con placa del sexto piso ; PLANO SUPERIOR, con placa del - séptimo piso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 604.- Situada en el sexto piso de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 604.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura - libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de - -

11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del sexto piso.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 605 y en 0,10mts, con pasadizo de circulación; SU R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 603; O R I E N T E, en línea quebrada de 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO I N F E R I O R, con placa del sexto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del séptimo piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 605.-- Situada en el sexto piso, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 605.- Tiene un área privativa de 97.79 M2, altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del sexto piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts con oficina 604; en 3,85 mts, con ducto y escaleras; en 3,55 mts con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto, y en6,oo mts, con oficina 606; PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso; PLANO SUPERIOR con placa del séptimo piso

OFICINA 606.-Situada en el sexto piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 606. Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del sexto piso. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751mts. con ducto; en 2, mts, y en 10,54 mts, con

[illegible], y en 10,[illegible] mts, con oficina 603 y en 3,85 mts, con [illegible] ros a-7 y a-8 y duetos; O R I E N T E, en 6,no mts, con oficina 601; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y cuarto de aseo; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en líneas quebradas en 0,56 mts, y 1,515 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,72 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre corredores; PLANO INFERIOR, con placa del sexto piso; PLANO SUPERIOR, con placa del séptimo piso. - - - - - P A R A G R A F O.-

A las oficinas 601, 602, 603, 604, 605, y 606, de éste sexto piso, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla - - - - - - - - - PISO SEXTO. - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2 -AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
601	112,03	12,96
602	97,79	11,32
603	97,79	11,32
604	97,79	11,32
605	97,79	11,32
606	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y de baños, con la copropiedad jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio [illegible] se encuentre radicado en una [illegible]

persona natural o jurídica. -

D E C L A R A T O R I A - - - - -

OFICINA No. 701.- Situada en el 7o.
de la torre, distinguida en los planos y
su puerta de entrada con el número 7
Tiene un área privativa de 112,03 M2, y
altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficient
12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del 7o
piso; Consta de un salón para oficinas con un baño y está ali
derada así: N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la Ofici
706; S U R, en 0,55 mts, con ducto; en 6,00 mts, con oficina 7
y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,5
mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8
en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y a
tos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,72
con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts,
vacio sobre correra 10a, y en 15,05 mts, con vacio sobre pla
leta; PLANO I N F E R I O R, con placa del séptimo piso; PL
S U P E R I O R, con placa del octavo piso. - - - - - - - -

OFICINA 702.-- Situada en el séptimo pi
de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de ent
con el número 702 .-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y
ra libre de 2,50 mts.- Además la corresponde un coeficiente
11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del
timo piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y e
alinderado así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,00
con oficina 701; S U R, en 4,02 mts, con vacio sobre plazo
y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,5
con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y
ducto y en 10,54 mts, con oficina 703; O C C I D E N T E,
mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;
I N F E R I O R, con placa del séptimo piso; PLANO SUPERIO
placa del octavo piso.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 703.- Situada en el séptimo piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el No. 703, Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, (once metros cuadrados con treinta y dos decímetros) sobre los bienes circunstancialmente comunes del séptimo piso, Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en6,oo mts, con oficina 704; - S U R,en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacio sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacio sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 702; PLANO INFERIOR, con placa del 7o, piso; PLANO SUPERIOR, con placa del 8o. piso - - -

OFICINA 704.- Situada en el séptimo piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 704.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del séptimo piso.-Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 705 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con-ducto y en 6,oo mts, con oficina 703; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts , y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con - ductos y montecargas y en3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del 7o, piso; PLANO SUPERIOR, con placa del octavo (8o.) piso . -

OFICINA 705.- Situada en el séptimo piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 705, Con área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, - sobre los bienes circunstancialmente comunes del séptimo piso

52

Consta de un salón para oficinas con ba-
ño y está alinderada así: N O R T E, en
15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R
en 10,54 mts, con oficina 704; en 3,85 mts
con ductos y ascensores; en 3,55 mts, con
pasadizo de circulación; O R I E N T E, en
4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo
de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56
mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 706; --
PLANO INFERIOR, con placa del 7o, piso; PLANO SUPERIOR, con placa
del 8o. piso.- -

OFICINA 706.-- Situada en el séptimo piso de la
Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con
el número 706, -Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura
libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de
12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del sép-
timo piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está
alinderada así: " Por el N O R T E, en 15,05 mts, con vacío a
plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con
ducto; en 2,90mts, y en 10,54 mts, con oficina 701, y en 3,85
con ascensores a-7 y a-8 y ductos;- O R I E N T E, en 6,00 mts
con oficina 704; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y en
dman; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en lí-
nea quebrada en 0,56 mts, y 1, 519 mts, con ducto; O C C I D E
T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con
vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del 7o, piso
PLANO SUPERIOR, con placa del 8o, piso.- - - - P A R Á G R A
A las oficinas 701, 702, 703, 704, 705, y 706, de éste sépti-
piso, además del área privativa indicada en la anterior alin-
ración, les corresponde un coeficiente o índice de proporci-
lidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstanc
mente comunes constituídos por el hall de ascensores, el co
o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los b

de dicho piso, cuya área es de 7[illegible],20 M2, -Este coeficiente se determinó a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: -

- - - - - - - - - PISO SEPTIMO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. -
701	112,03	12,96
702	97,79	11,32
703	97,79	11,32
704	97,79	11,32
705	97,79	11,32
706	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baño, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso, siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentra radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - O C T A V O P I S O - - - T O R R E.- - - - - - - -

OFICINA 801.- Situada en el piso octavo de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 801.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del octavo piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la Oficina 806; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 802 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8 ; en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en

53

1,37 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,74 mts, con ascensores a7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con - vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del 8o, piso; PLANO SUPERIOR, con - placa del 9o. piso. -

OFICINA 802.- Situada en el octavo piso- de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 802.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del octavo piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así:" N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts con oficina 801; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto, y en 10,54 mts, con oficina 803; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del 8o, piso;PLANO SUPERIOR, con placa del 9o.piso. -

OFICINA 803.-- Situada en el octavo piso de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 803. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 11,32 mt2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del octavo piso; Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 804; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 802; PLANO INFERIOR, con placa del 8o, piso;

PLANO SUPERIOR, con placa del 9o.piso . - - - - - - - - - - - -

OFICINA 804.- Situada en el octavo piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 804, Tiene un área privativa de 97,7 9 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 mts; sobre los bienes circunstancialmente comunes del octavo piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 805 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 803; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del 8o. piso; PLANO SUPERIOR, con placa del 9o. piso. -

OFICINA 805.-- Situada en el octavo piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 805.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del octavo piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 804; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto, y en 6,oo mts, con oficina 806; PLANO INFERIOR, con placa del 8o, piso; PLANO INFERIOR, con placa del 9o. piso. -

OFICINA 806.- Situada en el octavo piso de la Torre, distinguida en los planos y en supuerta de entrada con el número 806.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2.,

sobre los bienes circunstancialmente comunes del octavo piso.- Consta de un solón para oficinas con un baño y está alinderado así: "N O R T E, en 15,05 mts, con vacio sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts. con ducto ; en 2,90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 801 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,oo mts, con oficina 804; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6 ; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E en 3,724 mts, con ascensores a -7 y a-8 y en 4,02 con vacio sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del 8o. piso; PLANO SUPERIOR, conplaca del 9o. piso. - - - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 801, 802, 803, 804, 805, y 806, de éste octavo piso, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2, -Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes, del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla.--#--- PISO OCTAVO

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2 -AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
801	112,03	12,96
802	97,79	11,32
803	97,79	11,32
804	97,79	11,32
805	97,79	11,32

[illegible]	[illegible]	12,96
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] hall de ascensores, corredores o pasillos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de este piso, siempre que el derecho de dominio entre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - N O V E N O P I S O - - - T O R R E. - - - - - - - - -

OFICINA 901.- Situada en el piso noveno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 901.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del noveno piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R TE, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la Oficina 906; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 902 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del 9o piso; PLANO SUPERIOR con placa del décimo (10o.) piso. -

OFICINA 902.- Situada en el noveno piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 902.- Tiene un área privativa de 97,79 M2; y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del noveno piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,00 mts, con oficina 901; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en [illegible] mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en

en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto, y en 10,54 mts, con oficina 903; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; -- PLANO INFERIOR, con placa del 9o, piso; PLANO SUPERIOR, con placa del 10o. piso. -- - - - - - - - - - - -

OFICINA 903.- Situada en el noveno piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada - con el número 903.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del noveno piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 904; S U R, en 0,10 mts; con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 902; PLANO SUPERIOR, con placa del 10o.. piso; PLANO INFERIOR, con placa del noveno (9o.) piso. -

OFICINA 904.- Situada en el noveno piso de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 904.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,.Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del noven piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 905; y en - 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 903; O R I E N T E, en línea - quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con - ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación;

[illegible], con placa [illegible] piso; [illegible], con placa del [illegible] piso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 905.-- Situada en el noveno piso de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 905.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts, -Además le corresponde un coeficiente de - 11,3[illegible] M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del noveno piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E , en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 904; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en [illegible],55 mts, con pasadizo de circulación ; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 906; PLANO INFERIOR, con placa del 9o. piso; PLANO SUPERIOR, con placa del décimo piso. - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 906.- Situada en el noveno piso de la - torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 906.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 % sobre los bienes circunstancialmente comunes del noveno piso.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con ducto; en 2;90 mts, y en 10,34 mts, con oficina 901 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 904; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del 9o. piso; PLANO SUPERIOR, con placa del décimo (10o.) piso.- - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.-- A las oficinas 901, 902, 903, 904, 905, y 906, [illegible]

de éste noveno piso, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, le corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2,- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - PISO NOVENO. - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.-AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. - - - -
901	112,03	12,96
902	97,79	11,32
903	97,79	11,32
904	97,79	11,32
905	97,79	11,32
906	112,03	12,96
TOTALES	615.22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores, o pasádizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica.- PISO DIEZ--- T O R R E.- - - - - - - - - - -

OFICINA 1001.- Situada en el piso diez de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1001.-Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 10o.-Consta de un salón

para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en [illegible] mts, y [illegible] mts, con la oficina 1.004; S U R, en 0,10 mts, con ducto, en 0,60 mts, con ducto, en 3,85 mts, con oficina 1002 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada en 3,26 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ducto; y en 1,27 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,734 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 19,00 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 10o; PLANO SUPERIOR con placa del piso 11o,- - - -

OFICINA 1002.- Situada en el piso diez de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1002, Tiene un área privativa de 97,79 M2,y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 10o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,00 mts, con oficina 1003; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores- al y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.003; O C C I D E N T E,en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 10;PLANO SUPERIOR, con placa del piso (11o.).- -

OFICINA 1.003.- Situada en el piso diez de la Torre,distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.003, Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiante de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez . Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado- así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con- oficina 1.004; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 3,56 mts,

con ducto y en 15,05 mts, con vacio sobre-
plazoleta; OCCIDENTE, en 3,55 mts,
con hall de ascensores; en 3,85 mts, con
ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con-
la oficina 1.002; PLANO INFERIOR, con placa
del piso 10o; PLANO SUPERIOR, con placa del
piso 11o. -

OFICINA 1.004.-- Situada en el piso diez
de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada
con el número 1.004.- Tiene un área privativa de 97,79 M2 y al-
tura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente-
de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del
piso diez.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está
alinderada así: NORTE, en 10,54 mts, con oficina 1.005 y en
0,10 mts, con pasadizo de circulación; SUR, en 0,56 mts, con
ducto y en 6,oo mts, con oficina 1.003; ORIENTE, en línea
quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;
OCCIDENTE, en 1.519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con duc
tos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación ; -
PLANO INFERIOR, con placa del piso 10o; PLANO SUPERIOR, con pla-
ca del piso 11o. -

OFICINA 1.005.-- Situada en el piso diez de
la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada
con el número 1.005, Tiene un área privativa de 97,79 M2, y al-
tura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente
de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del -
piso diez.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está
alinderada así: NORTE, en 15,05 mts, con vacio sobre plazole
SUR, en 10,54 mts, con oficina 1.044, en 3,85 mts, con ductos
escaleras; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; ORIENTE
en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasa
dizo de circulación; OCCIDENTE, en línea quebrada, en
0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto, y en 6,oo mts, con ofici na 10

PLANO INFERIOR, con placa del piso 10o.- PLANO SUPERIOR, con placa del piso 11o. -

OFICINA 1.006.-- Situada en el piso diez de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.006.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de - 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 10o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así- " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con ducto; en 2,90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1.001 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 1.044 , en 1.75 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,725 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 10o. PLANO SUPERIOR, con placa del piso 11o.- - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1.001 , 1.002, 1,003, 1,004, 1.005, y 1.006, de éste piso diez, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, le corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2,- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, - de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo,- de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - - - - - - PISO DIEZ.-

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M.2.AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-

1.001	112,03	12,96
1.002	97,79	11,32
1.003	97,79	11,32
1.004	97,79	11,32
1.005	97,79	11,32
1.006	112,03	12,96
T O T A L E S:	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores y pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se - agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - P I S O O N C E — T O R R E- - - - - - - - - -

OFICINA 1.101.-- Situada en el piso once de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.101.- Tiene un área privativa de 11.203 M2.- y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,[illegible] sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso. Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina 1.106; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 1.102 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y, en 1.27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4.02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 11o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 12o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.102.- Situada en el piso once de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.102.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de -

[illegible] oficina con un baño y está alinderada así: NORTE, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.103; SUR, en 1,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; OESTE, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.103; OCCIDENTE, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta.- PLANO INFERIOR, con placa del piso 11o.- PLANO SUPERIOR, con placa del piso 10o. -

OFICINA 1.103.- Situada en el piso once de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.103.- Tiene un área privativa de 97,79 M2 , y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso once.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: NORTE, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.104; SUR, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 1,02 mts, con vacío sobre plazoleta; ORIENTE, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; OCCIDENTE, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.102; PLANO INFERIOR, con placa del piso 11o.- PLANO SUPERIOR, con placa del piso 11o.-

OFICINA 1.104.- Situada en el piso once de la Torre.,,distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.104.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso once.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: NORTE, en 10,54 mts, con oficina 1.105 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; SUR, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts con oficina 1.103; ORIENTE, en líneas quebradas en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre [illegible]; OCCIDENTE,

en 1.519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y escalerasy en 3,35 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 11o.- PLANO SUPERIOR, con placa del piso 12o. - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.105.-- Situada en el piso once de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.105; Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además corresponde un coeficiente de 11,32 Mts2,sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso once.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: Por el N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 1.104; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en 3,35 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, convacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto, y en 6,00 mts, con oficina 1.106; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 11o. PLANO S U P E R I O R, con placa del piso 12o. - - - - - -

OFICINA 1.106.-- Situada en el piso once de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.106.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además la corresponde un coeficiente de 12,9 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso once.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; - S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con ducto; en 2,80 mts, y 10,54 mts, con oficina 1.101 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E-: en 6,00 mts, con oficina 1.104; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baños damas; en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en líneas quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 7,324 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,12 mts, con

... corredor ... [illegible] ... con ... del piso 11o; ... con ... del piso 13o.- -- P A R A G R A F O.- A las oficinas 1,101, 1.102, 1.103, 1.104, 1,105 y 1.106, de éste piso, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos sobre el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2,- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - - - - PISO ONCE .- - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2., AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COM.
1.101	112.03	12,96
1.102	97,79	11,32
1.103	97,79	11,32
1.104	97,79	11,32
1.105	97,79	11,32
1.106	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -PISO DO C E - - - TORRE .- - - - - - - - - -

OFICINA 1.201.-- Situada en el piso doce de la Torre, distinguida en ... planos y en su puerta de entrada con el número 1.201.- - ... área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts ... corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bi-

nes circunstancialmente comunes del piso-
doce.- Consta de un salón para oficina -
con baño, y está alinderada así: N O R TE,
en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la Oficina-
1.206; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en
6,00 mts, con oficina 1.202 y en 1,75 mts,
con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto,
en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebra
da en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27
mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores
a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carre-
ra 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFE-
RIOR, con placa del piso 12o.- PLANO SUPERIOR, con placa del
piso 13o. -

OFICINA 1.202.- Situada en el piso doce de la torre;
distinguida en los planos, y en su puerta de entrada con el nú
mero 1.202.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre
de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,3%
sobre los bienes circunstancialmente del piso doce.- Consta de
un salón para oficina con un baño y está alinderada así: " --
N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,00 mts, con oficina
1.201; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10
mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con
hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y -
ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.203; O C C I D E N T E, en
0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;-
PLANO INFERIOR con placa del piso 12o; PLANO SUPERIOR, con pla-
-ca del piso 13o.- -

OFICINA 1.203.-- Situada en el piso doce de la -
torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con
el número 1.203.- Tiene un áreaprivativa de 97,79 M2, y altura
libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 11,3
M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso doce.

[illegible] un salón para oficina, y un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.204; S U R, en 0,56 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I - D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con montacarga a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.202; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 13o; PLANO I N F E R I O R , con placa del piso 12o. -

OFICINA 1.204.- Situada en el piso doce de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.204.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso doce.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.205, y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.203; O R I E N T E, en línea quebrada, en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I - D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO-S U P E R I O R, con placa del piso 13o; P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso 12o. -

OFICINA 1.205.- - Situada en el piso doce de la- Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.205.- Tiene un área privativa de 97,79 M2; y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11, 32 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso doce.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 1.204 ; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I EN T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con

pasadizo de circulación; O C C I D E N - T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y - 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con - oficina 1.206; PLANO INFERIOR, con placa - del piso 12o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 13o. -

OFICINA 1.206.-- Situada en el piso doce de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.206. Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 Mts. Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso doce.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R TE, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; SU R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con ducto; en 2.90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1,201 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 -- ductos; O R I E N T E, en 6,oo mts, con oficina 1.204; en mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en 3,262 con ducto y ascensores a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con - ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, placa del piso 12o.- PLANO SUPERIOR, con placa- del piso trece (13o.). -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1,201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205 y 1,206 de éste piso doce, además del área privativa -indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre- los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 7,20 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide e piso con relación al área igualmente en metros cuadrados de los referidos bienes circunstancialmente comunes, del mismo, de

[illegible] con la [illegible], - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - [illegible] - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. ---
1.201	112,03	12,96
1.202	97,79	11,32
1.203	97,79	11,32
1.204	97,79	11,32
1.205	97,79	11,32
1.206	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20 . - - - -

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se - agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica . -

- - - - - - - - - - P I S O T R E C E - T O R R E - - - - - - - -

OFICINA 1.301.-- Situada en el piso trece de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número - 1.301.- Tiene un área privativa de 112,03 M2. y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso trece.- Consta- de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, conla oficina 1.306; S U R, en 0,55 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 1.302 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con- ducto, en 3,85 mts, con ducto, ascensores, a-7 y a-8; en línea- quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascen- sores a-7 [illegible] y en línea [illegible] en 4,02 mts, con vacío [illegible] carre[illegible] y en [illegible],05 mts. [illegible] vacío sobre plazoleta; PLANO IN- FERIOR, con [illegible] PLANO SUPERIOR, con placa del - piso [illegible] - - - - - - - - OFICINA 1.30[illegible]

Situada en el piso trece de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.302.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso trece.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oc mts, con oficina 1.301; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto, y en 10,54 mts, con oficina 1.303; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 13o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 14o. - - - - - -

OFICINA 1.303.- Situada en el piso trece de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.303.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso trece.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oc mts, con oficina 1,304; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.302; PLANO INFERIOR, con placa del piso 13o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso catorce (14o). -

OFICINA 1.304.-- Situada en el piso trece de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.304.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de -

11,3[illegible] sobre los bienes [illegible] comunes del pi[illegible] trece.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alin[illegible] asi:" N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.305 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 97,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.303; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 6,02 mts, y en 19,05 mts, con vacío sobre plazoleta;- - - O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con - ducto y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso trece (13o.); PLANO SUPERIOR, con placa del piso 14o.- -

OFICINA 1.305.--Situada en el piso trece de la - Torre,. distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.305.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de -- 11,3[illegible] M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso trece.- Consta de un salón para oficina con un baño, y está alinderada así: " N O R T E, en 19,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U E, en 10,54 mts, con oficina 1.304; en 3,85 mts, con ductos y montacargas en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0.10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.; PLANO INFERIOR, con placa del piso trece (13o.); PLANO S U - P E R I O R, con placa del piso 14o. - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.306.-- Situada en el piso trece de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.306.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura - libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso trece. Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada - así: " N O R T E, en 10,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U E, en 0,519 mts, con hueco y en 0,75 mts. con ducto; en 2,90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1.301 y en [illegible] mts, con escalera

a-5 y a-6 en línea quebrada en 0,56 mts,- y 1,519 mts, con ducto; C O C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en -4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a;.- - PLANO SUPERIOR, con placa del piso 14o; - PLANO INFERIOR, con placa del piso 13o. —

P A R A G R A F O. -- A las oficinas 1,301, 1.302, 1.303, 1,304, 1,305, y 1,306 de éste piso trece, además del área privativa - indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso; cuya área es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en M2. de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - - - - - -PISO TRECE .- - - - -

OFICINA NO.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
1.301	112,03	12,96
1.302	97,79	11,32
1.303	97,79	11,32
1.304	97,79	11,32
1.305	97,79	11,32
1.306	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20 . -

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se - agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma- persona natural o jurídica.- - - - PISO CATORCE- TORRE.- - - -

OFICINA 1.401.— Situada en el piso catorce de la Torre, dis-

[illegible] en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.402, tiene un área privativa de 312,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso catorce.-- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E,en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina 1.404; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,oo mts, con oficina 1.402 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8 ; en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada de 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 14o; P L A N O S U P E - R I O R, con placa del piso 15o. - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.402.- Situada en el piso catorce de la torre, distinguido en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.402.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso catorce.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina 1.401; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.403 ; O C C I D E N - T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso catorce; PLANO - S U P E R I O R, con placa del piso quince. - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.403.-- Situada en el piso catorce de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.403.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de -

11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso catorce.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 1.404; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre placoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre-placoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con la Oficina 1.402; PLANO INFERIOR, con placa del piso catorce; PLANO S U P E R I O R, con placa del piso quince. - - - - - -

OFICINA 1.404.-- Situada en el piso catorce de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.404.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso, catorce.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.405 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 1.403; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre-placoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 14o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 15o. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.405.- Situada en el piso catorce de la Torre, distinguida en losplanos y en su puerta de entrada con el número 1.405.- Tiene un área privativa de 97,79 M2 y altura libre de 2,50 mts.Además le corresponde un coeficiente de 11,32 - M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso catorce.-Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacio sobre placoleta;-

N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 2,90 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,30 mts, en pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.405; PLANO INFERIOR, con placa del piso 14o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 15o. -

OFICINA 1.406.- Situada en el piso catorce de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.406.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso catorce. Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, en vacío y en 0,756 mts. con ducto; en 2,90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1.401 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 1.404; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; en 3,262 mts, con ducto y ascensores a- y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,734 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 14o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 15o. - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, y 1.406, de éste piso catorce, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área - es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en-

[illegible] en dichos de los referidos bienes - [illegible] circunstancialmente comunes del piso, [illegible] - [illegible] de la siguiente tabla. - - - - - -

PISO QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
1.501	112,03	12,96
1.502	97,79	11,32
1.503	97,79	11,32
1.504	97,79	11,32
1.505	97,79	11,32
1.506	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

"Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y [illegible] con la categoría jurídica de bienes de propiedad privati[illegible] agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - P I S O Q U I N C E- T O R R E - - - - - - - -

OFICINA 1.501.--- Situada en el piso quince de la torre, distinguida enlos planos y en su puerta de entrada con el número 1.50 Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 V mts.-Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre lo bienes circunstancialmente comunes del piso quince.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " -- N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, conla oficina 1.506; S U en 0,56 mts, con ducto, en 6,oo mts, con oficina 1.502 y en 1.75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1.519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada, en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ducto y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, co ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío

[illegible] ón, y en [illegible] mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 15o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 16o. -

OFICINA 1.502.- Situada en el piso quince de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.502.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso quince. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina 1.501, S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a- 1 y a-2 y con ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.503; O C C I D E N - T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 15o; P L A N O S U - P E R I O R, con placa del piso 16o. - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.503.- Situada en el piso quince de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.503.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso quince. Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada - así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 1.504; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts; con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I - D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.502; -- PLANO SUPERIOR , con placa del piso 16o; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 15o. -

OFICINA 1.504.- Situada en el piso quince de la To- rre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el

número 1.501.- Tiene un área privativa de 97,79 [illegible], y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso quince. Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.505 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.503; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación ;- PLANO INFERIOR, con placa del piso 15o; PLANO SUPERIOR, con -- placa del piso 16o. -

OFICINA 1.505.- Situada en el pico quince de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.505.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso quince.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E , en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 1.504; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación ; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.506; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 15o; P L A N O SU P E R I O R, con placa del piso 16o. - - - - - - -

OFICINA 1.506.- Situada en el piso quince de la Torre distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.506.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso quince.-

Consta de un área privada [illegible] y área común: P O N T E, con 10,69 mts. con muro propio, [illegible]; S O en 0,510 mts, con muro y en 0,70 mts, con ducto; en 2,90 mts y 10,54 mts, con oficina 1.501 y en 3,85 mts, con escalera y a-5 y ducto; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 1.501 en 1,79 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en 3,252 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en -- 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con [illegible] bre carrera 10a; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 15o PLANO S U P E R I O R, con placa del piso 16o. - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1,501, 1,502, 1.503, 1,504 1,505 y 1.506 de éste piso quince, además del área privativa indicada en la anterior alinderado , le corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por : hall de ascensores, el corredor, o pasadizo de circulación y - acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide el piso, con relación al área igualmente en metros - cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla - - - -PISO QUI

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2.- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.--
1.501	112,03	12,96
1.502	97,79	11,32
1.503	97,79	11,32
1.504	97,79	11,32
1.506	97,79	11,32
1.506	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños,

67

con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de dicho piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - P I S O D I E Z Y S E I S - - T O R R E - - -

Oficina 1.601.- Situada en el piso diez y seis de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 16-01.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y seis.-- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina 1.606; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,oo mts, con oficina 1.602 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada en 3,282 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4 ,02 con vacío sobre la carrera 10a; y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 16o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 17o . - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.602.-- Situada en el piso diez y seis de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 16-02- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y seis.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina 1.601; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensore

a-1 y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con la oficina 1.603; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, con placa del piso 16o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso 17o.- - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.603.- Situada en el piso diez y seis de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.603.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Adscrito le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y seis.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.604; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.602; PLANO INFERIOR, con placa del piso 16o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso 17o. - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.604.- Situada en el piso diez y seis de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.604.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Adscrito le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y seis.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 1.605; y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.603; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ducto y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 16o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso 17o. - - - - - -

OFICINA 1.605.- Situada en el piso diez y seis de la Torre,

distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.605. Tiene un área privativa de 27,79 M2. y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso dieciseis.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina No. 1.604; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en 3,59 mts, con pasadizo de circulación; - O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.606; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 16o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso 17o. - - - - - .

OFICINA 1.606.- Situada en el piso diez y seis de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.606, Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 Mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 16o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,519 con eseo y 0,751 mts, con ducto; en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina 1.601 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 1.6 en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baño damas; y en 3,252 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6 en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,72 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 16o; PLA S U P E R I O R, con placa del piso 17o. - - - - - - - - - .

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605 y 1,606, de dicho piso 16o, -además del área privativa in-

[illegible] en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituido por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa en M2, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - PISO DIEZ Y SEIS. - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2	COEFICIENTE M2- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
1.601	112,03	12,96
1.602	97,79	11,32
1.603	97,79	11,32
1.604	97,79	11,32
1.605	97,79	11,32
1.606	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - PISO DIEZ Y SIETE- TORRE- -

OFICINA 1.701.- Situada en el piso diez y siete (17) de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.701, Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y siete.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: NORTE, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la Oficina

1.703; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 1.702 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con-ducto y ascensores a-7 y a-8 ; en línea-quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 17o; P L A-N O S U P E R I O R, con placa del piso 18o. - - - - - - - - - -

OFICINA 1.702.-- Situada en el piso diez y siete de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.702.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y siete.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.701; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I EN T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,35 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con la oficina 1.703; O C C I-D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15;05 mts, con vacío sob. plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 17o; P L A N O - S U P E R I O R, con placa del piso 18o. - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.703.-- Situada en el piso diez y siete de la Torre,- distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.703.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre-de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y - siete.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está - alinderada así: " N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.704; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascenso

[illegible] con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 6,50 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ductos y escaleras y en 10,54 mts, con oficina 1.702; P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso 17o; PLANO S U P E R I O R, con placa del piso 18o. - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1. 7 0 4 .-- Situada en el piso diez y siete de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.704.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y siete. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.705 y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 1.703; O R I E N T E, en línea quebrada en 1,62 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta: O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ducto y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 17o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso diez y ocho (18o.).- - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.705.- Situada en el piso diez y siete de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.705, Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y siete (17), Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 1.704; en 3,85 mts, con ductos y escaleras; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,0[illegible] mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1.519 mts, con ducto y, en 6,oo mts, con oficina 1.706; PLANO INFERIOR, con placa del piso 18o;

PLAN

P L A N O I N F E R I O R, con placa del -
piso 17o. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Orienta 1.706.- Situado en el piso diez y
siete de la Torre, distinguido en lonjas-
co y en su puerta de entrada con el número
1.706. Tiene un área privativa de 112,03 M2.
y altura libre de 2,90 mts.- Además le corresponde un coefician
te de 12 ,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes
del piso diez y siete.- Consta de un salón para oficina con un
baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío
sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con asco y en 0,751 mts, con
ducto; en 2,90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1.701 y en 3,85
mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,oo
mts, con oficina 1.704; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación
y baño damas; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6,
el face quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I-
D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts,
con vacío sobre carrera 19a; PLANO INFERIOR, con placa del piso
17o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 18o. = - - - - - -
P A R A G R A F O.- A las oficinas 1,701, 1.702, 1.703, 1.-
1.705, y 1.706, de éste piso diez y siete , además del área pri-
vativa indicada en le anterior alinderación, les corresponde un -
coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de pro-
piedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos
por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación
y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área -
es de 71,20 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del -
área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas
en que se divide el piso, con relación al área, igualmente en-
metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente -
comunes del salón, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - -
- - - - - P I S O D I E Z Y S I E T E - - - - - - - - - -

OFICINA No.-	ÁREA PRIVADA M2.	COEFICIENTE M2.-ÁREA CIRCUNSTAN- CIALMENTE COMUN.
1.701	112,03	12,96
1.702	97,79	11,32
1.703	97,79	11,32
1.704	97,79	11,32
1.705	97,79	11,32
1.706	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso, siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - P I S O D I E Z Y O C H O -- T O R R E. - - - - - -

OFICINA 1.801.- Situada en el piso diez y ocho de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.801. Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y ocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina 1.806; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 1.802 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8 ; en línea quebrada en 3,262 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 18o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 19o. - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.802.- Situada en el piso diez y ocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el [illegible]

1.803.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y ocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina 1.802; S U R, en 1,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.803; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR; con placa del piso 18o; PLANO S U P E R I O R, con placa del piso 19o. -

OFICINA 1.803.-- Situada en el piso diez y ocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.803.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y ocho. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 1.804; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 1,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.802; PLANO INFERIOR, con placa del piso 18o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso diez y nueve (19o). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.804... Situada en el piso diez y ocho de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.804. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y oc

Consta de un salón para oficinas con un baño y está alindera- da así: " N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.805 y en 0,[illegible] mts, con pasadizo de circulación; SUR, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, y [illegible] con oficina 1.803 ; O R I E N- T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto por 3,85 mts, con ductos y montacargas y en / 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con pla- ca del piso 18o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 19o. - -

OFICINA 1. 8 0 5 .-- Situada en el piso diez y ocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el núme- ro 1.805, Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre- de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y ocho Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada - así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R en 10,54 mts, con oficina 1.804 ; en 3,85 mts, con ductos y as- censores; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasa- dizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,5[illegible] mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.806; PLANO INFERIOR, con placa del piso 18o; PLANO SUPERIOR, con pla- ca del piso diez y nueve(19o.).- - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1. 8 0 6 .-- Situada en el piso diez y ocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el núme- ro 1.806. Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre- de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y - ocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alin- derada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,519 mts, con asoc. y en 0,751 mts, con ducto; en 2,9 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1.801, y en 3,35 mts, con ascen- sores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficin 1.804; en 1.7[illegible] mts, con pasadizo de circulación y baño damas;

CU 138064436

92

y en 3,762 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; POR EL PLANO INFERIOR, con placa del piso 18o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 19o. - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1.801, 1.802, 1.803. 1.804, 1.805 y 1.806, de éste piso diez y ocho, además del área privativa indicada enla anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes; constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - -PISO D I E Z Y O C H O- T O R R E - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2-AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
1.801	112,03	12,96
1.802	97,79	11,32
1.803	97,79	11,32
1.804	97,79	11,32
1.805	97,79	11,32
1.806	112.03	12,96
TOTALES:	615,22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregarán a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una

[illegible] -
OFICINA 1.901.— Situada en el piso diez y nueve de La Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.901.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y nueve.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alindarada así: " N O R T E, en 2,50 mts, y 10,54 mts, con la oficina 1.906; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 1.902 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8; en línea quebrada, en 3,252 mts, con ascensores a-5 y a-6 y ductos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada, en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre placoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 19o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 20o. - - - - - - - - - - - -
OFICINA 1.902.— Situada en el piso diez y nueve de La Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.902.- Tiene un área privada de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32,M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y nueve.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 1,529 mts, con ducto; en 6,00 mts, con oficina 1.901; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,85 mts, con ascensores- a1 y a-2 y ducto y en 10,54 mts, con oficina 1.903; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre platoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 19o- PLANO SUPERIOR, con placa del piso veinte (20o.).- - - - - - - - - -
OFICINA 1.903.- Situada en el piso diez y nueve de La torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el nú-

mero 1.903.-Tiene un área privativa de -
97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además
le corresponde un coeficiente de 11,32 M2,
sobre los bienes circunstancialmente co-
munes del piso diez y nueve.- Consta de un-
salón para oficinas con un baño y está
alinderada así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts,
con oficina 1.904; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y
en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56
mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C CI
D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con
ascensores a-1 y a-2 y en 10,54 mts, con oficina 1.902; PLANO
SUPERIOR, con placa del piso 20o; PLANO INFERIOR, con placa del
piso 19o. -
OFICINA 1.904. --- -Situada en el piso diez y nueve de la Torre,
distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el núme-
ro 1.904.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre
de 2,50 mts, -Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2,
sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y
nueve.-Consta de un salón para oficina con baño y está alindera-
da así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 1.905 y en 0,10 mts,
con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en
6,oo mts, con oficina 1.903; O R I E N T E, en línea quebrada,
en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I
D E N T E, en 1.519 mts, con ducto y en 3,85 mts, con ductos y
montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO -
INFERIOR, con placa del piso 19o; PLANO SUPERIOR, con placa del
piso veinte (20o.).- -
OFICINA 1.905.- Situada en el piso diez y nueve de la Torre,
distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el núme-
ro 1.905, tiene un área privativa de 97,79 M2 y altura libre de
2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2,
sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y

nueve.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 3,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 1.905; en 3,85 mts, con ductos y ascensores; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,819 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 1.906; PLANO INFERIOR, con placa del piso 19o. PLANO - SUPERIOR, con placa del piso 20o. - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 1.906.- Situada en el piso diez y nueve de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 1.906, Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso diez y nueve.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta S U R, en 0,519 mts, con aseo y en 0,751 mts, con ducto; en2,90 mts, y en 10,54 mts, con oficina 1.901 y en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; O R I E N T E, en 6,00 mts, con oficina 1.904; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación y baño demás; y en 3,262 mts, con ducto y ascensores a-5 y a-6 ; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, conducto; O C C I D E N T E, en 3,724 mts, con ascensores a-7 y a-8 y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 19o; PLA SUPERIOR, con placa del piso 20o. - - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 1.901, 1.902 , 1.903, 1.904, 1.905, 1.906, de éste piso diez y nueve, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,20 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área-

pón bir en notas escritura de cada - una de los bienes en que se divide el- pio con relación al área igualmente en - M2, de los referidos bienes circunstancial- mente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTES M2.- AREA CIRCUNS- TANCIALMENTE COMUN. --
1.901	112,03	12,96
1.902	97,79	11,32
1,903	97,79	11,32
1.904	97,79	11,32
1.905	97,79	11,32
1.906	112.03	12.96
TOTALES	615.22	71,20

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoria jurídica de bienes de propiedad privativa, se agregará a todas las oficinas de dicho piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -PI S O V E I N T E- - C O R R E. - - - - - - - - - -

OFICINA 2001.- Situada en el piso veinte de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.001 Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veinte. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " - - - -N O R T E, en 2,90 mts, y 10,54 mts, con la oficina No. 2.006: S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 6,00 mts, con oficina 2.002 y en 1,75 mts, con hall de ascensores; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8 y en - línea quebrada en 3,282 mts, con ascensores a-6 y a-5 y ductos; y en 1,27 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 3,724 mts,

con ascensores a-7 y a-8 y en línea quebrada en 4,02 m.
vacío sobre terraza 10a, y en 15,05 mts, con vacío sobre pla-
zoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 20o; PLANO SUPERIOR,
con placa del piso veintiuno (21o.) .- - - - - - - - - - - -
OFICINA 2. 0 0 2.- Situada en el piso veinte de la torre, dis-
tinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número
2.002. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de
2,50 Mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2,
sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veinte.
Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada
N O R T E, en 1,519 mts, con ducto; en 6,oo mts, con oficina
2.001; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10
mts, con hall de ascensores; O R I ENT E, en 3,55 mts, con hall
de ascensores; 3,85 mts, con ascensores a- 1 y a-2, y ducto
10,54 mts, con oficina 2.003; O C C I D E N T E, en 0,56 mts,
con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFE-
RIOR, con placa del piso 20o. PLANO SUPERIOR, con placa del piso
veintiuno (21o.).- -
OFICINA 2. 0 0 3.- Situada en el piso veinte de la torre, dis-
tinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número
2.003. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de -
2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2, -
sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veinte.
Consta de un salón para oficinas con un baño, y está alinderada-
así: N O R T E, en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con ofi-
cina 2.004; S U R, en 0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02
mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con
ducto y en 15,06 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N -
T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascen-
sores a- 1 y a- 2 y en 10,54 mts, con oficina 2.002; PLANO I N -
F E R I O R, con placa del piso 20o; PLANO SUPERIOR, con placa-
del piso veintiuno (21o.).- - - - - - - - - - - - - - - - -
OFICINA 2. 0 0 4.--Situada en el piso veinte de la Torre, dis-

75

tinguida en los planos y en su puerta de-
entrada con el número 2.004.- Tiene un-
área privativa de 97,79 M2 y altura li-
bre de 2,50 mts.- Además le correspon-
de un coeficiente de 11,32 M2. sobre los -
bienes circunstancialmente comunes del
piso veinte.- Consta de un salón para oficina con un baño y
está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 2.005,
y en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts,
con ducto y en 6,00 mts, con oficina 2.003; O R I E N T E, en
línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre pla-
zoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts,
con ductos y montacarga y en 3,55 mts, con pasadizo de circula-
ción; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 20o.; PLANO SU-
PERIOR, con placa del piso 21o. - - - - - - - - - - - - - -
OFICINA 2. 0 0 5.- -Situada en el piso veinte de la torre, dis-
tinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número
2.005, Tiene un área privativa de 97,79 M2 y altura libre de
2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,32 M2,
sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso.-
Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada
así: Por el N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;
S U R, en 10,54 mts, con oficina 2.004; en 3,85 mts, con ductos
y escaleras; en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; ORIENTE,
en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con pasa-
dizo de circulación; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en
0,56 mts, y 1.519 mts, con ducto, y en 6,00 mts, con oficina
2.006; PLANO INFERIOR, con placa del piso 20o; PLANO SUPERIOR,
con placa del piso veintiuno (21o.). - - - - - - - - - - - - -
OFICINA 2. 0 0 6.-_Situada en el piso veinte de la Torre, dis-
tinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número
2.006.- Tiene un área privativa de 112,03 M2, y altura libre de
2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 12,96 M2,-

sobre área circunstancialmente común del piso veinte, consta de un vacío y una escalera que: N O R T E, en 0,09 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 0,525 mts, con muro y en 0,752 mts. con muro; en 2,90 mts, y en 10,54 mts, con fachada 2.001 y en 3,85 mts, con apartamentos a-7 y a-8 y muro; O R I E N T E, en 6,[illegible] mts con oficina 2.004; en 1,75 mts, con pasillo de circulación y hall común; y en 3,252 mts, con muro y apartamentos a-5 y a-6; en línea quebrada en 0,56 mts, y 11519 mts, con muro; C E N T R O, en 3,724 mts, con apartamentos a-7 y a-8 y en 4,02 mts con vacío sobre cubierta 10a; PLANO INFERIOR, con placa de piso 20; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 21o. - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2,005, y 2.006, de éste piso veinte, además del área privativa indicada en la anterior especificación, les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de apartamentos, el corredor o pasillo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso; cuya área es de 71,20 M2.-Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla;- - - - PISO VEINTE.-

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2: AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
2.001	112,03	12,96
2.002	97,79	11,32
2.003	97,79	11,32
2.004	97,79	11,32
2.005	97,79	11,32
2.006	112,03	12,96
TOTALES	615,22	71,20

CC.13.502

comun de hall de recomunes, comunicando a
montacargas y escalera, con la categoría jurídi-
ca de bienes de propiedad privativa de --
agregado, a todas las oficinas de dicho piso
siempre que el derecho de dominio sobre -
ellas se encuentre radicado en una misma
persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - P I S O V E I N T I U N O - T O R R E - - - - - - - - - -

OFICINA 2. 1 0 1.- Situada en el piso veintiuno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2. 1.0.1. Tiene, en área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,61 M2, sobre los bienes de uso comunal del piso veintiuno.- Dispone de un baño para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 2.102; en 0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 2.102; O R I E N T E, en 1,50 mts, con ducto, en 1,05 mts, con ascensores 6-7 y 6-8 y en 3,50 mts, con hall de ascensores; C O N D E N S A D O R, en línea quebrada de 4,00 mts, y 13,05 mts, con vacío sobre carrera 10a, y lindero respectivamente; PLANO INFERIOR, con placa del piso 22o. PLANO SUPERIOR, con placa del piso 23o. -

OFICINA 2. 1.0 2.- Situada en el piso Veintiuno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.102.-, Tiene, en área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,61 M2, sobre los bienes de uso comunales del piso veintiuno.

con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 20; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 22. -

O F I C I N A 2. 1 0 3.- Situada en el piso veintiuno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.1 0 3.- Tiene un área privativa de 57,79 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de 16,61 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiuno.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 1,510 mts, con ducto, en 0,[illegible] mts, con oficina [illegible] S U R, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en [illegible] mts, con ducto, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,8[illegible] mts, con ascensores A-1 y A-2 y ducto y en 10,54 mts, con la oficina 2.102; PLANO INFERIOR, con placa del piso 20; PLANO SUPERIOR, con placa del piso veintidós [illegible] - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 1 0 4.- Situada en el piso veintiuno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.1 0 4. Tiene un área privativa de 57,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 16,61 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiuno.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 2.10[illegible] y en 0,10 mts, con ducto. S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina [illegible] O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y en 15,0[illegible] [illegible] vacío sobre [illegible]

O C C I D E N T E, [illegible]

[illegible] ductos y montacargas [illegible] y en [illegible] mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa [illegible] PLANO SUPERIOR, con placa [illegible]

O F I C I N A [illegible]

Torre, distinguida [illegible] en [illegible]

con el n[illegible]

CC 13606390

con el número 2. 1 0 5.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 16,61 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiuno.-Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, - con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina -- 2.104, en 3,85 mts, con ductos y escaleras y en 3,55 mts, con- pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y en 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 2.106; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 22o; PLANO INFERIOR, con placa del piso 21o. - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 1 0 6 .-- Situada en el piso veintiuno de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2. 1 0 6.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 16,61 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 21o.-Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,85 mts, con - ascensores a-7 y a-8 y ductos y en 10,54 mts, con oficina 2.101; O R I E N T E; en 6,oo mts, con oficina 2.105; en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en0,10 mts, con hall de ascensores y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 21o.- PLANO SUPERIOR, con placa del piso 22o. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas, 2101, 102, 2.103, 2,104, 2,105, y 2.106, de éste piso veintiuno además del área privativa indicada en la anterior alinderación le corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en elderecho de propiedad sobre- los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall-

de ascensores, el corredor, o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 99,67 M2 -Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa en M2,- de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en M2. de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo,. de acuerdo con la siguiente tabla: -

- - - - - - - --P I S O V E I N T I U N O. - - - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
2.101	97,79	16,61,
2.102	97,79	16,61
2.103	97,79	16,61
2.104	97,79	16,61
2.105	97,79	16,61
2.106	97,79	16,61
TOTALES.	586,74	99,66. - - - - - - -

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - -PISO VEINTIDOS- TORRE. - - O F I C I N A 2. 2 0 1.- Situada en el piso veintidos, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el No. 2. 2 0 1.- Tiene un área privativa de 195,58 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 7,39 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso- veintidos.- Consta de un salón para oficina con dos baños y está alinderado así: N O R T E, en 24,027 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 1,55 mts, con oficina 2.203, en 3,85 mts, conductos y escalera, en 7,10 mts, con hall de ascensores y pasadizo de circulación; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; en 0,56 mts, con ducto, en 6,273 mts, con oficina 2.202; - - -

CC 13806391

78

O R I E N T E, en 6,273 mts, con oficina 2,202, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,10 mts, con ducto, en 1,55 mts, con oficina 2.202; en línea quebrada, en 8,04 mts, y 6,023 mts, con vacío sobre carrera 10a, y plazoleta, respectivamente; PLANO INFERIOR, con placa del piso 22o (veintidos); PLANO SUPERIOR, con placa del piso 23o. - - - - - - -

O F I C I N A 2. 2 0 2.- Situada en el piso 22o.- de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el No. 2.202.- Tiene un área privativa de 203,53 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 7,69 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 22o.- - Consta de un salón para oficina con dos baños y está alinderada así: N O R T E, en 6.273 mts, con oficina 2.201, en 2,90 mts, con hall de ascensores, en 3,038 mts, con ducto y en 6,273 mts, con oficina 2.203; S U R, en 8,04 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 1,55 mts, con oficina 2.201 , en 1,15 mts, con ductos y ascensores a-7 y a-8, en línea quebrada, en 2,713 mts, 2,137 mts, y 4,888 mts, con ductos, tanque de agua, intermedio y ascensores a-1 y a-2; en 0,56 mts, con ducto; en 1,55 mts, con oficina 2.202 y en 6,023 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 24,027, mts, con vacío sobre plazoleta, en 0,403 mts, con ducto, en 0,56 mts, con ducto; PLANO INFERIOR, con placa del piso 22o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 23o. -- O F I C I N A 2.2 0 3.- Situada en el piso 22o, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.203.- Tiene un área privativa de 194,05 M2, y altura libre de 2,50 M2.- Además le corresponde un coeficiente de 7,34 M2,. sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 22o.- Consta de salón para oficina, con dos baños y está alinderada así: " - - N O R T E, en 6,023 mts, con vacío sobre plazoleta; En 1,55 mts,

con oficina 2.201 y en 0,10 mts, con tanque de agua intermedio; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 0,30 mts, con pasadizo de circulación y en 6,273 mts, con oficina 2.202; O R I E N T E, en líneas quebrada en 8,04 mts, y 24,027 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 6,273 mts, con oficina 2.203; en líneas quebrada, en 0,56 mts, y en 3,033 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y rontuencargas; en 2,137 mts, con pasadizo de circulación en 4,963 mts, con bombas y tanques de agua intermedio; en 3,85 mts, con ascensores a-1 y a-2 y ductos; en 1,55 mts, con oficina 2. 2 0 2; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 23o; PLANO INFERIOR, con placa del piso 22o. - - - - - -

P A R A G R A F O.-A las oficinas 2.201 y 2.02 y 2.203, de éste piso veintidos, además del área privativa indicada en la anterior alinderación, les corresponde un coeficiente de índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 22,42 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados de cada una de las oficinas), los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con las siguiente tabla:-- - - - - - - - - - - P I S O V E I N T I O D S - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2.
2.201	195.58	7,39
2.202	203,53	7,69
2.203	194,05	7,34
TOTALES	593,16	22,42.

- - Las zonas de hall de ascensores, corredores, o pasadizos y baños, con la categoría de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso, siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentra radicado en una misma persona natural.-

CC 35223203

- - - - jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P I S O V E I N T I T R E S - T O R R E .

- - - - - - - - O F I C I N A 2. 3 0 1. -

Situada en el piso veintitres de la Torre,- distinguida en los planos y en su puerta- de entrada con el número 2. 3 0 1. - - -

Tiene un área privativa de 1 9 5, 4 7 M2, y altura libre de- 2,50 metros.- - - Además le corresponde un coeficiente de - -- 7, 4 7 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del - piso veintitres (23o.). --- Consta de un salón para oficina con dos (2) baños y está alinderado así: " - - - - - - - - - - N O R T E, en 6, 2 7 3 mts, con oficina 2. 3 0 3, en 0,10 mts, con ducto, en 3, 0 3 8 mts, con ducto y en 6,273 mts, con oficina 2. 3 0 2; -- S U R , en 0, 1 1 6 mts, con cuarto de má -- quinas, ascensores a-1- a- a-4 y en 8,0 4 mts, con vacío sobre plazoleta; - -- O R I E N T E, en 1, 5 5 mts, con oficina 2. 3 0 3; en 3, 8 5 mts, con ductos y ascensores a- 7 y en 6. 0 0 4 mts, con hall de ascensores; en 4, 8 8 8 mts, con cuarto de máquinas, ascensores a-1 y a- 4 y ductos y en 0,56 - mts, con ducto, en 1, 5 5 mts, con oficina 2. 3 0 2; - - - - - O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 2 4, 0 2 7 mts, con vacío sobre plazoleta; P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso veintitres (23o.); P L A N O S U P E R I O R , con placa del piso 24o. -

O F I C I N A 2. 3 0 2. ---- Situada en el piso veintitres (23o.) de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2. 3 0 2 ------ Tiene un área privativa de 1 9 5, 4 7 M2, y altura libre de 2,50 mts,.-- Además le corresponde un coeficiente de 7, 4 7 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintitres. - - - - Consta - de un salón para oficinas con dos baños y está alinderada así: N O R T E, en 6, 0 23 metros, con vacío sobre plazoleta; en-- 1, 5 5 mts, con oficina 2. 3 0 3; en 0,10 mts, con ducto; - -

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIO OCTAVO DE BOGOTA ENCARGADO

S U R, en 0, 5 6 mts, con ducto, en 0, 1 1 6 mts, con cuarto de máquinas, ascensores y en 6, 2 7 3 mts, con oficina 2.3 0 1; O R I E N T E, en línea quebrada en 8,04 mts, y 2 4, 0 2 7 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 6,273 mts, con oficina 2. 3 0 3, en línea quebrada, en 0, 5 6 mts, y 3,0 3 8 mts, con ducto y montacargas; en 6, 0 0 4 mts, con pasadizo de circulación; en 4, 8 8 8 mts, con cuarto de máquinas ascensores, y, en 1, 5 5 mts, con oficina 2. 3 0 1; P L A N O S U P E R I O R con placa delpiso veinticuatro (24o.); P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso 23o. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

O F I C I N A 2. 3 0 3 .-- Situada en el piso veintitres (23o) de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2. 3 0 3 . - - Tiene un área privativa de 1 9 5, 5 8 M2, y altura libre de 2,50 mts. - - - - Además le corresponde un coeficiente de 7, 4 8 mts, sobre los bienes -- circunstancialmente comunes del piso veintitres (23o.). - - Consta de un salón para oficinas con dos (2) baños, y está - alinderada así: " -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

N O R T E, en 24, 0 2 7 mts, con vacío sobre plazoleta : - - S U R, en 1, 5 5 mts, con oficina 2. 3 02 , en 3, 8 5 mts, -- conductos y escaleras, en 7, 1 0 mts, con pasadizo de circulación y hall de ascensores, en 3,85 mts, con ascensores a- 7 y a-8 y ductos; en 0, 5 6 mts, con ducto y en 6, 2 7 3 mts, con - oficina 2, 3 0 1; -

O R I E N T E, en 6, 2 7 3 mts, con oficina 2.302 ; en 0,10 mts,

CC 12506393

con pasadizo de circulación; en línea quebrada, en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto; O C C I D EN T E; en 0,10 mts, con hall de ascensores, en 1,55 mts, con oficina 2.301 y en línea quebrada en 8,04 mts, y 6,023 mts, con vacíos sobre carrera 10a; y plazoleta, respectivamente.; PLANO INFERIOR, con placa del piso 23o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 24o. - - - - - - -

P A R A G R A F O. - A las oficinas 2,301, 2.302 y 2,303, de éste piso veintitres, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso cuya área es de 22,42 M2.-Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso en relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - P I S O V E I N T I T R E S. - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2.-AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
2.301	195,47	7,47
2.302	195,47	7,47
2.303	195,58	7,48
TOTALES	586,52	22,42.-

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de este piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - PISO VEINTICUATRO- T O R R E.- O F I C I N A 2. 4 0 1.- Situada en el piso veinticuatro de la

Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2-403.- Tiene un área privativa de 195,47 [illegible] y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 7,47 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veinticuatro.- Consta de un salón para oficinas con dos baños y está alinderada así: N O R T E, en 6,273 mts, con oficina 2.403, en 0,10 mts, con ducto, en tres metros treinta y ocho milímetros (3,038 mts,) con ducto y en 6,273 mts, con oficina 2.402; S U R, en 0,116 mts, con cuarto de máquinas, ascensores a-1 y a-4, y en 8,04 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N-T E, en 1,55 mts, con oficina 2.403, en 3,85 mts, con ducto y ascensores a-7 y a-8 ; en 6,004 mts, con hall de ascensores; en 4,888mts, con cuarto de máquinas, ascensores a-1 y a-4 y ducto y en 0,56 mts, con ductos, en 1,55 mts, con la oficina 2.402; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 24,027 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 24o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 25o. - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 4 0 2.-- Situada en el piso veinticuatro de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.402.- Tiene un área privativa de 195,47 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 7,47 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veinticuatro.- Consta de un salón para oficinas con dosbaños, esta alinderada así: N O R T E, en 6,023 mts, con vacío sobre plazoleta, en1,55 mts, con la oficina 2.403; en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto, en 0,116 mts, con cuarto de máquinas, ascensores y en 6,273 mts, con oficina 2.401; O R I E N-T E, en línea quebrada en 8,04 mts, y 24,027 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 6,273 mts, con oficina 2.403, en líneas quebrada en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ductos y montacargas; en 6,004 mts, con pasadizo de circulación ; en 4,888 mts, con cuarto de máquinas ascensores y en 1,55 mts, con oficina 2.401; PLANO SUPERIOR, con placa del piso

veinticinco (25o.); PLANO INFERIOR, con placa del piso 24o. - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 4 0 3 . -= Situada en el piso 24o, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.403.-Tiene un área privativa de 195,58 M2, y altura libre de 2,50 mts, Además le corresponde un coeficiente de 7,48 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 24o.- Consta de un salón para oficina con dos baños y está alinderada así: N O R T E, en 24,027 mts, con vacío sobre plazoleta; SU R, en 1,55 mts, con oficina 2.402 en 3,85 mts. con ductos y escaleras , en 7,10 mts, con pasadizo de circulación y hall de ascensores, en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; en 0,56 mts, con ducto y en 6,273 mts, con oficina 2.401; O R I E N T E, en 6,273 mts, con oficina 2.402, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación; en línea quebrada en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,10 mts, con hall de ascensores, en 1,55 mts, con oficina 2.401 y en línea quebrada en 8,04 mts, y en 6,023 mts, con vacío sobre carrera 10 con plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 24o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 25o. - - - -P A R A G R A F O. - A las oficinas 2.401, 2,402, y 2,403, de éste piso veinticuatro, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso cuya área es de 22,42 M2, Este coeficiente se determina en prorrata del área privativa en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - -PISO VE I N T I C U A T R O. = = = = = =

		CIMENTO COMUN
2.501	190,47	7,47
2.502	190,47	7,47
2.503	190,47	7,48
TOTALES	586,52	22,42

Los veinte de mil de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa corresponderá a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - PISO VEINTICINCO-CORRE.- O F I C I N A 2. 5 0 1 .-.Situada en el piso veinticinco de la Torre, distinguida enlos planos y en su puerta de entrada con el número 2.501.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficie. 3,62 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veinticinco.- Consta de un salón para oficinas con y está alinderada así: " N O R T E, en 10,54 mts, con la Oficina 2.506 y en 0,1 0 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 2.502; O R I E N T E, en 1,539 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E NT E, en línea - quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre c. para los y fachaleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso veinticinco; - PLANO SUPERIOR, con placa del piso veintiseis. - - - - - - - - O F I C I N A 2. 5 0 2. - Situada en el piso veinticinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.502.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 3,62 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 25.- Consta de un salón para oficinas con un baño y alinderada así: N O R T E, en 1,539 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina-; S U R, en 0,56 mts, con sub-estación eléctrica y en 4,02

CC 13606395

con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 2,60 mts, con hall de ascensores, en 4,804 mts, con sub-estación eléctrica y en 10,54 mts, con oficina 2.503; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 25o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso veintiseis (26o.). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OFICINA 2. 5 0 3.-- Situada en el piso veinticinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.503.- Tiene un área privativa de 116,73 M2. y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 4,32 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 25o. -- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en línea quebrada, en 6,597 mts, con ducto y baño caballeros y en 6,oo mts, con oficina 2.504 y en 1,519 mts, con ducto y en 1,75 mts, con hall de circulación; S U R, en línea quebrada en 1,56 mts, y 5,70 mts, con sub-estación eléctrica y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 2,40 mts, con hall de ascensores, en 4,804 mts, con sub-estación eléctrica y en 10,54 mts, con oficina 2.502; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 26o; P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso 25o. - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 5 0 4.-- Situada en el piso veinticinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.504.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 Mts.-Además le corresponde un coeficiente de 3,62 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 25o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts con la Oficina 2.505 y en 0,10 mts con pasadizo de circulación; S U R, en 0,56 mts, con ducto , en 6,oo mts,con oficina 2.503; O R I E N T E, en línea quebrada, en

4,02 mts, y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación ; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 26o. PLANO INFERIOR, con placa del piso veinticinco (25o.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 5 0 5.--Situada en el piso 25o, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.505.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 3,62 mts, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 25o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con oficina 2.504 , en 3,85 mts, con ductos y escaleras y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,10 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 6,oo mts, con oficina 2.506 y en línea - quebrada en longitudes de 1,519 mts, y 0,56 mts, con ducto; - PLANO INFERIOR, con placa del piso 25o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 26o. -

O F I C I N A 2. 5 0 6 .- Situada en el piso veinticinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.506.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 3,62 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 25o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así- N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,85 mts, con - ducto y ascensores a-7 y a-8 y en 10.54 mts, con oficina 2.501, O R I E N T E, en 6,oo mts, con oficina 2.506, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,10 mts, con - ducto, en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 25o. PLANO SUPERIOR, con placa del piso veintiséis (26o.) .- - - - [illegible] P A R Á G R A F O.- A los-

 CC 13806386 83

oficinas 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 2.505, 2,506, de éste piso 25o, además del área privativa indicada en la anterior alindera-ción les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancial-mente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corre-dor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los - baños de éste piso, cuya área es de 22,42 M2.- Este coeficiente, se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes, del mismo, de acuerdo con la siguien te tabla. -

- - - - - P I S O V E I N T I C I N C O. - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2,	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNS-TANCIALMENTE COMUN
2.501	97,79	3,62
2,502	97,79	3,62
2.503	116,73	4,32
2.504	97,79	3,62
2.505	87,79	3,62
2.506	97,79	3,62 - - - - - - -
TOTALES:	605,68	22,42 . - - - - - - -

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, en la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa, se-agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el dere-cho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma-persona natural o jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -P I S O V E I N T I S E I S- T O R R E. - - - - - -

O F I C I N A 2.6 0 1.-- Situada en el piso veintiseis de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.601.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura

libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de- 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiseis.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 2.602 y en 0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts con ducto y en 9,90 mts, con la oficina 2.602; O R I E N T E, en 1.519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto y en 3,55 mts con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacíos sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; PLANO INFERIOR, Con- placa del piso 26o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 27o. --- O F I C I N A 2.6 0 2.-- Situada en el piso veintiseis de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.602, Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 13,94 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 26o. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 3,341 mts, con ductos; en 2,231 mts, con hall de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 2.601 y 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,310 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 2.603; en 0,906 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso - 26o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 27o. - - - - - - - - - - O F I C I N A 2. 6 0 3.- Situada en el piso veintiseis de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.603.- Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de - 13,93 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 26o. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alindera da así: N O R T E, en línea quebrada, en 3,897 mts, con ducto; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,oo mts, con oficina 2.604

CC 13806397



2.604 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío- sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 2.602; PLANO INFERIOR, con placa del piso 26o.; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 27o. - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 6 0 4.-- Situada en el piso veintiseis (26) de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.604.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiseis.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina - 2.605 y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 2.603; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 26o. PLANO SUPERIOR, con- placa del piso 27o. -

O F I C I N A 2. 6 0 5.-- Situada en el piso veintiseis de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.605.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de- - 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiseis.-Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 2.604 ; en 3,85 mts, con ductos y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en líneas

quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 2.606; PLANO INFERIOR, con placa del piso 26o; PLANO - SUPERIOR, con placa del piso 27o. - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 6 0 6.--- Situada en el piso veintiseis de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.606.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de - 11,02 M2, sobrelos bienes circunstancialmente comunes del piso veintiseis.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; y en 10,54 mts, con la Oficina 2.601; O R I E N T E, en 6,oo mts, conla Oficina 2.605; y en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I - D E N T E, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 26o. PLANO - SUPERIOR, con placa del piso 27o. - - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- - A las oficinas 2,601, 2.602, 2.603, 2.604, 2.605, y2.606, de éste piso veintiseis, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o indice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,95 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo,de acuerdo con la siguiente tabla:- - - - - -

- - - - - - - - - P I S O V E I N T I S E I S. - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.	AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.

2.601	97,79	11,02
2.602	123.54	13,94
2.603	123,48	13,93
2.604	97,79	11,02
2.605	97,79	11,02
2.606	97.79	11,02
TOTALES:	638,18	71,95

85

Las zonas de hall de ascensores, corredores, pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa, se agregarán todas las oficinas de éste piso siempre que el dere -- cho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en la misma -- persona natural o jurídica.--- - - - PISO VEINTISIETE- T O R R E O F I C I N A 2. 7 0 1.. Situada engl piso veintisite de la To- rre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.701, tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura li- bre de 2,50 metros, Además le corresponde uncoeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes de el piso - veintisiete.- Consta de un salón para oficinas con un baño y - - y está alinderada así: N O R T E,en 10,54 metros, con la Oficina 2.706 y 0,10 metros, con hall de ascensores;S U R, en 0,56 metros, con ducto, y 6,oo metros,con la Oficina 2.702; - O R I E N T E, en 1.519 metros, con ducto; en 3,85 mts, con as- censores a-7 y a-8 y ducto y en 3,55 metros, con hall de ascenso res; O C C I D E N T E, en linea quebrada en 4,02 metros y 15,05 metros, con vacío sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; PLANO INFERIOR, con placa del piso27o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 28o . -

O F I C I N A 2. 7 0 2.-- Situada en el piso veintisiete de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.702.- Tiene un área privativa de 123,54 M2 y altura libre de 2,50 metros.-Además le corresponde un coeficiente de - 13,94 metros cuadrados,sobre los bienes circunstancialmente co- munes del piso veintisiete (27).- Consta de un salón para ofici-

[illegible] con [illegible] en [illegible] mts, con [illegible]; en 1,75 [illegible], con hall de [illegible]; 6,45 mts, con oficina 2.703 y en 1.519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,310 mts, con ducto;O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10, 54 metros con oficina 2.703; en 0,906 metros, con ducto ; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 27o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 28o. - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2.7 0 3.-- Situada en el piso veintisiete de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.703.- Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura libre de 2,50 mts,Además le corresponde un coeficiente de - 13,93 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintisiete .(Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en línea quebrada, en 3,897 mts, conducto; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,45 mts, con oficina 2.704 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; - O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y en 10,54 mts, con oficina 2.702; PLANO INFERIOR, con placa del piso 27o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso y techo (28o.) . -- -

O F I C I N A 2. 7 0 4. .--Situada en el piso veintisiete de la Torre, distinguida enlos planos y en su puerta de entrada con el número 2.704. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de - 11,03 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintisiete.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 2.705 y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,45 mts, con oficina 2.703; O R I E N T E, en línea quebrada en -

86

4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y escaleras y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 27o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 28o. -

O F I C I N A 2. 7 0 5.-- Situada en el piso veintisiete de la Torre., distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.705.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintisiete, Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así:" N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 2.704 ; en 3,85 mts, con ductos y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación ;- O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C CI D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 2.706; PLANO INFERIOR, con placa del piso 27o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 28o. - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 7 0 6 .--Situada en el piso veintisiete de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.706.= Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintisiete . Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así : N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; y en 10,54 mts, con la oficina 2.701; O R I E N T E, en 6,oo mts, con la oficina 2.705; y en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C CI D E N T E, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacío sobre-

[illegible] del piso [illegible]

[illegible] del piso 27. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 2.701, 2,702, 2,703, 2,704, 2.705, y 2.706 de éste piso veintisiete, además del área privativa indicada en la anterior especificación les corresponde un coeficiente o índice de la proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,95 M2, Este coeficiente de determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - -

- - - - - - - - - P I S O V E I N T I S I E T E. - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
2.701	97,79	11,02
2.702	123,54	13,91
2.703	123,48	13,93
2.704	97,79	11,02
2.705	97,79	11,02
2.706	97,79	11,02
TOTALES:	638,18	71,95

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica -

- - - - P I S O V E I N T I O C H O - T O R R E. - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 8 0 1.-Situada en el piso veintiocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.801. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre

87.

de 2,50 mts, . Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 2.806; y en 0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con la oficina 2.802; O R I E N T E, en 1,519 mts; con ducto; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto; y en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacíos sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; PLANO INFERIOR, con placa del piso, 28o; PLANO S U P E R I O R, con placa del piso veintinueve (29o.) --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 8 0 2.-- Situada en el piso veintiocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.802.- Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 1[illegible] M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 3,341 mts, con ductos; en 2,231 mts con hall de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 2.801 y en 1.519 mts, con ducto; S U R , en 4,02 mts, con vacio sobre plazoleta y en 2,310 mts; con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 2.803 y en 0,906 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 28o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 29o. - - - - -

O F I C I N A 2. 8 0 3.-- Situada en el piso veintiocho de la torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.803.-Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de ---

13,33 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del pis

veintiocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en línea quebrada, en 3,85 mts, con ducto; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,oo metros, con oficina 2.804 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y en 10,54 mts, con oficina 21802; PLANO INFERIOR, - con placa del piso 28o; PLANO INFERIOR con placa del piso 29o.-

O F I C I N A 2. 8 0 4 .- Situada en el piso veintiocho de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.804.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de - 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 2.805 y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, conoficina 2.803; O R I E N T E, en línea quebrada, en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, conpasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 28o; PLANO INFERIOR, con placa del piso veintinueve (29o.).- .

O F I C I N A 2. 8 0 5.- Situada en el piso veintiocho de la - Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.805.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintiocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está -- alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 2.804; en 3,85 mts, con ductos y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en [illegible]



4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; =
O C C I D E N T E, en línea quebrada, en
0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,oo
mts, con oficina 2.806; PLANO INFERIOR, -
con placa del piso 28o; PLANO SUPERIOR, -
con placa del piso 29o. - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 8 0 6.- Situada en el piso veintiocho (28) de la Torre, distinguida enlos planos y en su puerta de entrada con el número 2.806.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,-Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso, veintiocho.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: NORTE, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto"; y en 10,54 mts, con la Oficina 2.801; O R I E N T E, en 6,oo mts, con la oficina 2.805; y en línea quebrada en 0,56 mts, y 1.519 mts, con ducto; O C C I D EN T E, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacio sobre carrera 19a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 28o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 29o. - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O-- A las oficinas 2.801, 2,802, 2.803, 2.804, 2,805, y 2.806 de éste piso veintiocho, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo, de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,95 M2.- Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, enmetros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área,igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - - -

- - - P I S O V E I N T I O C H O 28- - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.-AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
2.801	97,79	11,02
2,802	123,54	13,94
2,803	123,48	13,93
2,804	97,79	11,02
2,805	97,79	11,02
2.806	97,79	11,02
TOTALES	638,18	71,95

Las zonas de hall ascensores, corredores o pasadizos y baños, con categoría jurídica de bienes de propiedad privativa, se - agregará a todas las oficinas en éste piso siempre que el dere- cho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica . : PISO VEINTINUEVE- T O R R E. - O F I C I N A 2. 9 0 1. = Situada en el piso veintinueve de la- Torre, distinguida en sus planos y en la puerta de entrada con el número 2.901.- Tiene un área privativa de 97,79 metros - cuadrados y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintinueve.-Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 2.906 y en 0,10 mts, con hall de ascensores; S UR, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con la oficina 2.902; - O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascen- sores a-7 y a-8 y ducto, y en 3,55 mts, con hall de ascensores: O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacíos sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 29a. PLANO SUPERIOR, con - placa del piso 30o.- -

O F I C I N A 2.9 0 2 .- Situada en el piso veintinueve de la- Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.902.-Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts .Además le corresponde un coeficiente de - -

13,92 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 29o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en 3,361 mts, con ducto; en 2,231 mts, con hall de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 2.901 y en 1.519 mtsK con ducto; S U R , en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,310 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 2.903 y en 0,906 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 29o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso treinta (30o.).- -

O F I C I N A 2. 9 0 3 .- Situada en el piso veintinueve de la Torre, distinguida enlos planos y en su puerta de entrada con el número 2. 9 0 3.- Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 13,92 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso veintinueve.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en línea quebrada, en 3,897 mts, con ducto; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,oo mts, con oficina 2.904 y en 1.519 mts, con ducto;S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N - T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y en 10,54 mts, con oficina 2.902; PLANO I N F E R I O R, con - placa del piso 29o.; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta- (30o.) . -

O F I C I N A 2. 9 0 4 .-- Situada en el piso veintinueve de la- Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 2.904.-Tiene un área privativa de 97,79 M2. y altura - libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de - 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso

[illegible] baño y
[illegible] 2.905
y en 0,30 mts, con [illegible] en 0,56 mts, con ducto y en
6,00 mts, con oficina 2.904;O R I E N T E, en línea quebrada en
4,02 mts, y 15,07 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D EN-
T E, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ductos y montacar-
gas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR,
con placa del piso veintinueve (29o.); PLANO SUPERIOR, con -
placa del piso treinta (30o.).- - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 2. 9 0 5 .- Situada en el piso veintinueve de la -
Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con
el número 2.905.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura
libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de -
11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del pisc-
veintinueve.- Consta de un salón para oficina- con un baño y -
está alinderada así: " N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre-
plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 2.904; en 3,85
mts, con ductos y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circu-
lación; O R I E N T E, en 0,10mts, con pasadizo de circulación
y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en
línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 -
mts, con oficina 2.906; PLANO I N F E R I O R , con placa del -
piso 29o.; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 30o. - - - - - - .

O F I C I N A 2. 9 0 6 .-- Situada en el piso veintinueve de la-
Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con
el número 2.906.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura
libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de --
11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso
veintinueve.- Consta de un salón para oficina con un baño y está
alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazo-
leta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; 3,85 mts, con
escaleras a-7 y a-8 y ductos; y en 10,54 mts; con la Oficina-
2.905; O R I E N T E, en 6,00 mts, con la oficina 2.903; y en



línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto NO OCCIDENTE, en 0,10 mts, con ducto 3 en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 29o. PLANO SUPERIOR, con placa del piso 30o.- - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O .- A las oficinas 2.901, 2902, 2.903, 2.904, 2.905, y 2.906 de éste piso veintinueve, además del área privativa indicada en la anterior alinderación le corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y - acceso a las oficinas y los baños en éste piso, cuya área es de 71,95 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área- privativa , en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en- que se divide el piso, con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla.- PISO VEINTINUEVE.-

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA	COEFICIENTE M2.- AREA CUNSTANCIALMENTE COMUN.
2.901	97,79	11,02
2.902	123,54	13,94
2.903	123,48	13,93
2.904	97,79	11,02
2.905	97,79	11,02
2.906	97,79	11,02
T O T A L E S :	638,18	71,95

Las zonas del hall de ascensores, corredores, pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se - agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el dere- cho de dominio sobre ellas se encuentra radicado en una misma - persona natural o jurídica.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - P I S O T R E I N T A - - - - T O R R E - - - - - -

O F I C I N A 3. 0 0 1.-Situada en el piso treinta de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.001.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada-así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 3.006 y en 0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con la oficina 3.002; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores, a-7 y a-8 y ducto, y en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en líneas quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacíos sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 30o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 31o. - - - - - - - -

O F I C I N A 3 . 0 0 2.--Situada en el piso treinta de la Torre, distinguida en losplanos y en su puerta de entrada con el número 3.002.-Tiene un área privativa de 123,54 M2.- y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,94 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta. - Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada-así: " N O R T E, en 3,341 mts, con ductos; en 2,231 mts, con - hall de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 3.001 y en 1,519 mts con ducto; S U R; en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,310 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 3.003 y en 0,906 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 30o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta y uno (31o.).- -

O F I C I N A 3. 0 0 3.-- Situada en el piso treinta de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.003.-Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,93 M2, sob

91

mts, sobre los bienes circuns[illegible]

[illegible] del piso, treinta [illegible] Consta de [illegible]

salón para oficina con un baño y está --

alindarada así: N O R T E, en línea quebra-

da en 3,897 mts, con ducto; en 1,75 mts,

con pasadizo de circulación; en 5,oo mts,

con oficina 3.004 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,0[illegible] mts,

con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N TE,

en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazole-

ta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts,

y en 10,54 mts, con oficina 3.002; PLANO INFERIOR, con placa del

piso treinta (30o.); P L A N O S U P E R I O R, con placa del

piso treinta y uno (31o.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 0 0 4 .- Situada en el piso treinta de la Torre,

distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el nú-

mero 3.004.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre

de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de [illegible] M2,

sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso [illegible].-

Consta de un salón para oficina con unbaño y está alindarada -

así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 3.005 y en 0,10 mts,

con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con ofi

cina 3.003; O R I E N T E, en línea quebrada, en 4,02 mts, y -

15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en

1,519 mts, con ducto; en3,85 mts, con ductos y montacargas y en

3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa

del piso treinta (30o.); P L A N O S U P E R I O R, con placa

del piso treinta y uno (31o.)-- - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 0 0 5 .--Situada en el piso treinta de la To-

rre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el

número 3.005.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libr

de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 Mts.2

sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta.-

Consta de un salón para oficina con un baño y está alindarada -

[illegible]: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 3.00[illegible]; en 3,85 mts, con ductos y as-censores, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con va-cío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina -- 3.006; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso 31o;- PLANO INFERIOR, con placa del piso 30o. - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 0 0 6.-- Situada en el piso treinta de la To-rre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.006.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura li-bre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso trein-ta.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alindera-do así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; - S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con as-censores a-7 y a-8 y ductos; y en 10,54 mts, con la oficina 3.001 O R I E N T E, en 6,00 mts, con la Oficina 3.005; y en línea que-brada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera - 10a; PLANO I N F E R I O R , con placa del piso 30o; P L A N O SUPERIOR, con placa del piso 31o.- -.- - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 3.001, 3002, 3,003. 3.004, 3.005, y 3.006, de éste piso treinta, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coefi-ciente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y - acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es - de 71,95 M2.Este coeficiente se determina a prorrata del área -- privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en-que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes,

del mismo, de acuerdo con la siguiente t.j.:

92

- - - - - P I S O T R E I N T A. - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.- AREA CIR CUNSTANCIALMENTE COMUN.-
3.001	97,79	11,02
3.002	123,54	13,94
3.003	123.48	13,93
3.004	97,79	11,02
3.005	97,79	11,02
3.006	97.79	11.02
T O T A L E S:	638,18	71,95

Las zonas de hall de ascensores, corredores, pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregarán a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas no encuentre radicado en la misma persona natural o jurídica . - - - - - - - - - - -

- - - - - P I S O T R E I N T A Y U N O- T O R R E - - - -

O F I C I N A 3. 1 0 1.- Situado en el pico treinta y uno de la Torre, distinguido con el número 3.101, en su puerta de entrada y en los planos.- Tiene una área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de - 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y uno. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así- : N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 3.106 y en0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con la oficina 3.102;; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto; 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto y en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en- línea quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacíos sobre carre- ra 10a y parqueta respectivamente; P L A N O I N F E R I O R,

... del piso treinta y uno (31o.); P L A N O S U P E -
R I O R, con placa del piso 32o. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O F I C I N A 3. 1 0 2 .-- Situada en el piso treinta y uno de la
Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el
número 3.102.- Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura -
libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,93
M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 31o.-
Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada-
así: N O R T E, en 3,341 mts, con ducto; en 2,231 mts, con hall
de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 3.101 y en 1,519 mts,
con ductos; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en
2,310 mts, con ducto; O R I E N T E,en 0,278 mts, con ducto y
en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 3.103; en 0,906 mts, con
ducto; O C C I D E N T E,en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts,
con vacío sobre plazoleta; PLANO I N F E R I O R, con placa del
piso treinta y uno (31o.); P L A N O S U P E R I O R, con pla-
ca del piso 32o. -
O F I C I N A 3. 1 0 3.-- Situada en el piso treinta y uno de la
Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el
número 3.103. Tiene un área privada aproximada de 123,48 M2, y
altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente
de 13,93 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del
piso treinta y uno, - Consta de un salón para oficina con un ba
y está alinderada así: N O R T E, en línea quebrada, en 3,897
mts, con ducto; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en
6,oo mts, con oficina 3.104 y en 1,519 mts, con ducto; S U R ,
en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto;
O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío
sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en
6,45 mts, y en 10,54 mts, con oficina 3.102; P L A N O SUPERIOR,
con placa del piso treinta y dos (32o.); PL A N O I N F E -
R I O R, con placa del piso 31o.- - - - - - - - - - - - - - - - -
O F I C I N A 3. 1 0 4 .-- Situada en el piso treinta y uno de-

la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.104.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y uno -. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así-: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 3.105, y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 3.103; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso treinta y uno (31o.); PLANO SUPERIOR, con placa del piso 32o. -

O F I C I N A 3. 1 0 5 .- Situada en el piso treinta y uno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.105.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 31o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 3.104; en 3,85 mts, con ductos y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación ; O R I E N T E, en 0,10 mts,con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 3.106; PLANO INFERIOR, con placa del piso 31o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 32o. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 1 0 6 .- Situada en el piso treinta y uno de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.106; tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de --

[illegible] Bloque [illegible] Carrera 7 [illegible] Bogotá. Consta de un salón para oficinas con un baño y cuyos linderos son: NORTE, en 15,95 mts, con vacío sobre plazoleta; SUR, en 3,50 mts, con hall de ascensores; en 3,60 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto; y en 10,54 mts, con la oficina 3.103; ORIENTE, en 6,00 mts, con la oficina 3.105; y en líneas quebradas en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; OCCIDENTE, en 0,10 mts, con [illegible] y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 31o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 32o. - - - - - - - - - - - -

PARAGRAFO.- A las oficinas 3.101, 3,102, 3,103, 3.104, 3.105, 3,106, de éste piso treinta y uno, además del área privativa, indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,95 M2 .Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al [illegible] , igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - PISO TREINTA Y UNO.-

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
3.101	97,79	11,02
3.102	123,54	13,94
3.103	123,48	13,93
3,104	97,79	11,02
3.105	97,79	11,02
3.106	97,79	11,02
TOTALES	638,18	71,95

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a [illegible]

94

apoyado sobre los ductos de ésta, - pisos mismos que al derecho de dominio sobre ellos se crearán radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - -

PISO T R E I N T A Y D O S - T O R R E -

O F I C I N A 3. 2 0 1 . - Situada en el piso treinta y dos de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.201. Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts,- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y dos.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 3.206 y en 0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con la Oficina 3.202; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto y en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacíos sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; P L A N O I N F E R I O R, con placa del piso 32o; P L A N O S U P E R I O R, con placa del piso 33o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 2 0 2.- Situada en el piso treinta y dos de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.202.- Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de 13,94 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 32o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 3,341 mts, con ducto; en 2.231 mts, con hall de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 3.201 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en [illegible] mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 3.203 y en 0,206 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso [illegible];

O F I C I N A 3. 2 0 3 .- Situada en el piso treinta y dos de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.203.- Tiene un área privativa de 193,48 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,93 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y dos.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en líneas quebrada, en 3,897 mts, con ducto,; en 1,79 mts, con pasadizo de circulación; en 6,00 mts, con oficina 3.204 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y en 10,54 mts, con oficina 3.202; PLANO INFERIOR, con placa del piso 32o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 33o. - - O F I C I N A 3. 2 0 4 .- Situada en el piso treinta y dos de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.204.- Tiene un área privada aproximada de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y dos.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 3.205 y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 3.203; O R I E N T E, en línea quebrada, en 4.02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 32o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 33o. - O F I C I N A 3. 2 0 5.. Situada en el piso treinta y dos de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.205.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de-

11,02 M2, sobre los bienes circunstancial- mente comunes del piso treinta y dos.- - - Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 3.204; en 3,85 mts, con ductos y escalera, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 3.206; PLANO INFERIOR, con placa del piso 32o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 33o. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 2 0 6.-- Situada en el piso treinta y dos de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.206.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del treinta y dos.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; y en 10,54 mts, con la oficina 3.201; O R I E N T E: en 6,00 mts, con la oficina 3.205 y en línea quebrada en 0,56 mts, y en 1,519 mts, con ducto; - O C C I D E N T E, en 0.10 mts, con ducto y en 4,00 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 33o; PLANO INFERIOR, con placa del piso 32o.- - - - - - P A R A G RA- F O.- A las oficinas 3.201, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, y 3.206, de éste piso treinta y dos, además del áreas privativas indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente ó índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y accesos a las oficinas y los baños del piso, cuya área es de 71,95 M2. -

[illegible] mismo edificio, de cada una de las oficinas en que se divide dicho edificio, así como igualmente en todos y cada uno de los mismos bienes circunstancialmente comunes del piso, de conformidad con la siguiente tabla: - - PISO TREINTA Y DOS. - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA	COEFICIENTE M2.- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. -
3.201	97,79	11,02
3.202	123,54	13,94
3.203	123,48	13,93
3.204	97,79	11,02
3.205	97,79	11,02
3.206	97,79	11,02
TOTALES:	638,18	71,95

Las zonas del hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - -PISO TREINTA Y TRES- TORRE.- O F I C I N A 3. 3 0 1.-Situada en el piso treinta y tres de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.301.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de 2 02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y tres. Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 3.300, y en 0,10 mts, con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con la oficina 3.302; O R I E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto y en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en líneas quebradas en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacios sobre carrera 10a y plazoleta respectivamente; PLANO I N F E R I O R, con placa del piso 33o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 34o.-

96

O F I C I N A 3. 3 0 2 .-- Situada en el pi-
so treinta y tres de la Torre, distinguida-
en los planos y en su puerta de entrada con
el número 3.302, Tiene un área privativa de
123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Ade-
más le corresponde un coeficiente de 13,94
M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 33o.-
Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada
así: N O R T E, en3,341 mts, con ductos; en 2,231 mts, con hall
de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 3.301 y en 1,519 mts, con
ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,310
mts, con ducto;O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45
mts, y 10,54 mts, con oficina 3.303 y en 0,906 mts, con ducto;
O C C I D E N T E,en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con va-
cío sobre plazoleta; PL A N O I N F E R I O R, con placa d
piso treinta y tres (33o.); PL A N O S U P E R I O R,
ca del piso 34o.-- -

O F I C I N A 3.3 0 3.- Situada en el piso treinta y tres de la
Torre,distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el
número 3.303. Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura -
libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,93
M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 33o.-
Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada-
así: N O R T E, en en línea quebrada, en 3,897 mts, con ducto ;
en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,oo mts, con ofi-
cina 3.304 y en 1.519 mts, con ducto; S U R, en 4.02 mts, con
vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N T E,
en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;
O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y en
10,54 mts, con oficina 3.302; PLANO INFERIOR, con placa del piso
33o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 34o. - - - - - - - - -

O F I C I N A 3.3 0 4 .-- Situada en el piso treinta y tres de
la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada-

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA DE BOGOTA

con el número 3.304.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 33o.-Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 3.305; y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 3.303; O R I E N T E, en línea quebrada, en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y escaleras y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 33o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta y cuatro (34o.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C IN A 3. 3 0 5.-- Situada en el piso treinta y tres de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.305.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts. Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2.- Sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 33o.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la oficina 3.304 ; en 3,85 mts, con ductos y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 mts, con oficina 3.306; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 34o; PLANO INFERIOR, con placa del piso 33o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3.3 0 6 .- Situada en elpiso 33o, treinta y tres de la Torre, distinguido en el plano y en su puerta de entrada con el número 3.306.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 33o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazo-

lute: S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,75 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ductos; y en 10,51 mts, con la oficina 3.301; O R I E N T E, en 6,00 mts, con la oficina 3.305 y en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ductos; O C C I D E N T E, en 0,10 mts, con ducto en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 34o; PLANO INFERIOR, con placa del piso 33o. - - - - - - - - - - - - - - - - -

P A R A G R A F O.- A las oficinas 3.301, 3,202, 3.303, 3.304, 3,305, y 3.306 de éste piso treinta y tres, además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmánte comunes constituídos por el hall de los ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,95 M2, Este coeficiente se determina a prorrata de área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - -

- - - - -P I S O T R E I N T A Y T R E S. - - - - - - - - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.	COEFICIENTE METROS2, AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.
3.301	97,70	11,02
3.302	123,54	13,94
3.303	123,48	13,93
3.304	97,79	11,02
3.305	97,79	11,02
3.306	97,79	11,02
T O T A L E S	638,18	71,95 - - - - - - - -

Las zonas del hall de ascensores, corredores, y pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa, se-

[illegible] derechos, siempre que el derecho de dominio sobre dicho espacio aéreo recaiga en una misma persona natural o jurídica.- - PISO TREINTA Y CUATRO- TORRE- - O F I C I N A 3. 4 0 1.- Situada en el piso treinta y cuatro de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.401.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,0 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 34o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con la oficina 3.406 y en 0,10 mts con hall de ascensores; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con la oficina 3.402; O R I E N T E,en 1,519 mts, con ducto en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto y en 3,55 mts, con hall de ascensores; O C C I D E N T E, en línea quebrada, 4,02 mts; y 15,05 mts, con vacíos sobre carrera 10a, y plazoleta respectivamente; PLANO INFERIOR, con placa del piso 34o; PLA. SUPERIOR, con placa del piso 35o. - O F I C I N A 3. 4 0 2 .- Situada en el piso treinta y cuatro de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.402.- Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,94 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 34o.- Consta de un salón para oficina con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 3,341 mts, con ductos; en 2,231 mt con hall de ascensores; en 6,oo mts, con oficina 3.401 y en , 1.519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 ms, con vacío sobre plazoleta y en 2,310 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 3.403 y 0,906 mts, con ducto; O C C I D E NT E,en 0,56 mts, con du en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con pla ca delpiso 34o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta y - cinco (35o.) . - O F I C I N A 3. 4 0 3.- Situada en el piso treinta y cuatro-

CC 24041702

de la Torre, distinguida en los planos-
y en su puerta de entrada con el número
3.404,- Tiene un área privativa de 123,46
-M2,-y altura libre de 2,50 mts.- Además
le corresponde un coeficiente de 13,93
Mts, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 34o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: " N O R T E, en línea quebrada, en 3,897 mts, con ducto, en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,oo mts, con oficina 3.404 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,31 mts, con ducto; O R I E N T E , en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; en 6,45 mts, y en 10,54 mts, con oficina 3.402; PLANO INFERIOR, con placa del piso 34o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 35o.-

O F I C I N A 3. 4 0 4.--Situada en el piso treinta y cuatro de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.404.- Tiene un área privativa de 97,79 M2; y altura libre de 2,50 mts.-Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2. sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso 34o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 3,405 y en 0,10 mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 3.403; O R I E N T E, en línea quebrada en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del piso 34o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 35o - - - - -

O F I C I N A 3.4 0 5.-- Situada en el piso treinta y cuatro de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.405.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de -11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso-

[illegible] con un salón y un baño y está alinde-
rada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta;
S U R, en 10,54 mts, con la oficina 3.404; en 3,85 mts, con duc-
tos y ascensores, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; -
O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en -
4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en línea
quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,00 metros,
con oficina 3.406; PLANO INFERIOR, con placa del piso 34o:- -
PLANO SUPERIOR, con placa del piso 35o. - - - - - - - - - - -
O F I C I N A 3. 4 0 6 .--Situada en el piso treinta y cuatro
de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entra-
da con el número 3.406.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, -
y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficien-
te de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes a
piso 34o.-Consta de un salón para oficinas con un baño y está -
alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazo-
leta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts,
con ascensores 2- 7 y 8-8 y ductos; y en 10,54 mts, con la ofi-
cina 3.401; O R I E N T E, en 6,00 mts, con la oficina 3.405 y
en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I
D E N T E, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacío sobre
carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 34o; PLANO IN-
FERIOR, con placa del piso 35o. - - - - - - - - - - - - - - -
P A R A G R A F O.- A las oficinas 3.401, 3.402, 3.403, 3.404,
3.405 y 3.406 de éste piso treinta y cuatro, además del área -
privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde
un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de pro-
piedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos
por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación
y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es
de 71,95 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área
privativa , en metros cuadrados de cada una de las oficinas en-
que se divide el piso con relación al área, igualmente en metros

99

cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla-:- - - - - - - - -

PISO TREINTA Y CUATRO.-

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.- AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN. - - -
3.401	97,79	11,02
3.402	123,54	13,94
3.403	123,48	13,93
3.404	97,79	11,02
3.405	97,79	11,02
3.406	97,79	11,02
TOTALES:	638,18	71,95

Las zonas de hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma-persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PISO TREINTA Y CINCO. - TORRE. - - -

OFICINA 3.501.-- Situada en el piso treinta y cinco, de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.501.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 metros cuadrados sobre los bienes circunstancialmente-comunes del piso 35o.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: NORTE, en 10,54 mts, con la oficina 3.506 y en 0,10 mts, con hall de ascensores; SUR, en 0,55 mts, con ducto y en 6,00 mts, con la oficina 3.502; ORIENTE, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y , ducto y en 3,55 mts, con hall de ascensores; OCCIDENTE, en línea quebrada, en 4,02 mts, y 15,05 mts, con - -

vacío sobre plazoleta respectivamente; PLANO INFERIOR, con placa del piso 35o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta y seis (36o.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 5 0 2 .- Situada en el piso treinta y cinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.502.- Tiene un área privativa de 123,54 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,94 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y cinco.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E,en 3,341 mts, con ductos; en 2,231 mts, con hall de ascensores; en 6,00 mts, con oficina 3.501 y en 1,519 mts, con ducto;S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,310 mts, con ducto; O R I E N T E, en 0,278 mts, con ducto y en 6,45 mts, y 10,54 mts, con oficina 3.503 y en 0.906 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; PLANO INFERIOR, con placa del piso 35o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta y seis (36o.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 5 0 3.-- Situada en el piso treinta y cinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.503.- Tiene un área privativa de 123,48 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 13,93 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y cinco -Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en línea quebrada, en 3,897 mts, con ducto; en 1,75 mts, con pasadizo de circulación, en 6,oo mts, con oficina 3.504 y en 1,519 mts, con ducto; S U R, en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta y en 2,[illegible] mts, con ducto: O R I E N T E, en 0,56 mts, con ducto y en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta"; O C C I D E N T E, en 0,906 mts, con ducto; [illegible],45 mts,y en 10,54 mts con oficina 3.502; PLANO INFERIOR, con placa del piso 35o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso treinta y seis (-36o.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 5 0 4.- Situada en el- piso treinta y cinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.504.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y cinco.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 10,54 mts, con oficina 3.505 y en 0,10mts, con ducto; S U R, en 0,56 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 3.503; O R I E N T E, en líneas quebrada, en 4,02 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en 1,519 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ductos y montacargas y en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 36o; PLANO INFERIOR, con placa del piso treinta y cinco (35o.)- - - - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 5 0 5.-- Situada en el piso treinta y cinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.505.- Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura libre de 2,50 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 11,02 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y cinco.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderada así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre-plazoleta; S U R, en 10,54 mts, con la Oficina 3.504; en 3,85 mts, con ducto y escaleras, en 3,55 mts, con pasadizo de circulación; O R I E N T E, en 0,10 mts, con pasadizo de circulación y en 4,02 mts, con vacío sobre plazoleta; O C C I D E N T E, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto y en 6,oo mts, con oficina 3.506; PLANO INFERIOR, con placa del piso 35o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 36o. - - - - - - - - - - - -

O F I C I N A 3. 5 0 6.-- Situada en el piso treinta y cinco de la Torre, distinguida en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.506.-Tiene un área privativa de 97,79 M2, y altura-

libre de 4,10 mts.- Adicionalmente un coeficiente de 11 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y cinco.- Consta de un salón para oficinas con un baño y está alinderado así: N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores; en 3,85 mts, con escaleras 6-7 y 6-8 y ductos; en 10,54 mts, con la Oficina 3.501; O R I E N T E, en 6,oo mts, con la oficina 3.505 y en línea quebrada, en 0,56 mts, y 1,519 mts, con ducto; O C C I-D E N T E, en 0,10 mts, con ducto y en 4,02 mts, con vacío sobre carrera 10a; PLANO INFERIOR, con placa del piso 35o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 36o. - - - - - - - - P A R A G R A F O.- A las oficinas 3.501, 3.502, 3.503, 3.504; 3.505, y 3.506, de éste piso treinta y cinco además del área privativa indicada en la anterior alinderación les corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascensores, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las oficinas y los baños de éste piso, cuya área es de 71,95 M2, Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados de cada una de las oficinas en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: - - - - - PISO TREINTA Y CINCO. - -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2.-	AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
3.501	97,79		11,02
3.502	123,54		13,91
3.503	123,48		13,93
3.504	97,79		11,02
3.505	97,79		11,02
3.506	97		11,02
T O T A L E S:			71,92

Las zonas de [illegible] corredores o pasadizos y bañ[illegible]

con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se agregará a todas las oficinas de dicho piso siempre que el derecho de dominio sobre ellas se encuentre radicado en una misma persona natural o jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- PISOS TREINTA Y SEIS Y T R E I N T A Y S I E T E - TORRE RESTAURANTE 3. 6 0 1.- Situado en los pisos treinta y seis y treinta y siete de la Torre, distinguido en los planos y en su puerta de entrada con el número 3.601.-Tiene un área privativa de 737,99 M2, distribuídos así: En su nivel inferior, ubicado en el piso treinta y seis: 443,91 M2, y altura libre de 5,oo mts,y, en el piso treinta y siete: 294,08 M2, y altura libre de 3,00 metros.- Además le corresponde un coeficiente de 48,57 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y seis.- En el piso treinta y seis, consta de salones e instalaciones apropiados para restaurante o club, salones, 4 baños, escaleras y montacargas, que lo comunican con las instalaciones de ésta unidad, ubicadas en el piso 37o.- El piso 37o, consta de oficinas de administración, depósito, cocinas, y oficinas del concesionario del restaurante.-Esta unidad privativa está alinderada así: PISO TREINTA Y SEIS.- N O R T E, en 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta,en 2,331 mts, con hall de ascensores, en 6,597 mts, con ducto, en línea quebrada, en 1,25 mts, y 1,65 mts, con baño damas,en 5,80 mts, con unidad disponible distinguida con el número 3.602 y en 3,038 mts, con ducto; S U R, en 3,55 mts, con hall de ascensores, en 3,85 mts, con ascensores- a7 y a-8 y ducto en 0,56 mts, con ducto, en 4,62 mts, con ducto y en 8,04 mts, con vacío sobre plazoleta; O R I E N T E, en 5,90 mts, con unidad disponible distinguida con el No. 3.602 en línea quebrada; en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto; en 3,85 mts, con ascensores- a-7 , a-8 y ducto, en 2,45 mts, con hall de ascensores; en 1,378 mts, con ducto, en 0,895 mts, con baño damas, en 15,05 mts,

con ducto; [illegible] en 0,56 mts, y 0,56 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en línea quebrada en 5,90 mts, y 23,554 mts, en 1,519 mts, con ducto y en 0,56 mts, y 0,905 mts, con ducto; PLANO INFERIOR, con placa del piso 36o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 37o. - - - - - - - - - - - - - - - PISO TRENTA Y SIETE (37o.) .- N O R T E, en 11,627 mts, con terraza, en 1,65 mts, con depósito general del edificio, en 7,791 mts, con ducto, en 1,302 mts, con pasadizo de circulación; en 6,24 mts, con depósito general del edificio y en 3,038 mts, con ducto, en 0,56 mts, con ducto; S U R , en 5,40 mts, con pasadizo de circulación y con depósito general del edificio, en 3,85 mts, con ascensores a-7 , a-8 , en 0,56 mts, con ducto, en 4,62 mts, con ducto y, en 5,90 mts, con terraza, en0,56 mts, con ducto; O R I E N T E, en 3,15 mts, con depósito general del - edificio, en 0,10 mts, con depósito general del edificio, en - línea quebrada, en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ascensores a-7 y a-8 y ducto, en 3,55 mts, con depósito general deledificio; en 1,096 mts, con pasadizo de circulación, en línea quebrada, en 2,95 mts, y 23,554 mts, con terraza y en 0,905 mts, y 0,56 mts, con ducto; O C C I D E N T E, en línea - quebrada en 5,90 mts, y 23,554 mts, con terraza, en 1,519 mts, con ducto, en 3,85 mts, con ductos y montacargas, en 4,50 mts, con pasadizo de circulación y en 0,56 mts, y 0,906 mts, con ducto; PLANO INFERIOR, con placa del piso 37o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 38o,- con cuarto de máquinas y tanque de agua.-- - - - - - - - - - UNIDAD DISPONIBLE No. 3.602.--- Ubicada en el piso treinta y seis de la Torre, distinguida en los planos del edificio y en su puerta de entrada con el número 3.602.- Tiene un área privativa de 197,01 M2, y altura libre de 5,00 mts.- Además le corresponde un coeficiente de 21,56 M2, sobre los bienes circunstancialmente comunes del piso treinta y sei... Consta de un salón disponible para oficinas, con [illegible] y está alinderado así: N O R T E, en 15,05 mts, con [illegible]

plazoleta y en 1,80 mts, con pasillo de circulación; NORTE, en 3,55 mts, con pasillo de circulación, en 3,85 mts, con ductos y ascensores, en 0,56 mts, con ducto y en 5,80 mts, con restaurante 3.601; - - ORIENTE, en línea quebrada en 8,04 mts, y 15,05 mts, con vacío sobre plazoleta y en 0,704 mts, con ducto; OCCIDENTE, en 5,90 mts, con restaurante número 3,601, en línea quebrada, en 0,56 mts, y 3,038 mts, con ducto, en 3,85 mts, con montacargas y ductos; en línea quebrada, en - 1,903 mts, y 1,414 mts, con baño damas; PLANO INFERIOR, con placa del piso 35o; PLANO SUPERIOR, con placa del piso 37o. - - - - - - - - -PISOS TREINTA Y SEIS Y TREINTA Y SIETE - - - - - - - - - - PARAGRAFO.- Al restaurante 3.601 y Unidad Disponible, No. 3.602 del piso 36o, además del área privativa indicada en la anterior alinderación le corresponde un coeficiente o índice de proporcionalidad en el derecho de propiedad, sobre los bienes circunstancialmente comunes constituídos por el hall de ascenso res, el corredor o pasadizo de circulación y acceso a las unidades y a los baños de éste piso, cuya área es de 70,13 M2. Este coeficiente se determina a prorrata del área privativa, en metros cuadrados, de cada una de las unidades en que se divide el piso con relación al área igualmente en metros cuadrados, de los referidos bienes circunstancialmente comunes del mismo, de acuerdo con la siguiente tabla: -

OFICINA No.	AREA PRIVATIVA M2.-	COEFICIENTE M2. AREA CIRCUNSTANCIALMENTE COMUN.-
Restaurante No. 3.601	443,91	48,57
Unidad Disponible # 3.602	197,01	21,56
T O T A L: - - - - - -	640,92	70,13. - -

Las zonas del hall de ascensores, corredores o pasadizos y baños, con la categoría jurídica de bienes de propiedad privativa se - agregará a todas las oficinas de éste piso siempre que el derecho

de dominio entre ellos se encuentra radicado en una persona natural o jurídica.- - - - - - S O T A N O : - - - - PRIMER SOTANO DE GARAJES. - - - GARAJE NUMERO UNO.- Con área privativa de 15,96 M2, y altura libre de 2,70 Mts. está alinderado así: N O R T E, en 2,80 mts, con área común de depósito y con muro de contención del edificio; S U R, en 2,80 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,70 mts, con el garaje número 2; O C C I D E N T E, en5,70 mts, con los garajes números 92 y 93 y con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. -

GARAJE NUMERO DOS (2).- Con área privativa de 15,39 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,70 mts, con muro de contención del edificio; S U R, en 2,70 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,70 mts, con zona común de entrada al ducto de basuras, ascensores y zona de máquinas de aire acondicionado; O C C I D E N T E, en 5,70 mts, con garaje número uno (1); PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.--

GARAJE NUMERO TRES (3).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con cuarto de máquinas para aire acondicionado;S U R, en 7,00 - mts, con garaje número 4; O R I E N T E, en 250 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CUATRO (4).- Con área privativa de 17,50 M2,. altura libre de 2,70 mts. está alinderado así: N O R T E, en 7,00 metros con garaje Número 3; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 5; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

107

GARAJE NUMERO CINCO (5).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,oo metros, con garaje número 4; S U R, en 7,oo metros, con garaje número 6 ; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I-D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. -- -

GARAJE NUMERO SEIS (6) . Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts.-Está alinderado así:N O R T E, en 7,oo mts, con garaje número 5; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 7; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I - D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. -

GARAJE NUMERO SIETE (7).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,oo mts, con garaje número 6; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 8; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, -- con placa del primer sótano. -

GARAJE NUMERO OCHO (8).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts. Está alinderado así:N O R T E, en 7,oo mts, con garaje número siete (7);S U R, en 7,oo mts, con garaje número 9;O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; - - O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa delprimer sótano. -

GARAJE NUMERO NUEVE (9).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,oo mts, con garaje número 8; S U R, en 7,oo mts, con garaje No. 10;

O R I E N T E, en 7,50 mts, con muro de contención; O C C I -
D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR,
con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con
placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO NUEVE (10). Con área privativa de 17,50 M2, al-
tura libre de 2,70 mts.- Está alinderado así: N O R T E, en - -
7,00 mts, con garaje número 9; S U R, en 7,00 mts, con garaje -
número 11; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención;
O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO
SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO IN-
FERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO ONCE (11).- Con área privativa de 17,50 M2, al-
tura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00
mts, con garaje número 10; S U R, en 7,00 mts, con garaje núme
12; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I-
D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR,
con placa del primer piso de la plataforma; PLANO I N F E R I OR,
con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO DOCE (12).- Con área privativa de 17,50 M2, al-
tura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00
mts, con garaje número 11; S U R, en 7.00 mts, con garaje núme o
13; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I-
D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERI
con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, -
con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO TRECE (13).- Con área privativa de 17,50 M2,-
altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en
siete metros (7,00 mts) con garaje número 12; S U R, en 7,00
metros, con garaje número 14; O R I E N T E, en 2,50 mts, con -
muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 m
circulació., PLANO SUPERIOR, con placa delprimer piso de la pla-
taforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - -
GARAJE NUMERO CATORCE (14).- Con área privativa de 17,

104

altura libre de 2,70 mts, está alinderada así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 13; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 15; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO QUINCE (15).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 14; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 16 ; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma;PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. -

GARAJE NUMERO DIEZ Y SEIS. :Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderada así: " N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 15; S U R, en 7,00 metros, con garaje número 17; O R I E N T E,en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E,en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma. - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DIEZ Y SIETE(17).- Con área privativa de 29,40 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderada así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 16; S U R, en 7,05 mts, con garaje número 18; O R I E N T E, en 4,40 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 4,00 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR , con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DIEZ Y OCHO (18).- Con área privativa de 23,87 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,05 mts, con garaje número 17; S U R, en 7,05 mts, con muro de contención que separa de la rampa de acceso; O R I E N T E, en

[illegible], con zona de circulación; O C C I D E N T E, [illegible],
con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa delprimer sótano.--

GARAJE NUMERO DIEZ Y NUEVE (19).- Con área privativa de 15,60 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,60 mts, con garaje número 20; S U R, en 2,60 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 6,00 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, con muro que lo separa de zona de circulación, en extensión de 6,00 mts; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO I N F E R I O R , con placa del primer sótano. -

GARAJE NUMERO VEINTE (20).-Con área privativa de 15,08 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: NO R T E, en 2,60 mts, con garaje número 21; S U R, en 2,60 mts, con garaje núm 19; O R I E N T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,80 mts, con muro que lo separa de zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa delprimer sótano. - - - - - - - -

GARAJE NUMERO VEINTIUNO (21).- Con área privativa de 15,34 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en - 2,60 mts, con garaje número 22; S U R, en 2,60 mts, con garaje - número 20; O R I E N T E, en 5,90 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,90 mts, con muro que lo separa de zo - de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la_ plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - -

GARAJE NUMERO VEINTIDOS (22).-Con área privativa de 15,34 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en - 2,60 mts, con zona de circulación; S U R, en 2,60 mts, con -- garaje número 21; O R I E N T E, en 5,90 mts,con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,90 mts, con muro que lo separa de zona de circulación; PLANO SUPERIOR , con placa delprimer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO VEINTITRES (23). - Con-

área privativa de 45,94 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con el garaje número 24 y en 3,90 mts, con zona común , de rampas; S U R, en 9,90 mts, con área común de circulación y escaleras ; O R I E N T E, en 4,60 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E,en 4,30 mts, con área común de rampas; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano .- - - -

GARAJE NUMERO VEINTICUATRO (24).-- Con área privativa de 17.864 M2,altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 25; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 23-D; O R I E N T E, en 3,08 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 3,08 mts, con área común de rampas; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; P L A N O I N F E R I O R, con placa del primer sótano.

- -

GARAJE NUMERO VEINTICINCO (25).-- Con área privativa de 17,86 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 26; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 24; O R I E N T E, en 3,08 mts, con zona de circulación; O C C I D EN T E, en 3,08 mts, con área común de rampas; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano,- - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO VEINTISEIS (26).-Con área privativa de 17,929 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; S U R, en 5,80 mts, con - garaje número 25; O R I E N T E, en 3,09 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 3,09 mts, con área común de rampas; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso, de sótano. - - - - - - -

GARAJE NUMERO VEINTISIETE (27).- Con área privativa de 21,64 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E -

en 5,50 mts. con garaje número 33; S U R, en 5,50 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en área quebrada de 1,30 mts, y 3,70 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR,- con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso, de sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO VEINTIOCHO (28).--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 29; S U R , en 5,50 mts, con garaje número 27; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso sótano.- - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO VEINTINUEVE (29).-- Con área privativa de 15, 5 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 30; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 28; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO-SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO TREINTA (30).--- Con área privativa de 15,125-M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 31; S U R, en 5,50 mts, con garaj número29; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO TREINTA Y UNO (31).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 32; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 30; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plata-

106

[illegible]; PLANO INFERIOR, [illegible]
[illegible]

GARAJE NUMERO TREINTA Y [illegible] (32).-- Con área privativa de 15,1[illegible] M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 33; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 31; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - GARAJE NUMERO TREINTA Y TRES (33).--Con área privativa de -- 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " -- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 34; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 32; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - GARAJE NUMERO TREINTA Y CUATRO (34).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 35; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 33; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO TREINTA Y CINCO (35).-- Con área privativa de 15,125 metros cuadrados, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 36; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 34; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; P L A N O I N F E R I O R, con placa del primer sótano - GARAJE NUMERO TREINTA Y SEIS (36).--- Con área privativa de

15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 35 ; O E S T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO TREINTA Y SIETE (37).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 36; O E S T E, en 5,5 con garaje número 36; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. -- - - - - - - -

GARAJE NUMERO TREINTA Y OCHO (38).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 39; SUR, en 5,5 con garaje número 37; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano .- - - - - - - - -

GARAJE NUMERO TREINTA Y NUEVE (39).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 40; S U R, en 5,5 con garaje número 38;O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - -

GARAJE NUMERO CUARENTA (40).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 41; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 39; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E,en 2,75 mts, con muro de contención; - PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano; PLANO SUPERIOR,

placa del primer piso de la plataforma.. --

- -

GARAJE NUMERO CUARENTA Y UNO (41) --- con área privativa de 15,125 M2. Altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R TE, en 5,50 mts, con garaje número 42; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 40; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la Plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - -

GARAJE NUMERO CUARENTA Y DOS (42).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R-T E, en 5,50 mts, con garaje número 43; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 41; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CUARENTA Y TRES (43).--- Con área privativa de-15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 44; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 42; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CUARENTA Y CUATRO (44).--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 45; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 43; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; P L A N O I N F E R I O R , con placa del primer sótano.-

- -

GARAJE NUMERO CUARENTA Y CINCO (45).-- Con área privativa de -

[illegible] así: " -
[illegible] en 5,50 mts, con [illegible] de circulación; S U R, en 5,50
[illegible], con garaje número 44; O R I E N T E, en 2,10 mts, con zona
de circulación; O C C I D E N T E, en 2,70 mts, con zona de circu-
lación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plata-
forma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - -
GARAJE NUMERO CUARENTA Y SEIS (46).--- Con área privativa de-
15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " -
N O R T E, en 5,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 5,50
mts, con garaje número 47; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje
número 73; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circula-
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma;
PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CUARENTA Y SIETE (47)---- Con área privativa de
15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " --
N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 46; S U R, en 5,50 mts,
con garaje número 48; O R I E N T E,en 2,75 mts, con garaje nú-
mero 72; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circula --
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma;
PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CUARENTA Y OCHO (48).--Con área privativa de
15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: - -
N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 47; S U R, en 5,50 m
con garaje número 49; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje nú-
mero 71; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación;
PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO
INFERIOR, conplaca del primer sótano. - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CUARENTA Y NUEVE (49).-- Con área privativa de-
15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así; - -
N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 48; S U R, en 5,
con garaje número 50; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje nú-
mero 70; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación;
PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO

CC 1494.

INFERIOR, con placa del primer sóta[illegible]

GARAJE NUMERO CINCUENTA (50).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 49; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 51; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 69; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y UNO (51)----- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 50; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 52; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 68; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y DOS (52).-- Con área privativa 15, 125 mts2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 51; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 53; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 67; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma- - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y TRES (53)---- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 52; S U R, en 5,50 mts con garaje número 54; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 66; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO INFERIOR con placa del primer sótano; PLANO SUPERIOR con placa del primer piso de la plataforma.- - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y CUATRO (54)--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2;70 mts, está alinderado así: " -

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIO DECIMO DE BOGOTA

N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 53; S U R, en 5,50 mts con garaje número 55; O R I E N T E, en2,75 mts, con garaje número 65; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y CINCO (55).--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 54; S U R, en 5,50 mts con garaje número 56; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 64; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y SEIS (56).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 55; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 57; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 63; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano- - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y SIETE (57).---Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 M2, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 56; S U R, en 5,50 mts con garaje número 58; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 62;O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; - PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano .- - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CINCUENTA Y OCHO (58).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 57; S U R, en 5,50 mts con garaje número 59;O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 61; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA (60)----Con área privativa de 15,125 - M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 61; S U R, en 5,50 mts, con zona de Circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número cincuenta y nueve (59); PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la- Plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y UNO (61)---- Con área privativa de - 15, 125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 62; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 60; O R I E N T E, con zona de circulación, en 2,75 mts; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 58; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y DOS (62)--- Con área privativa de - 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 63; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 61; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 57; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; - PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y TRES (63)---- Con área privativa de - 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 64; S U R. en 5,50 mts

[illegible] en 2,75 mts [illegible] en 2,75 mtr, [illegible] 66; [illegible] primer piso de la plataforma; [illegible] primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y CUATRO (64).--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 65; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 63; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 55; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y CINCO (65).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 66; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 64; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 54; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y SEIS (66)----- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así:" - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 67; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 65; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 53; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y SIETE (67).-- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 68; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 66; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de - circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 52; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y OCHO (68).-- Con área privativa de -

15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 69; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 67; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 51; - PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; - PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SESENTA Y NUEVE (69)---- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 70; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 68; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 50; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA (70).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 71; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 69; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 49; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y UNO (71)---- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 72; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 70; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 48; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y DOS (72)---- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 73; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 71; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de -

circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 72; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y TRES (73)---- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 72; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E,en 2,75 mts, con garaje número 46; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y CUATRO (74)---- Con área privativa de 22,70 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " NORTE en 5,60 mts, con muro de contención; SUR, en 5,50 mts, con - garaje número 75; O R I E N T E, en 4,00 mts, con depósito; O C C I D E N T E, en 4,25 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y CINCO(75).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R TE en 5,50 mts, con garaje número 74; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 76; O R I E N T E, en 2,75 mts, con cuarto de basuras; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y SEIS (76)---- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 75; S U R, en 5,50 mts con garaje número 77; O R I E N T E, en 2,75 mts, con cuarto de- basuras; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; - - PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y SIETE (77)--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así:

N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 76; S U R, en 5,50 mts, con garaje número - 78; O R I E N T E, en 2,75 mts, con cuarto de basuras; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR,- con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTE Y OCHO (78).-- Con área privativa de - 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 77; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 79; O R I E N T E, en 2,75 mts, con cuarto de basuras; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO SETENTA Y NUEVE (79)--- Con área privativa de- 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: " NO R T E, en 5,50 mts, con garaje número 78; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 80; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona común sub-estación; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, don placa del primer sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO OCHENTA (80)--- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 79; SU R, en 5,50 mts, con garaje- número 81; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona común de sub-estación; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO OCHENTA Y UNO (81) --- Con área privativa de - 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " -- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 80; S U R, en 5,50 mts con garaje número 82; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona común de tablero general; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de

circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer piso, de sótano- - - - - - - - - - GARAJE NUMERO OCHENTA Y DOS (82).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 81; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 83; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área de tablero general; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - - - - - - - GARAJE NUMERO OCHENTA Y TRES (83)- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 82; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 84; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de tablero general; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - GARAJE NUMERO OCHENTA Y CUATRO (84).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 83; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 85; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de tablero general y strip telefónico; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - GARAJE NUMERO OCHENTA Y CINCO (85).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 84; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 86; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de strip telefónico; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO OCHENTA Y SEIS (86).- Con área

A 14547276

15,195 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 85; S U R, en 5, 50 mts, con garaje número 87 y con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común strip- telefónico; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del -- primer sótano. -

GARAJE NUMERO OCHENTA Y SIETE (87).-- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - - N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 86, y con strip-telefónico; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 88 ; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de depósito; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano . -

GARAJE NUMERO OCHENTA Y OCHO (88).- Con área privativa de - 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así- " - N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 87; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 89; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de depósito; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano.- - - - - - -

GARAJE NUMERO OCHENTA Y NUEVE (89).-- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 88; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 90; O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de depósito; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA (90)--- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en [illegible]

5,80 mts, con garaje número 93; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 91, O R I E N T E, en 2,75 mts, con área común de depósito; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; - PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y UNO (91).- Con área privativa de -- 17,922 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 90; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 92; O R I E N T E, en 3,09 mts, con área común de depósito; O C C I D E N T E, en 3,09 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano . - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y DOS (92).- Con área privativa de 17,86 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 91; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 93; O R I E N T E, en 3,08 mts, con área común de depósito y con garaje número 1; O C C I D E N T E, en 3,08 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano. - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y TRES (93).- Con área privativa de - 17,864 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 92; S U R, en 5,80 mts con zona de circulación; O R I E N T E, en 3,08 mts, con garaje número 1; O C C I D E N T E, en 3,08 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer piso de la plataforma; PLANO INFERIOR, con placa del primer sótano .. - - - - - - - - -

- - - - S E G U N D O S O T A N O D E G A R A J E S :

GARAJE NUMERO NOVENTA Y CUATRO (94).- Con área privativa de - 33,14 M2, altura libre de 2,70 mts. y está alinderado así: " - N O R T E, en 2,80 mts, con sub-suelo del edificio y en línea curva con muro de contención; S U R, en 6,70 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 1,60 mts, con sub-suelo del edificio; O C C I D E N T E, en 5,45 mts, con área común

192; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano.- . - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y CINCO (95). --

Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 7,oo mts, con subsuelo muro común de por medio; - S U R, en 7,00 mts, con garaje número 96; O R I E N T E, en 2,50 mts; con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -.- - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y SEIS (96).-- Con área privativa de - 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - - N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 95; SU R, en 7,00mts, con garaje número 97; O R I EN T E, en 2,50 mts, con muro de- contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y SIETE (97).- Con área privati- 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " O R T E, en 7,oo mts, con garaje número 96; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 98; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50' mts, con zona de circulación PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, - con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y OCHO (98).- Con área privativa de - 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- - N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 97; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 99; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de - contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE - RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO NOVENTA Y NUEVE (99).--Con área privativa de -

17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así- - - -
N O R T E, en 7,oo mts, con garaje número 98; S U R, en 7,oo mts
con garaje número 100; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de-
contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR
con placa del segundo sótano - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIEN (100).--Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 99; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 101; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO UNO (101).- Con área privativa de 17,50 M2 altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 100; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 102; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; - - O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO DOS (102).- Con área privativa de 17,50 M2 altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 101; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 103; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; -- O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO-SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO TRES (103) .-Con área privativa de 17,50 M2,altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,oo mts, con garaje número 102; S U R, en 7,oo mts, con garaje número 104; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa

del segundo sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUATRO (104).--

Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: - N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 103; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 105; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCO (105).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 104; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 106; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO SEIS (106).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 105; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 107; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO SIETE (107).-- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 106; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 108; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación;- PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, -- con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO OCHO (108).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de [illegible] mts, está alinderado así: N o r t e, -

en 7,00 mts, con garaje número 107; S U R, en 7,00 mts, con garaje número 109; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUEVE CIENTO NUEVE (109).- Con área privativa de 17,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 108; SU R, en 7,00 mts, con garaje número 110; O R I E N T E, en 2,50 mts, con muro de contención; O C C I D EN T E, en 2,50 mts , con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO DIEZ (110).- Con área privativa de 29 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,00 mts, con garaje número 109; S U R, en 7,05 mts, con garaje número 111; O R I E N T E, en 4,40 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en cuatro metros (4,00 mts) con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO ONCE (111).- Con área privativa de 23,87 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 7,05 mts, con garaje número 110; S U R, en 7,05 mts, con muro de contención; O R I E N T E, en 3,50 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 3,50 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO DOCE (112).- Con área privativa de 30,00 Metros cuadrados, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 12,00 mts, con garaje número 113; S U R en 12,00 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano -

CC 1.947279

115

GARAJE NUMERO CIENTO TRECE (113). ----Con área privativa de 30,00 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: N O R T E, en 12,oo mts, con garaje número 114; SU R, en 12,oo mts, con garaje número 112; O R I E N-T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO CATORCE (114).- Con área privativa de - 30,oo M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R-T E,en 12,oo mts, con garaje número 115; S U R, en 12,oo mts, con garaje número 113; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano . -

GARAJE NUMERO CIENTO QUINCE (115).- Con área privativa de 30,00 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E en 11,30 mts, con garaje número 116; y en 0,70 mts, con [illegible] del edificio; S U R, en 12,oo mts, con garaje número 114; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; Plano INFERIOR, con placa del segundo sótano.- - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO CIENTO DIEZ Y SEIS (116).- Con área privativa de 28,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está-alinderado así: N O R T E, en 11,30 mts, con garaje número 117; SU R, en 11,30 mts, con garaje número 115; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano

GARAJE NUMERO CIENTO DIEZ Y SIETE (117).-Con área privativa de 28,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R-T E, en 11,30 mts, con garaje número 118; S U R, en 11,30 mts,

con garaje número 116; [illegible] en 2,50 mts, con zona de circulación; [illegible] en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano; . - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO DIEZ Y OCHO (118).- Con área privativa de 28,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 11,30 mts, con garaje número 119; S U R, en 11,30 mts, con garaje número 117; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO DIEZ Y NUEVE (119).- Con área privativa de 28,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 11,30 mts, con garaje número 120; S U R, en 11,30 mts con garaje número 118; D-; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTE D.-(120D).- Con área privativa de 28,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 6,50 mts, con garaje número 121, en 2,50 mts, con garaje número 124 y en 2,30 mts, con zona de circulación; S U R, en 11,30 mts, con garaje número 119- D; O R I E N T E, en 2,50 mts con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con muro común del edificio; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTIUNO (121).- Con área privativa de 16,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: [illegible] N O R T E, en 6,50 mts, con garaje número 122; S U R, en 6,50 mts con garaje número 120; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con garaje número [illegible] PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - GARA-

116

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTIDOS (122).-Con área privativa de 16,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 6,50 mts, con garaje número 123; S U R, en 6,50 mts, con garaje número 121; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,50 mts, con garaje número 124; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTITRES (123).-Con área privativa de 16,25 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- - N O R T E, en 6,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 6,50 mts, con garaje número 122; O R I E N T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 1,50 mts, con zona de circulacion y en 1,oo metro con garaje número 124; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR , con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTICUATRO (124).- Con área privativa de 15,oo metros cuadrados, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 2,50 mts, con garaje número 120 D- O R I E N T E, en 1,oo metro con garaje número 123, en 2,50 mts, con garaje número 122 y en 2,50 mts, con garaje número 121; O C C I D E N T E, en 6,oo mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTICINCO(125).- Con área privativa de 34,50 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así :" N O R T E, en 7,50 mts, con área común que lo separa de rampa; S U R, en 7,50 mts, con escaleras comunes; O R I E N T E, con zona de circulación, en 4,60 mts; O C C I D E N T E, con área común que lo separa de rampa, en 4,60 mts,; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano

[illegible] (126), con [illegible]
[illegible], está alinderado así: [illegible]
N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 127; S U R, en 5,50
mts, con garaje número 125; O R I E N T E, en
2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75
mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTISIETE (127).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 126; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 125; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTIOCHO (128). con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 129; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 127; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano.- - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO VEINTINUEVE (129).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 130; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 128; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de-circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA (130).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " NORTE, en 5,50 mts, con garaje número 131;S U R, en 5,50 mts, con garaje número 129; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circula-

117

ción; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO (131).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 132; S U R, en 5,50 mts, con garaje número - 130; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C CI D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y DOS (132).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 133; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 131; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES (133).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 134; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 132; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano . - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO (134).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 135; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 133; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - -

[illegible] (135).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 136; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 134; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y SEIS (136).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 137; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 135; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano.- - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y SIETE (137).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E,en 5,50 mts, con garaje número 138; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 136; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y OCHO (138).--Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 139; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 137; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE (139) . Con área privativa de 15,125 M2, Altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 140; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 138; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts; con muro de -

118

...ción; PLANO SUPERIOR, con ... primer sótano; PLANO SUPERIOR, con ... segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA (140). --

Con área privativa de 15,125 M2, ... libre de 2,70mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 141; S UR, en ..., con garaje número 139; O R I E N T E, en 2,75 mts, con ... de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y UNO (141).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 142; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 140; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR , con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y DOS (142). Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 143; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 141; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -- - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y TRES (143).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 144; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 142; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO(144).- Con área privativa

... 11,02 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 143; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 145; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO (145).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 146; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 172; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; - PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS (146).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 145; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 147; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 171; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE (147).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 146; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 148; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 170; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO (148).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 147; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 149; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 169; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO -

[illegible] 119

- -

GARAJE NUMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 148; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 150; O R I EN T E, en 2,75 mts, con garaje número 168; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano.- - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA (150).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está - alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 149; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 151; O R I E N T E, en - 2,75 mts, con garaje número 167; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer-sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano.- - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO (151).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 150; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 152; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 166; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO -- INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS (152).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 151; S U R, en 5,50 mts con garaje número 153; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje-número 166; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE - RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (153).- Con área privativa de 15,152 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así:

[illegible] mts, con garaje número [illegible]; [illegible] en 2,75 mts, con garaje número 164; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO(154).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 153; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 155; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 155; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 162; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 154; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 156; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 162; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de CIRCULACION; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS.- (156).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 155; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 157; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 161; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 156; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 158; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje-número 160; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE-

RIOR, con placa del segundo sótano. - -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 157; S U R, en 5,50 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts , con garaje número 159; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 160; S U R, en 5,50 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts con garaje número 158; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA (160).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 161; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 159; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 157; PLANO SUPERIOR con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y UNO (161).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts.- Está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 162; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 160; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 156; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR con placa del segundo sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y DOS (162).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "

N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 163; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 161; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 155; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano; - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y TRES (163). Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 164; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 162"; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 154; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y CUATRO (164).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 165; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 163; O R I EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 153 ; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO IN- FERIOR, con placa del segundo sótano- - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y CINCO (165).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 166; SU R, en 5,50 mts con garaje número 164; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de- circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 152; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y SEIS (166).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 167; SU R, en 5,50 mts, con garaje número 165; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 151; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE- RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - -

171

GARAJE [illegible] CIENTO SESENTA Y SIETE (167).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " .. N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 166; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 168; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 150; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO - INFERIOR, con placa del segundo sótano; - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y OCHO (168).- Con área privativa de 15, 125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 163; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 167; O R I E N T E, en 2,75 mts,con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 149; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE - RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE (169).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 170; SU R, en 5,50 mts con garaje número 168; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 148;PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA (170).- Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- - N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 171; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 169; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con garaje número 147; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE - RIOR, con placa del segundo sótano- - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y UNO (171). -Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 172; S U R, en 5,50 mts

[illegible] número 172; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación número 145; P L A N O, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano.- - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y DOS (172).-Con área privativa de 15,125 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 171; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 145; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO - INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES (173),- Con área privativa de 23,78 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,90mts, con muro de contención; S U R, en 5,[illegible] m con garaje número 174; O R I E N T E, en 4,00 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 4,20 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y CUATRO (174).-Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 173; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 175; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO-INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y CINCO (175).- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 174; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 176; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO - INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y SEIS (176).- Con área privativ

de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 175; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 177; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y SIETE (177).- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 176; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 178; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y OCHO (178).-Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 177; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 179; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO SETENTA Y NUEVE (179).- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 178; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 180; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA (180).-Con área privativa de - - 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " - - N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 179; SU R, en 5,80 mts, con garaje número 181; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de-

ción; OCCIDENTE, en 2,75 mts, con zona de circula-
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE-
RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y UNO.(181).- Con área privativa
de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "
NORTE, en 5,80 mts, con garaje número 180; SUR, en 5,80 mts
con garaje número 182; ORIENTE, en 2,75 mts, con muro de
contención; OCCIDENTE, en 2,75 mts, con zona de circula-
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE-
RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y DOS (182).- Con área privativa
de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "
NORTE; en 5,80 mts, congaraje número 181; SUR, en 5,80 mts
con garaje número 183; ORIENTE, en 2,75 mts, con muro de
contención; OCCIDENTE, en 2,75 mts, con zona de circula-
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE-
RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y TRES (183).-Con área privativa
de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: "
NORTE, en 5,80 mts, con garaje número 182; SUR, en 5,80 mts
con garaje número 184; ORIENTE, en 2,75 mts, con muro de
contención; OCCIDENTE, en 2,75 mts, con zona de circula-
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INF -
RIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184).- Con área priva-
tiva de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así:
NORTE, en 5,80 mts, con garaje número 183; SUR, en 5,80 mts
con garaje número 185; ORIENTE, en 2,75 mts, conmuro de
contención; OCCIDENTE, en 2,75 mts, con zona de circula-
ción; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFE -
RIOR, con placa del segundo sótano;. - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO (185).- Con área privati-
va de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: "

123

N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 184; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 186; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y SEIS (186).- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 185; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 187; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y SIETE (187).- Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80mts, con garaje número 186; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 188; OR I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano;PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y OCHO (188).-Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 187; S U R, en 5,80 mts, con garaje número 189; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189).-Con área privativa de 15,95 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así:" - - N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 188; S U R, en 5,80 - mts, con garaje número 190; O R I E N T E, en 2,75 mts, con muro de contención; O C C I D EN T E, en 2,75 mts, con zona de circu-

[illegible]; [illegible] con placa del primer sótano; [illegible] con placa del segundo sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA (190).- Con área privativa de 17,98 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 189; SU R, en 5,80 mts, con garaje número 191; O R I E N T E, en 3,10 mts, con muro de contención; y con: cenón; O C C I D EN T E, en 3,10 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; - PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y UNO (191).- Con área privativa de 17,98 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: " N O R T E, en5,80 mts, con garaje número 190; SU R, en 5,80 mts, con garaje número 192;O R I EN T E, en 3,10 mts, con zona coinón y con garaje número 94; O C C I D EN T E, en 3,10 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; - PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y DOS (192).- Con área privativa de 17,69 M2, altura libre de 2,70 mts, está alinderadoasí: " N O R T E, en 5,80 mts, con garaje número 191; S U R, en 5,80 mts con zona de circulación; O R I E N T E, en 3,05 mts, con garaje número 94; O C C I D EN T E, en 3,05 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del primer sótano; PLANO INFERIOR, con placa del segundo sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - T E R C E R O S O T A N O D E G A R A J E S. - - - -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y TRES (193).- Con área privativa de 33,00 Metros cuadrados, altura libre de 2,35 mts, y está alinderado así: N O R T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 2,90mts, con estructura de la Torre; O R I E N T E, en 14,00 mts, con muro de contención; O C C I D EN T E, en 12,00 mts, con garaje número 194-D; PLANO SUPERIOR, con placa del [illegible] sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercersótano . - -

- - - - - GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194).-

[illegible] con área privativa de [illegible] M2, altura libre [illegible]

alinderado así: N O R T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 2,80 mts, con estructura de la Torre; O R I E N T E, en 12,40 mts, con Garaje número 193; - O C C I D E N T E, en 11,20 mts, con Garaje número 195; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo piso, del sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO (195).- Con área privativa de 26,20 M2, altura libre de 2,35 Mts, está alinderado así: " N O R T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 2,80 mts, con estructura de la Torre; O R I E N T E, en 11,20 mts, con Garaje número 194; O C C I D E N T E, en 9,75 mts, con Garaje número 196, y zona común y, circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS (196).-Con área privativa de 21,25 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,50 mts, con zona de circulación; S U R, en [illegible] mts, con estructura de la torre, y zona común; O R I E N T E, zona 8,50 mts, con Garaje número 195; O C C I D E N T E, en 8,50 mts, con Garaje número 197 y con zona común; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso.-

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y SIETE (197).-Con área privativa de 20,77 M2, altura libre de 2,35 M2, está alinderado así: "- N O R T E, en 3,35 mts, con zonade circulación; SU R, en 3,35 mts, con área común de escaleras;O R I E N T E, en 6,20 mts, con Garaje número 196; O C C I D E N T E, en 6,20 mts, con zona común; PLANO SUPERIOR,- con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer piso. -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO (198).-Con área privativa de 20,48 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado.- así: " N O R T E, en 4,80 mts, con garaje número 199 y zona de circula.-

ción; [illegible], en 5,80 mts, con muro de contención; [illegible] en 1,10 mts, con zona de circulación; [illegible] en 3,20 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,[illegible] mts, con muro de contención; PISO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PISO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - -

GARAJE NUMERO CIENTO NOVENTA Y NUEVE (1 9 9).- Con área privativa de 17,29 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 2,60 mts, con garaje número 200; S U R, en 2,60 mts, con garaje número 198; O R I E N T E, en 5,80mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 7,50 mts, con muro de contención; PISO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PISO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS (2 0 0).- Con área privativa de 15,08 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: "N O R T E, en 2,60 mts, con garaje número 201; SU R, en 2,60 mts, con garaje número 199; O R I E N T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,80 mts, con muro de contención;- PISO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PISO INFERIOR, - con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS UNO (2 0 1).- Con área privativa de 15,08 M2, altura libre de 2,35 M2, está alinderado así: N O R - T E, en 2,60 mts, con garaje número 202; S U R, en 2,60 mts, con garaje número 200;O R I E N T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,80 mts, con muro de contención: PISO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PISO INFERIOR, - con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DOS (202).-- Con área privativa de 15,08 M2, altura libre de 2,35 MS, está alinderado así: N O R - T E, en 2,60 mts, con garaje número 203; SU R, en 2,60 mts, con garaje número 201; O R I E N T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,80 mts, con muro de contención; PISO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PISO INFERIOR,- con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO

125

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS TRES (2 0 3).-Con área privativa de 15,08 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,60 mts, con garaje número 204; SU R, en 2,60 mts, con garaje número 202"; O R I E N T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,80 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano . -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS CUATRO (204).- Con área privativa de 15,08 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así:" NORTE, en 2,60 mts, con zona de circulación; S U R, en 2,60 mts, con - garaje número 203; O R I E N T E, en 5,80 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 5,80 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS CINCO (2 0 5).-- Con área privativa de 21,65 M2, altura libre de 2,35 M2, está alinderadoasí: " N O R T E. en 3,90 mts, con muro de contención; S U R, en 3,90 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, garaje número 206; O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con muro de contención; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer pótano-.- - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS SEIS (206).- Con área privativa de 14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: "- - N O R T E , en 2,70 mts, con muro de contención; SU R, en 2,70 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, con - garaje número 207; O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con garaje- número 205; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. -.- - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS SIETE (207).-Con área privativa de 14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: " N O R-T E, en 2,70 mts, con muro de contención; S U R, en 2,70 mts, con

[illegible] de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, con [illegible]
garaje número 208; O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con garaje n[illegible]
209; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO [illegible]
INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO DOSCIENTOS OCHO (208).- Con área privativa de
14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: "- - -
N O R T E, en 2,70 mts, con muro de contención; S U R, en 2,7[illegible]
mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, con
garaje número 209; O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con garaje-
número 207; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO
INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO DOSCIENTOS NUEVE (209).- Con área privativa de
14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así- : "-
N O R T E, en 2,70 mts, con muro de contención; S U R, en 2,7[illegible]
mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, con
garaje número 210 (doscientos diez); O C C I D E N T E, en 5,[illegible]
mts, con garaje número 208; PLANO SUPERIOR, con placa del segun-
do sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - -
GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DIEZ (210).-Con área privativa de
14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderadoasí: - "
N O R T E, en 2,70 mts, con muro de contención; S U R, en 2,70
mts, con zona de circulación; O R I E N T E en 5,55 mts, con
garaje número 211; O C C I D E N T E, en 5,[illegible] mts, con garaje-
número 209; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PL[illegible]
INFERIOR, con placa del tercer sótano. -- - - - - - - - - - - -
GARAJE NUMERO DOSCIENTOS ONCE (211).- Con área privativa de -
14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así:" NORTE,
en 2,70 mts, con muro de contención; S U R, en 2,70 mts, con zo[illegible]
de circulación; O R I E N T E,en 5,55 mts, con garaje número 21[illegible]
O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con garaje número 210; PLANO S[illegible]
PERIOR,con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa d[illegible]
tercer sótano -
GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DOCE (212).- Con área privativa de

14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,70 mts. con muro de contención; S U R, en 2,70 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, con garaje número 213; O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con garaje número 211; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS TRECE (213).- Con área privativa de 14,99 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 2,,70 mts, con muro de contención; S U R, en 2,70 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 5,55 mts, con muro de contención; O C C I D E N T E, en 5,55 mts, con garaje número 212; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS CATORCE (214).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con zona de circulación; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 215; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 233; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS QUINCE (215).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: NO R - T E, en 5,50 mts, con garaje número 214; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 216;O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 232; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS (21 6).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 215; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 217; O R I E N T E, en 2,75 mts, con -

[illegible] 22; [illegible] en 2,75 mts, con [illegible] circulación; [illegible], con placa del [illegible] sótano, [illegible] Mansión, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE (217).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E,en 5,50 mts, con garaje número 216; S U R, en 5,50 mts con garaje número 218; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 230; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano; - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO (2 1 8) .- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 217; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 219; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 229; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; - PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano - - - - - - - - - - :

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE(219).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 218; S U R, en 5,50 mts con garaje número 220; O R I E N T E, en 2,75 mts , con garaje número 228; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTE (220).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: "- N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 219; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 221 ; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 247; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sotano ; - PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.-- - - - - - - -

GARAJE NUMERO [illegible] (2 2 1).- Con área privativa de 15,13 [illegible] mts, está alinderado así:

Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 220"; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 222; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 226; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - -GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTIDOS (2 2 2).- Con área privativa de 15,13 m2, altura libre de 2,35 mts, está alinderadoasí : N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 221; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 223; O R I E N T E, en2,75 mts, con garaje número 225; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTITRES (2 2 3).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 222; S U R, en 5,50 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 224; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano' . - - - - - - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTICUATRO (2 2 4).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 225; S U R, en 5,50 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 223; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTICINCO (2 2 5).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 226; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 224; O R I E N T E,en 2,75 mts, con zona

de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 2.2; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTISEIS (2 2 6).-Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 227; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 225; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 2.1; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTISIETE (2 2 7).-Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 228; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 226; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 220; PLANO SUPERIOR, conplaca del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTIOCHO (2 2 8).-Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 229; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 227; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E , en 2,75 mts, con garajedenúmero 219; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS VEINTINUEVE (229).-- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderadoasí; " N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 230; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 228; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 218; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR con placa del tercer sótano .- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS TREINTA (2 3 0).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: "-

128

N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 231; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 229; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 217; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (2 3 1).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 232; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 230; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 216; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano .- - - - - - - - - - - - -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (232).--Con área privativa de 15,13 M2, está alinderado así: N O R T E, en 5,50 mts, con garaje número 233; S U R, en 5,50 mts, con garaje número 231; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I - D E N T E, en 2,75 mts, con garaje número 215; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano.- -

GARAJE NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (2 3 3).- Con área privativa de 15,13 M2, altura libre de 2,35 mts, está alinderado así: " S U R, en 5,50 mts, con garaje número 232; N O R T E, en 5,50 mts, con zona de circulación; O R I E N T E, en 2,75 mts, con zona de circulación; O C C I D E N T E; en 2,75 mts, con garaje número 214; PLANO SUPERIOR, con placa del segundo sótano; PLANO INFERIOR, con placa del tercer sótano. - - - - - - - - - - - -

C A P I T U L O I V .- BIENES Y AREAS DE PROPIEDAD COMUN.-

A R T I C U L O D I E Z.- De conformidad con la definición dada en el artículo octavo de éste reglamento y en concordancia con los planos y el proyecto de división del CENTRO COLSEGUROS, son bienes comunes y del dominio inalienable e indivisible de todos-

los copropietarios de unidades o bienes [illegible] propiedad exclusiva o privativa, o de varias comunidades de [illegible] para la existencia, seguridad y conservación, ya sea de todo el conjunto del inmueble CENTRO COLSEGUROS, o [illegible] simplemente de cada uno de los bloques o cuerpos de edificación en que se encuentre dividido, con relación éstos al conjunto de sus particulares beneficiarios, o a los pisos, departamentos (locales, oficinas o garajes) a que inmediatamente acceden, cual acontece con determinados pasadizos o zonas de circulación internas, así como los que permiten a todos y cada uno de los propietarios o a cada grupo de comunidades de dueños el uso y goce adecuado del inmueble y de su piso o departamento, si se trata, respectivamente, de aquellos de utilización indiscriminada dentro del conjunto integralmente considerado o de los que prestan tal función limitada a cada uno de los bloques o cuerpos de edificación o a cada serie de departamentos (locales, oficinas o garajes), a que directamente sirven.- - - Se distingue tres categorías dentro de la clase de bienes definidos como comunes, a saber: - a).-- BIENES POR SU PROPIA NATURALEZA COMUNES.- Son las partes inseparables y esenciales materialmente del conjunto de edificaciones, y de cada una de éstas, relativas a la integridad de la construcción, que están sometidas, al menos potencialmente, al uso y servicio de todos los condueños o partícipes o de determinadas y reducidas comunidades de ellos y que cumplen objetivamente una finalidad de interés para la totalidad de los condueños o para ciertos grupos de partícipes, en razón de que estas cosas o elementos comunes sirven y rinden utilidad a todos los condueños o a grupos más restringidos de ellos, tales como: el lote de terreno sobre el cual están construídos los cuerpos o bloques que conforman el CENTRO COLSEGUROS , las plazoletas, - patios, los accesos a los tres cuerpos de edificación y las zonas de circulación externas, las internas de los sótanos y de los - pisos 1o. y 2o. de la denominada Plataforma Comercial, y la prime-

129

ro [illegible] de la torre, en donde está ubica-
do el hall [illegible] a la misma, los ascen-
sores, así mismo los cimientos, la estructu-
ra, los muros tanto externos como inter-
nos, cuando no tengan la condición de medi-
neros, entre los departamentos, las fachada,
los entrepisos, los cuartos de máquinas, los vestíbulos,
los fosos, los conductos, las puertas de entrada, las escaleras,
destinadas al uso común general, las cubiertas, los accesorios,
y acabados de los bienes comunes, el espacio que sobre el suelo
y las cubiertas existen. b). BIENES CIRCUNSTANCIALMENTE COMUNES POR
CONVENCION./ Son/ los que permiten a determinados propietarios el uso
y disfrute de su piso o departamento(locales, oficinas, gara-
jes), según la organización específica de éste inmueble y que-
pueden ser de dominio privativo en el caso de que no sean abso-
lutamente necesarios para el uso y servicio común, tales como
los pasadizos contiguos o que acceden a aquellos departamentos,
nominados locales y oficinas, en los tramos absolutamente nece-
sarios, a su adecuada utilización, siempre y cuando tales depar-
tamentos se hallan divididos o segregados material y jurídica-
mente en varias unidades de propiedad privativa, en desarrollo
del supuesto previsto en el presente estatutos, de que su dom-
nio pueda encontrarse radicado en una o en varios
propietarios, tales como: los pasadizos, cuar-
tos sanitarios y terrazas de las plantas de oficinas tanto de la
Plataforma como de la Torre y que solo son indispensables para
el uso y disfrute de esas oficinas; y los pisos o locales cuya
proindivisión se establezca de antemano para el servicio o uti-
lidad de todos los copropietarios del conjunto con la destina-
ción de ser bienes comunes rentables para fines de interés común
general . -
c).- BIENES COMUNES POR SU DESTINACION.- Son aquellas cosas -
muebles, que conservando su individualidad y autonomía, están -

[illegible] inmueble para servir a sus fines; todos con los accesorios, [illegible], medidores y protectivos respectivos, motores, [illegible] y accesorios, las conducciones, acometidas y salidas general de acueducto, alcantarillado, electricidad, teléfonos y ventilación, todos con sus respectivas instalaciones, motores, tableros, cajas, bentiladores, equipos hidroneumáticos, con compresores, bombas, centrífugas, tanques de presión, calderas termomagnéticos, eyector de aguas lluvias, tuberías, instalacion-- de combustible, incinerador, plantas de emergencia etc., --- Todos éstos bienes comunes están distribuídos así: - - - - - - - BIENES COMUNES RENTABLES.-- Son aquellos cuya facultad de disfrute, corresponde a todos los propietarios de los - distintos bienes privativos para aprovechar los productos o - beneficios que constituyan el rendimiento de dichos bienes comunes con fines de interés común general y cuyos frutos o rentas se - destinarán preferencialmente a atender el pago de las expensas comunes generales de todo el conjunto. - - - - - - - - - - - - - Estos bienes comunes pertenecen a todos los condueños en la - forma proporcional establecida en el cuadro de tabla de coeficientes generales número uno (1) determinada en el artículo 12o, de éste Reglamento y su rentabilidad se abonará a cada uno de los copropietarios de acuerdo con la proporcionalidad estableci da en dicha tabla número uno .--- Si después de atendido el pago de las expensas comunes generales del conjunto hubiere algún sobrante de las rentas producidas por los bienes comunes rentables, éste se aplicará al pago de las expensas comunes de cada bloque o cuerpo, considerados estos en forma separada y proporcionalmente para cada uno de éstos de acuerdo con las mismas tablas de coeficientes- De acuerdo con el ordinal j) del artículo 42, de éste Reglamento corresponde a la Asamblea General decidir sobre la reglamentación y manejo del producido de éstos bienes comunes rentables,

130

mediante delegar la facultad de su manejo al Consejo de Administración y/o al Administrador.- Se determinan de Antemano como bienes comunes rentables los siguientes: - a).- LOCAL RESTAURANTE, Ubicado en el primer piso de la Plataforma, y distinguido en los planos y en su puerta de entrada como local Restaurante y tiene un área de 556,315 M2,; b).- Vitrinas ubicadas en los pisos primeros, segundo y tercero de la Plataforma y distinguida en los planos como Vitrinas; c).- Estación de servicio, para - lavado y engrase de vehículos automotores ubicada en el sótano de la Torre . - - - - - - - Po.- P L A T A F O R M A : - - -

PRIMER PISO.- RESTAURANTE	556,315 M2,.
Area común circulación público	880,92 M2,
Area común de escaleras - - -	44,oo M2,
Area común de escaleras mecánicas	22,oo M2.
Area común de ascensores	22,oo M2.
Area común de ductos	21,16 M2.
T O T A L : - - - - - -	1.546.895 M2.
S E G U N D O P I S O - - - - - - -	
Area común de circulación de público	880,92 M2,
Area común de escaleras - - - - - - -	44,oo M2,
Area común de escaleras mecánicas -	22,oo M2,
Area común de ascensores	22,50 M2,
Area común de ductos - - - - - - - -	21,16 M2.
T O T A L: - - - - - - - - - - - - -	990.58 M2,
T E R C E R P I S O. - - - -	
Area común de circulación de público	422,25 M2,
Area común de escaleras	44,oo M2,
Area común de escaleras mecánicas	22,oo M2,
Area común de ascensores	22,50 M2,
Area común de hall de ascensores	20,80M2,
Area común de ductos - - - - - - - -	21,16 M2.
T O T A L : - - - - - - - - - - - - -	552,71 M2,

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES

[illegible]	
Area común de hall de oficinas	209,00 M2,
Area común terraza de oficinas	1. 250,85 M2,
Area común de escalera	44,00 M2,
Area común de ascensores	22,50 M2,
Area común de ductos	21,16 M2,
Area común de hall de ascensores	69,87 M2.
Area común de baños hombres y damas	82,65 M2,
Area común cuarto de aseo	4,72 M2,
Area común depósito de tinto	15,52 M2,
T O T A L :	1.640,87 M2.
Area comunes no generales del edificio	402,35 M2.-
Q U I N T O P I S O . - - - - - -	
Area común de hall de oficinas	234,10 M2,
Area común de terraza de oficinas	407,51 M2,
Area común de escalera	44,00 M2,
Area común de ascensores	22,50 M2,
Area común de ductos	21,16 M2,
Area común de hall de ascensores	69,87 M2,
Area común de baños de hombres y damas	76,67M2,
Area común de cuarto de aseo	4,72 M2,
Area común de depósito de tinto	15,52 M2,
T O T A L	896,05 M2.-
Areas comunes no generales del edificio	400,86 M2.-
S E X T O P I S O. - - - - - - - - - -	
Area común de hall de oficinas	130.33 M2.
Area común de terraza de oficinas	276,62 M2.
Area común de escalera	44,00 M2,
Area común de ascensores	22,50 M2,
Area común de ductos	21,16 M2,
Area común de hall de ascensores	36,30 M2.
Area común de baños de hombres y damas	26,95 M2.
Area común de [illegible] de maquinas de ascensores	20,00 M2,

131

Area común de máquinas de -	
Area Circunstancial - - - -	53,25 M2.
Area común de depósito -	4,71 M2.
T O T A L :	645,82 M2.
Areas comunes no centrales	
del edificio. - - - - - -	271,54 M2.
AREA CUBIERTA : - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.555,50 M2.
- - - - AREAS COMUNES TORRE . - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
PISO TERCERO. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
Foso ascensores - - - - - - - - - - - - - - - - -	55,68 M2.
Ductos : -	48,44 M2.
Escaleras: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8,55 M2.
Oficina Depósitos y Hall - - - - - - - - - - - -	108.35 M2.
TOTAL: -	221,02 M2.
P I S O C U A R T O. - - - - - - - - - - - - -	
Foso Ascensores - - - - - - - - - - - - - - - -	55,68 M2.
Ductos -	21,86 M2.
Escaleras- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8,55 M2.
Area Circunstancialmente común de Corredores y -	
baños -	71,20 M2.
TOTAL: : -	157,29 M2.
PISOS QUINTO A VEINTE (TIPICO) C/ U - - - - - -	
Foso ascensores - - - - - - - - - - - - - - - -	55,68 M2.
Ductos:- -	21,86 M2.
Escaleras - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8,55 M2.
Area circunstancialmente común de corredores y-	
baños -	71,20 M2.
T O T A L . P O R PISO 01 - - - - - - - -	157,29 M2.
P I S O V E I N T I U N O - - - - - - - - - -	
Foso ascensores - - - - - - - - - - - - - - - -	55,6
Ductos- -	21,86 M2.
Escaleras - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8,55 M2.
Area circunstancialmente común de corredores y b	99,66 M2.

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIO DECIMO DE BOGOTA ENCARGADO

[illegible]	[illegible] M2.
[illegible] TIPO [illegible]	
[illegible]	[illegible] M2.
[illegible]	[illegible] M2.
[illegible]	8,55 M2.
[illegible] cuarto de baños	[illegible] M2.
Circulaciones	42,09 M2.
Area circunstancialmente común de baños y cuarto aseo	22,42 M2.
TOTAL;	172,31 M2.
PISOS VEINTIDOS Y VEINTICUATRO(TIPO) C/U.).	
Foso ascensores	30,11 M2.
Ductos	21,86 M2.
Escaleras	8,55 M2.
Circulaciones	55,34 M2.
Cuarto de máquinas	47,30 M2.
Area Circunstancialmente comun de baños y aseo :	22,42 M2.
TOTAL PISO-	185.98 M2.
PISO V E I N T I C I N C O.-	
Foso ascensores	30,10 M2.
Ductos	23,72 M2.
Escaleras	8,55 M2.
Circulaciones	55,20 M2.
Sub-estación	26,33 M2.
Area circunstancialmente común de baños y cuarto de aseo	22,42 M2.
TOTAL	165,32 M2.
PISOS VEINTISEIS A TREINTA Y CINCO (TIPO) C./ U.	
Foso [illegible]	30,10 M2.
Ductos	23,72 M2.
Escaleras	8,55 M2.
Area [illegible]	[illegible]

Loción. - - - -	49,93 M2.
Baños y cuarto de aseo	22,42 M2.
TOTAL PISO PISO: - - -	125,77 M2.
P I S O T R E I N T A Y S E I S - - - - -	
Ascensores y Montacargas	30,10 M2.
Ductos - - - - - - - -	22,60 M2.
Escalera - - - - - - - - - - - - - - - - -	8,55 M2.
Area circunstancialmente común de Circulación, baños y cuarto de aseo - - - - - - -	70.13 M2.
TOTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	131,53 M2.
P130 T R E I N T A Y S I E T E- - - - -	
Depósitos - - - - - - - - - - - - - - - -	67,55 M2.
Ductos - - - - - - - - - - - - - - - - -	24,25 M2.
Ascensores - - - - - - - - - - - - - - -	25,57 M2.
Terraza (cubierta edificio) - - - - - -	303.92 M2.
Escaleras y Montacargas - - - - - - - - -	13,08 M2.
Circulación y Baños - - - - - - - - - -	44,05 M2.
- - - A R E A S C O M U N E S D E S O T A N O S: - - - -	
PRIMER SOTANO DE GARAJES. - - - - - -	
Area común circulación interna de garajes	1.720.61 M2.
Area común rampa autos	241,40 M2.
Area común rampa de acceso y salida	274,50 M2.
Area común muro contención de concreto a - la vista - - - - - - - - - - - - - - - -	38,50 M2.
Area común ventiladores - - - - - - - - -	127,95 M2.
Area común combustibles	31,50 M2.
Area común incineradores	40,00 M2.
Area común depósito	71,00 M2.
Area común plantas	117,40 M2.
Area común teléfonos	24,00 M2.
Area común tableros	40,50 M2.
Area común sub-estación	57,55 M2.
Area común ascensores	81,75 M2.

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	29,91 M2.
Área común pozo de servicio	50,00 M2.
T O T A L: - - - - - - - - - -	3.074.[illegible] M2.
S E G U N D O S O T A N O G A R A J E S:	
Area común circulación interna de garajes	1.608,86 M2.
Area común rampa de autos	241,40 M2.
Area común tanque- compresor	47,00 M2.
Area común tanque de agua	127,95 M2.
Area común lavado, engrase, baño de servicio depósito, lockers - -	206.25 M2.
Area común bombas-compresor	45,00 M2.
Area común engrase, cambio de aceite	58,75 M2.
Area común escaleras	15,42 M2.
Area común ductos	9,25 M2.
Area común transformadores	9,60 M2.
Area común oficinas	60,20 M2.
T O T A L:	2.509.93 M2.
TERCER S O T A N O G A R A J E S.-	
Area común circulación interna garajes	762.83 M2.
Area común rampa autos	241,40 M2.
Area común de escaleras	5,94 M2.
Area común tanque de aguas	73,12 M2.
T O T A L:	1.083.32 M2.
AREAS COMUNES TOTAL SOTANOS: - - - -	6.667.61 M2.

P A R A G R A F O.- El pasadizo o corredor de cada uno de los pisos de oficinas, tanto de la plataforma, como de la torre es de propiedad común de los titulares de dominio sobre ellas, independientemente, con respecto a cada tramo; o bien común sobre dicho pasadizo o corredor accede exclusivamente a los departamentos a que inmediatamente prestan utilización, en alicuota al departamento proporcional al área en metros cua-

133

dración de cada uno de ellos, en cuanto - departamento de dominio privativo, -con relación a los metros-cuadrados del área de corredor o pasadizo perteneciente, - por razón de su condición de utilización limitada, a las oficinas en que se subdivide cada tramo y cuya equivalencia para todos los efectos legales se da en metros cuadrados como se indica más adelante.--- Los coeficientes asignados a las oficinas se adicionarán en cuanto se encuentre unificada su titularidad de dominio en una persona natural o jurídica, para los fines previstos en éste Reglamento. -- Si la propiedad de todas o varios departamentos localizados en uno de éstos pisos o tramos de ellos, se encuentre radicada en una misma persona natural o jurídica, de acuerdo a los planos y a la determinación de unidades establecidas de éste reglamento, esta podrá cerrar el pasadizo o corredor siempre y cuando estas oficinas por su continuidad y contigüidad se integraren de tal forma que el cerramiento del área de circulación o pasadizo también se incorpore a ellas, sin que este implique disminución o menoscabo de los derechos que tengan los demás copropietarios al uso y disfrute del resto de áreas comunes.- - - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O V - - - - - - - -

COEFICIENTES DE COPROPIEDAD. - A R T I C U L O O N C E. --
En razón de la conformación arquitectónica y funcional del CENTRO COLSEGUROS, y en cuanto respecta a la proporción entre el valor inicial de los departamentos (locales, oficinas, o garajes) y las cosas comunes, al igual que en la proporcional participación en los derechos y obligaciones por causa del estatuto de propiedad horizontal a que se encuentra sometido, el conjunto, se ha determinado el establecimiento de una comunidad general y de tres comunidades individualizadas para cada uno de los cuerpos o bloques que lo conforman, estas últimas, a causa de la utilización que independientemente se efectuá sobre tales bienes

[illegible] cada uno de tales cuerpos de edificación.- Dicha proporcionalidad está representada para todos los efectos que de ello se deriven por cuatro tablas o cuadros de coeficientes cuya aplicación, determinación y singularización se expresa en el artículo siguiente: -- - - Esta clasificación separada de coeficientes obedece como ya se motivó en éste mismo artículo a la equitativa consideración de no hacer copartícipes, a los propietarios de los departamentos situados en cada uno de los tres cuerpos que conforman el conjunto, en el dominio y expensas generales de éste, por razón de encontrarse sometido, a un régimen unitario de propiedad horizontal, sino con relación al -- cuerpo o bloque de edificación en donde está ubicado el respectivo departamento o bien de propiedad privativo, ya que su concepción y conformación arquitectónica determina una relativa independencia entre dichos cuerpos que impone objetivamente una separación no solo en la copropiedad sino en las cargas y utilización comunes.-- -

De tal forma que si determinado cuerpo, en atención a su relativa pero preponderante independencia material, sufriere un deterioro o aún su destrucción parcial o total, o fuere objeto de - una expropiación o segregación parcial, sin que ella afectare fundamentalmente al resto del conjunto o a los demás cuerpos, éste hecho no incide en los legítimos intereses jurídicos, materiales y económicos de los copropietarios de los demás cuerpos de edificación, puesto que el factor principal de unidad y de inter-relación entre todos los cuerpos, lo es la Copropiedad sobre el suelo y sobre determinados bienes comunes a los que se refiere- la tabla o cuadro número uno de coeficientes establecido en el - artículo doce (12o.) de éste Reglamento.- - - - - - - - - - -

Las tablas de coeficientes restantes corresponden individualmente a cada uno de los bloques o cuerpos así : La tabla número dos a la plataforma; la número tres a la Torre y la número cuatro (4) a los sótanos para garajes.- - - - - - - -

[illegible] Y OBLIGACIONES DE LOS [illegible] TARIOS. - - - - - - - -!-!-!-!- - - - - -

ARTICULO DOCE. - COMUNIDAD GENERAL. --La tabla o cuadro de coeficientes número uno, determina el valor del derecho de dominio de cada propietario de departamento o piso, tanto de los localizados en la plataforma, como de los ubicados en la torre y en los sótanos sobre aquellos bienes y servicios que son necesarios indiscriminadamente para la existencia, seguridad y conservación del inmueble en su integridad y para el adecuado uso y disfrute de todos y de cada uno de los departamentos o bienes en propiedad privativa y que se comprenden en el concepto de cosas comunes genéricas, a causa de que prestan al consorcio de los condueños una utilidad proporcional a la importancia de sus propiedades privativas, sin que sea posible discriminar su calidad y cantidad, tales como el globo integral de terreno sobre el cual están construídos los cuerpos o bloques que constituyen el CENTRO COLSEGUROS; la cimentación o fundamentación y la estructura o fábrica de la edificación, en cuanto obedezca a un principio de necesidad y utilidades indivisibles para la existencia de todos y cada uno de los departamentos; los accesos generales al inmueble, considerado en su conjunto; las instalaciones para servicios de todos los condueños, desde el punto de su acoplamiento, por la red, canalización, tubería, etc., de propiedad de las Empresas Públicas o Privadas suministradoras de los servicios hasta el sitio - donde se separan para la conducción de la respectiva cosa o - energía, constitutiva del objeto de la prestación, a cada uno de los cuerpos de edificación de que se compone el conjunto; en fin, todas aquellas cosas, elementos e instalaciones destinadas por su propia naturaleza a un servicio común de los tres cuerpos de construcción en que se ha considerado dividido el - [illegible] en que el valor del-

[illegible] proporcional al valor inicial del departamento que le pertenece, en cuota cuya equivalencia se fija en cada caso en relación al valor total de todos los bienes comunes y relación a centésimas del mismo, que servirán de base para indicar el valor de los distintos departamentos en propiedad privativa junto con la alicuota proporcional que les corresponda sobre las cosas indiscriminadas o genéricamente comunes del conjunto arquitectónico y para repartir las cargas generales que pesan sobre toda la comunidad, esto, en aquellas que recaen sobre las cosas comunes no susceptibles de división en cuanto al uso, lo mismo que sobre aquellas cosas que son comunes independientemente de dicho uso.- Estas cuotas de participación, tanto en la propiedad sobre el inmueble, en su conjunto, como en las cargas generales de la comunidad, integran la tabla que a continuación se dá y que constituye la tabla de coeficientes básica para todo el régimen de la propiedad horizontal de éste completo arquitectónico.- Para la fijación de la respectiva cuota o coeficiente se toma, como factor determinante, el valor inicial de cada departamento, en relación con el totalidad inmueble, su superficie útil, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presume racionalmente que vá a efectuarse de los servicios y elementos genericamente comunes.- --
De acuerdo con esta tabla de coeficientes se conformará las mayorías para constituir quorum, para solicitar la convocatoria a la Asamblea a sesiones extraordinarias y para tomar decisiones en Asamblea, en concordancia con lo dispuesto al respecto en el artículoodo de éste Reglamento de copropiedad.-Es a ésta tabla de coeficientes o cuotas a la que se aplicará la norma contenida en el numeral 5 del Artículo 4o, del Decreto No. 1.335 de 1.959, cuyotexto es: " En el reglamento se expresará que las cuotas - proporcionales de que trata éste numeral serán señaladas en relación inicial de cada piso o departamento y salvo

135

que los propietarios finalmente determinen una forma distinta de contribución," y las cuotas de que trata el numeral a - que hace referencia son las que determinan la proporción con que cada propietario deberá contribuir a las expensas necesarias a la administración, conservación, mantenimiento y reparación de los bienes genéricamente comunes, así como al pago de primas de sus seguros o indemnizaciones por responsabilidades no susceptibles de individualización . - - - No se tendrá encuenta, para determinar la cuota de participación, las mejoras que los distintos condueños introduzcan en sus departamentos, ni el mejor o peor estado interno de aquellos. - - - - - - - - - - - - Estos coeficientes o cuotas señaladas como tabla número uno, indican, pues, el valor de los diversos sitios o departamentos en propiedad privativa, junto con la parte proporcional que les corresponde sobre las citadas cosas comunes generales del inmueble al constituir éstas, lo mismo que los servicios de igual categoría una unidad orgánica con las privativas.- - - - - - - - - - - - TABLA D E CO E F I C I E N T E S. - - - - - - - - - - Es, por consiguiente, necesaria la confección de otras tablas, que indiquen las referidas cuotas de participación en las cargas de carácter relativo, es decir, en las relacionadas con las cosas y servicios comunes de uso distinto y divisible por parte de los condueños; cuya elaboración, en razón de su carácter contingente, a causa de su relación exclusiva con el uso potencial de tales cosas, se encomienda a la Asamblea y al Administrador, dentro de las funciones que se les atribuye por la Ley y por éste estatuto.-Regla que se seguirá con relación a las expensas ordinarias causadas por la conservación, mantenimiento, reparaciones, modificaciones e innovaciones de aquellos bienes calificados y definidos como inmuebles por destinación y cuya finalidad es la de prestar servicios para las más cómodas y confortable-

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA DECIMA DE BOGOTA ENCARGADO

[illegible]
[illegible] obedecido [illegible] ción, [illegible] conce[illegible] instala-
ción [illegible] dividida entre determinados -
[illegible] de copropietarios.- En éste caso y siempre que no dé [illegible]
te supuesto de una utilidad discriminada, con los usuarios de
cada uno de tales servicios, quienes están obligados a las ex-
pensas por los referidos conceptos, las que se repartirán en -
forma proporcional al uso que realice cada condueño, presumiéndo-
se que éste uso se ejerce en relación directa al valor inicial
atribuído, en la forma, como se dejó establecido, a cada uno
de éstos departamentos usuarios.- - - - - - - - - - - - - - - - -
Esté uso es el potencial y no el efectivo, pues la no utiliza-
ción de un servicio no exime del cumplimiento de las obligacio-
nes correspondientes.-Sin perjuicio de lo aquí establecido, los
propietarios, sus sucesores o causa-habientes, de los locales,
están exentos de la obligación de contribuir al pago de las in-
versiones que se haga necesario o conveniente efectuar, para el
mantenimiento, modificaciones, innovaciones, mejoras locativas,
de las escaleras, ascensores, vestíbulos y pasillos en general,
con excepción, de las zonas, tramos o secciones de éstos bie-
nes comunes que a ellos en forma continua y contigua acceden y
para el pago de las expensas originadas en el uso y goce de és-
tos bienes y servicios.- - Esta exoneración se hace extensiva
a los precios o tarifas por concepto del suministro de energía
eléctrica para el alumbrado de los vestíbulos, escaleras, y pasi-
llos interiores de todo el edificio con la excepción dicha, y
por razón del funcionamiento de los ascensores, como también de
las erogaciones causadas por las revisiones periódicas a que
éstos deben ser sometidos, en orden a su seguro y eficiente -
funcionamiento.- -

COEFICIENTES DE COPROPIEDAD DEL " CENTRO C O L S E G U R O S "

UNIDAD	AREA M2.	COEFICIENTE1:	COEFICIENTE 2	COEFIC.3	COE[illegible]
		GENERAL	PLATAFORMA	TORRE	SOTANOS

136

UNIDAD:	AREA M2.	COEF. 1- GENERAL	COEF.2 - PLATAFORMA	COEFI. 3: , TORRE-	COEFIC.4 SOTANOS.-
Local # 101	185,14	1.0163	2.5576		
Local # 102	93,10	0,6069	1.5273		
Local # 103	95,68	0,6237	1.5670		
Local No.104	83,80	0,5463	1.3747		
Local No.105	78,385	0,4572	1.1505		
Local No.106	99,370	0,6819	1.7160		
Local No.107	41,93	0,2302	0,5792		
Local No. 108	52,95	0,2725	0,6859		
Local No.109	53,75	0,2490	0,6265		
Local No.110	42,26	0,1957	0,4926		
Local No.111	48,325	0,2238	0,5633		
Local No. 112	27,960	0,1631	0,4104		
Local No. 113	73,70	0,3288	0,8272		
Local No. 114	73,70	0,3288	0,8272		
Local No. 115	73,70	0,3288	0,8272		
Local No. 116	73,70	0,3288	0,8272		
Local No. 117	73,70	0,3414	0,8590		
Local No. 118	169,026	0,8989	2.2620		

UNIDAD	AREA M2.	COEF.1-	COEF.2--	COEFIC.3	COEFIC. 4
Local No. 201					
Primer piso -	135,30	1.7111	4.3059		
Mezzanine - -	204,70				
Local No. 223					
Primer piso:	185,30	1.6562	4,1678		

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIO DECIMO DE BOGOTA ENCARGADO

[illegible]	175,5		
Local No. 202			
Primer piso --	88,20	0.7697	1.9370
Mezzanine - -	75.00		
Local No.203 -			
Primer piso --	90,7[illegible]	0,7617	0,9169
Mezzanine -	63,75		
Local No. 204-			
Primer piso: -	93,34	0,8112	2.0413
Local No. 205 -			
Primer piso- -	87,14	0,7222	1.8173
Mezzanine	63,10		
Local No. 206-			
Primer piso - -	101,97	0,6997	1,7608
Local No. 207-			
Primer piso --	42,85	0,2426	0,6104
Local No. 208 -			
Primer piso --	52,55	0,2975	0,7486
Local No. 209.			
Primer piso	52,20	0,2955	0,7436
Local No. 210-			
Primer piso - -	42,10	0,2383	0,5993
Local No. 211 -			
Primer piso	49,19	0,2869	0,7220
Local No. 211-A-			
Primer piso - - -	27,96	0,2014	0,5070
Local No. 212--			
Primer piso--	76,30	0,7734	1,9462
Mezzanine - -	76,69 - - - -		
- - - - - - S E G U N D O P I S O N I V E L C A L L E			
Local No. 213			
Primer piso	72,21	0,7594	1.9110
Mezzanine	73,50		

137

LOCAL No. 214			
Primer piso	65,54	0,4497	1.1318
LOCAL No. 215-			
Primer piso	80,37	1,1198	2,8181
Mezzanine -	128,70		
LOCAL No. 216-			
Primer piso --	62,70	0,6357	1,5996
Mezzanine	33,50		
LOCAL No. 217 -			
Primer piso	62,70	0,6357	1.5996
Mezzanine	33,55		
Local No. 218-			
Primer piso -	62,70	0,6357	1.5996
Mezzanine	33,55		
LOCAL No.. 219 -			
Primer piso	62,70	0,6357	1.5996
Mezzanine	33,55		
LOCAL No. 220			
Primer piso	62,70	0,6357	1.5996
Mezzanine	33,55		
LOCAL No. 221-			
Primer piso	62,70	0,5223	1.3144
Mezzanine	33,55		
LOCAL No. 222			
Primer piso	98,86	0,9686	2.4375
Mezzanine	56,30		
T E R C E R P I S O N I V E L S E G U N D O			

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO DECIMO
DE BOGOTA
ENCARGADO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	53,735	[illegible]	[illegible]
[illegible]	93,15	0,2366	0,5507
Local No. 306	42,30	0,1711	0,4383
Local No. 307	43,96	0,2100	0,5285
Local No. 307-A-	28,76	0,1361	0,3476
Local No. 308	65,80	0,2709	0,6817
Local No. 309	88,615	0,3648	0,9181
Local No. 310	35,50	0,1462	0,3679
Local No. 311	35,50	0,1462	0,3679
Local No. 312	35,50	0,1462	0,3679
Local No. 313	35,50	0,1462	0.3679
Local No. 314	35,50	0,1462	0,3679
Local No. 315	35,50	0,1462	0,3679
Local No. 316	50,50	0,2079	0,5232
Local No. 317	43,30	0,1783	0,4486
Local No. 318	45,50	0,1873	0,4174
-- C U A R T O P I S O P L A Z O L E T A-			
Oficina No. 401	79,40	0,2558	0,6438
Oficina No. 402	42,60	0,1373	0,3454
Oficina No. 403	42,60	0,1373	0,3454
Oficina No. 404	42,60	0,1373	0,3454
Oficina No. 405	44,85	0,1444	0,3635
Oficina No. 406	48,87	0,1574	0,3963
Oficina No. 497	76,21	0,2455	0,6179
Oficina No.408	52,49	0,1691	0,4256
Oficina No. 409	33,60	0,1082	0,2724
Oficina No. 410	28,00	0,0903	0,2281
Oficina No. 411	28,00	0,0903	0,2281
Oficina No. 412	33,60	0,1082	0,2724
Oficina No. 413	52,83	0,2044	0,5144
Oficina No. [illegible]	55,00	0,2128	0,5355
Oficina No. [illegible]	55,00	0,2128	0,5355

Oficina No. 416	57,25	0,2215	0,5574
22- - C U A R T O P I S O - O F I C I N A S P L A Z O L E T A -			
Oficina No. 417	49,18	0,1903	0,4790
OFICINA No. 418	58,21	0,2252	0,5667
Oficina No. 419	56,80	0,2190	0,5531
Oficina No. 420	103.70	0,2604	0,6553
Oficina No. 421	81,37	0,2043	0,5141
Oficina No. 422	77,62	0,1949	0,4905
Oficina No. 423	73,80	0,1853	0,4663
Oficina No. 424	45,30	0,1137	0,2862
Oficina No. 425	73,50	0,1845	0,4644
Oficina No. 426	103.24	0,2592	0,6524
Oficina No. 427	108,07	0,2713	0,6830
Q U I N T O P I S O - O F I C I N A S- PLATAFORMA.-			
Oficina No. 501	66,60	0,1653	0,4159
Oficina No. 502	34,00	0,0844	0,2123
Oficina No. 503	34,00	0,0844	0,2123
Oficina No. 504	34,00	0,0844	0,2123
Oficina No. 505	31,45	0,0780	0,1964
Oficina No. 506	64,78	0,1608	0,4046
Oficina No. 507	60,52	0,1502	0,3781
Oficina No. 508	28,85	0,0716	0,1802
Oficina No. 509	31,40	0,0779	0,1961
Oficina No. 510	49,86	0,1237	0,3113
Oficina No. 511	47,30	0,1328	0,3340
Oficina No. 512	47,30	0,1328	0,3340

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO DECIMO
DE BOGOTA
ENCARGADO

[illegible]	47,55	0,1325	0,[illegible]
[illegible]	49,65	0,1383	0,3543
Oficina No. 515	44,75	0,1256	0,3169
Oficina No. 516	55,52	0,1566	0,3991
Oficina No. 517	54,92	0,1541	0,3878
# 2- Q U I N T O P I S O-OFICINAS- P L A T A F O R M A :			
Oficina No. 518	85,50	0,2435	0,5625
Oficina No. 519	70,50	0,1843	0,4639
Oficina No. 520	67,50	0,1765	0,4443
Oficina No. 521	62,25	0,1627	0,4096
Oficina No. 522	38,55	0,1008	0,2536
Oficina No. 523	64,94	0,1698	0,4273
Oficina No. 524	103,24	0,2699	0,6793
Oficina No. 525	69,18	0,1809	0,4552
- - - S E X T O P I S O - OFICINAS PLATAFORMA -			
Oficina No. 601	66,60	0,1655	0,4164
Oficina No. 602	34,00	0,0845	0,2126
Oficina No. 603	34,00	0,0845	0,2126
Oficina No. 604	34,00	0,0845	0,2126
Oficina No. 605	55,10	0,1369	0,3445
# 2- SE X T O P I S O OFICINAS P L A T A F O R M A :			
Oficina No. 606	42,63	0,1059	0,2665
Oficina No. 607	25,40	0,0631	0,1588
Oficina No. 608	25,40	0,0631	0,1588
Oficina No. 609	24,45	0,0607	0,1530
Oficina No. 610	39,05	0,1128	0,2841
Oficina No. 611	39,05	0,1128	0,2841
Oficina No. 612	39,05	0,1128	0,2841
Oficina No. 613	41,30	0,1193	0,3003
Oficina No. 614	36,80	0,1063	0,2676
Oficina No. 615	47,68	0,1378	0,3467
Oficina No. 616	55,64	0,1608	0,4046
Oficina No. 617	52,33	0,1424	0,3585

Oficina No. 618	61,13	0,1664	0,4188
Oficina No. 619	57,75	0,1572	0,3956
Oficina No. 620	54,38	0,1480	0,3725
Oficina No. 621	30,36	0,0826	0,2081
Oficina No. 622	51,68	0,1407	0,3541
Oficina No. 623	103,92	0,2829	0,7120
Oficina No.624	69,80	0,1900	0,4782
------OFICINAS T O R R E S .----------			
UNIDAD- AREA M2.	COEFICIENTE 1 -COEF.2 GENERAL	COEF.3 PLATAFORMA TORRE	COEFIC.4 SOTANOS
PISOS TERCERO Y CUATRO- OFICINAS TORRE.-			
Oficina 401	194,34	0,4966	0,8876
Oficina 402	180,10	0,4593	0,8192
Oficina403	180,10	0,4593	0,8192
Oficina 404	180,10	0,4593	0,8192
Oficina 405	180,10	0,4593	0,8192
Oficina 406	194,34	0,4966	0,8876
PISO QUINTO O F I C I N A S- T O R R E.----------			
Oficina#501	112,03	0,2993	0,5350
Oficina#502	97,79	0,2613	0,4671
Oficina#503	97,79	0,2613	0,4671
Oficina# 504	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No.505	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No.505	112,03	0,2993	0,5350
------P I S O S E X T O- OFICINAS T O R R E ----------			
Oficina No.601	112,03	0.2993	0,5350
Oficina No. 602	97,79	0,261	0,467

Oficina No. 603,	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 604	79,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 605	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No.606	112,03	0,2993	0,5350
- - - - P I S O	S E P T I M O	O F I C I N A S -	T O R R E -
Oficina No. 701	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 702	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 703	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 704	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 705	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 706	112,03	0,2993	0,5350
--- -P I S O	O C T A V O	O F I C I N A S	T O R R E - - - -
Oficina No.801	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 802	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 803	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 804	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 805	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 806	112,03	0,2993	0,5350
- - - P I S O	N O V E N O	O F I C I N A S	T O R R E - - - -
Oficina No. 901	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 902	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 903	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 904	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 905	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 906	112,03	0,2993	0,5350
- - - P I S O	D E C I M O	O F I C I N A S	T O R R E. -
Oficina No. 1.001	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.002	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.003	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.004	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.005	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.006	112,03	0,2993	0,5350

140

UNIDAD	AREA M2. COEFIC. 1-	COEF.2 -COEFICIENTE 3	COEFIC.4
PISO D E C I M O P R I M E R O- OFICINAS - T O R R E - - - - -			
Oficina No. 1.101	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.102	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.103	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.104	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.105	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.106	112,03	0,2993	0,5350
---P I S O D E C I M O S E G U N D O- OFICINAS- T O R R E .-			
Oficina No. 1.201	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.202	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.203	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.204	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.205	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.206	112,03	0,2993	0,5350
- - - -P I S O D E C I M O T E R C E R O- OFICINAS_ T O R R E-			
Oficina No. 1.301	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.302	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.303	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.304	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.305	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.306	112,03	0,2993	0,5350
- - - P I S O D E C I M O C A T O R C E- OFICINAS- TORRE.			
Oficina No. 1.401	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.402	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.403	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.404	97,79	0,2613	0,4671

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Oficina No. 1.[illegible]	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.[illegible]	112,03	0,2993	0,5350
P I S O D E C I M O Q U I N T O - O F I C I N A S - T O R R E -			
Oficina No. 1.501	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.502	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.503	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.504	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.505	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.506	112,03	0,2993	0,5350
-- P I S O D E C I M O S E X T O - O F I C I N A S - T O R R E -			
Oficina No. 1.601	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.602	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.603	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.604	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.605	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No.1.606	112,03	0,2993	0,5350
P I S O D E C I M O S E P T I M O - O F I C I N A S - T O R R E -			
Oficina No. 1.701	112,03	0,2993	0,5250
Oficina No. 1.702	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.703	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.704	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.705	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.706	112,03	0,2993	0,5350
-- P I S O D E C I M O O C T A V O - O F I C I N A S - T O R R E -			
Oficina No.1.801	112,03	0,2993	0,5350
Oficina No. 1.802	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.803	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.804	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.805	97,79	0,2613	0,4671
Oficina No. 1.806	112,03	0,2993	0,5350
P I S O D E C I M O N O V E N O - O F I C I N A S - T O R R E -			
Oficina No. 1.901	112,03	0,2993	0,5350

141

PISO	AREA M2.	COEF.1-	COEF.2-	COEF.3	COEF.4
Oficina No.1.902	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No.1.903	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No.1.904	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No.1.905	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No.1.906	112,03	0,2993	0,5350		
P I S O V I G E S I M O -O F I C I N A S T O R R E .- - - -					
OFICINA No. 2.001	112,03	0,2993	0,5350		
Oficina No. 2.002	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No. 2.003	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No. 1.004	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No. 1.005	97,79	0,2613	0,4671		
Oficina No. 1.006	112,03	0,2993	0,5350		
P I S O V I G E S I M O P R I M E R O- OFICINAS- T O R R E .-					
Oficina No. 2.101	97,79	0,2740	0,4896		
Oficina No. 2.102	97,79	0,2740	0,4896		
Oficina No. 2.103	97,79	0,2740	0,4896		
Oficina No. 2.104	97,79	0,2740	0,4896		
Oficina No. 2105	97,79	0,2740	0,4896		
Oficina No. 2106	97,79	0,2740	0,4896		
- - P I S O V I G E S I M O S E G U N D O-OFICINAS- TORRE --					
Oficina No. 2.201	195.58	0,4860	0,8687		
Oficina No. 2.202	103.53	0,5057	0,9040		
Oficina No. 2.203	194,05	0,4822	0,8619		
--P I S O V I G E S I M O -T E R C E R O. - O FICINAS-TORRE -					
Oficina No. 2.301	195,47	0,4859	0,8686		
Oficina No. 2.302	195,47	0,4859	0,8686		

[illegible]	[illegible]	0,4352	0,6[illegible]
P I S O V I G E S I M O C U A R T O- OFICINAS T O R R E -			
Oficina No. 2.401	202,94	0,4859	0,8606
Oficina No. 2.402	202,91	0,4859	0,8606
Oficina No. 2.403	203,96	0,4883	0,8691
P I S O V I G E S I M O Q U I N T O.-- OFICINAS- T O R R E-			
Oficina No. 2.501	101,41	0,2428	0,4341
Oficina No. 2.502	101,41	0,2428	0,4341
Oficina No. 2.503	121,05	0,2898	0,5161
Oficina No. 2.504	101,41	0,2428	0,4341
Oficina No. 2.505	101,41	0,2428	0,4341
Oficina No. 2.506	101,41,	0,2428	0,4311
-- P I S O V I G E S I M O S E X T O.- OFICINAS- T O R R E -			
Oficina No. 2.601	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.602	137,48	0,3292	0,5885
Oficina No. 2.603	137,41	0,3291	0,5881
Oficina No. 2.604	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.605	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.606	108,81	0,2605	0,4658
--- P I S O V I G E S I M O S E P T I M O-- OFICINAS- TORRE--			
Oficina No. 2.701	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.702	137,48	0,3292	0,5884
Oficina No. 2.703	137.41	0,3291	0,5881
Oficina No. 2.704	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.705	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.706	108,81	0,2605	0,4658
-- P I S O V I G E S I M O O C T A V O.- OFICINAS- TO R R E --			
Oficina No. 2.801	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 2.802	137,48	0,3292	0,5884
Oficina No.2.803	137,41	0,3291	0,5881
Oficina No. 2.804	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No.2.805	108,81	0,2605	0,4658
[illegible]	108,81	0,[illegible]	0,4658

142

- P I S O V I G E S I M O N O V E N O - O F I C I N A S - TORRE-				
U N I D A D:	AREA M2.	COEF. 1-	COEF. 2-	COEF. 3- COEF- 4
Oficina No. 2.901	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 2.902	137,48	0,3292		0,5884
Oficina No. 2.903	137,41	0,3291		0,5881
Oficina No. 2.904	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 2.905	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 2.906	108,81	0,2605		0,4658
-- P I S O T R I G E S I M O- O F I C I N A S- T O R R E - - - - -				
Oficina No. 3.001	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3.002	137,48	0,3292		0,5884
Oficina No. 3.003	137,41	0,3291		0,5881
Oficina No. 3004	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3.005	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3.006	108,81	0,2605		0,4658
-- P I S O T R I G E S I M O P R I M E R O--OFICINAS- TORRE -				
Oficina No. 3.101	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3.102	137,48	0,3292		0,5884
Oficina No. 3.103	137,41	0,3291		0,5881
Oficina No. 3.104	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3105	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3106	108,81	0,2605		0,4658
-- P I S O T R I G E S I M O S E G U N D O- -OFICINAS_TORRE.-				
Oficina No. 3.201	108,81	0,2605		0,4658
Oficina No. 3.202	137,48	0,3292		0,5884
Oficina No. 3.203	137,41	0,3291		0,5881
Oficina No. 3.204	108,81	0,2605		0,4658

[illegible]

Oficina No. 3.[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,46[illegible]
Oficina No. 3.[illegible]	108,[illegible]	[illegible]	0,46[illegible]
--P I S O T R I G E S I M O T E R C E R O -OFICINAS- T O R R E-			
Oficina No. 3.301	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.302	137,48	0,3292	0,5884
Oficina No. 3.303	137,41	0,3291	0,5881
Oficina No. 3.304	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.305	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.306	108,81	0,2605	0,4658
--P I S O T R I G E S I M O C U A R T O. OFICINAS- T O R R E-			
Oficina No. 3.401	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.402	137,48	0,3292	0,5884
Oficina No. 3.403	137,41	0,3291	0,5881
Oficina No. 3.404	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.405	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.406	108,81	0,2605	0,4658
--P I S O T R I G E S I M O Q U I N T O.- OFICINAS- TORRE - -			
Oficina No. 3.501	108,81	0,2605	0,46[illegible]
Oficina No. 3.502	137,48	0,3292	0,5884
Oficina No. 3.503	137,41	0,3291	0,5881
Oficina No. 3.504	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.505	108,81	0,2605	0,4658
Oficina No. 3.506	108,81	0,2605	0,4658
--P I S O T R I G E S I M O S E X TO.-Y TRIGESIMO S E P T I MO-			
A- O F I C I N A S - T O R R E - - - - - - - - - - - - - - -			
Resta. o Club. 3.601,	752,31	1,8014	3,2200
Oficina 3.701			
Unidad-			
Indivisible 3.602	197,01	0,4717	0,8432 - - - -
- - - - - - - - S O T A N O S - - - - - - - - - - - - - - -			

- -

- -

PRIMER SOTANO GARAJES

U N I D A D	AREA M2.	COEFIC. 1-	COEF. 2	-COEF 3-	COEFI. 4
Garaje No. 1	15,96	0,0189			0,4381
Garaje No. 2	15,39	0,0189			0,4381
Garaje No. 3	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 4.	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 5.	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 6	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 7	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 8	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 9	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 10	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 11	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 12	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 13	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 14	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 15	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 16	17,50	0,0189			0,4381
Garaje No. 17	29,40	0,0189			0,4381
Garaje No. 18	23,87	0,0189			0,4381
Garaje No. 19	15,60	0,0189			0,4381
Garaje No. 20	15,08	0,0189			0,4381
Garaje No. 21	15,34	0,0189			0,4381
Garaje No. 22	15,34	0,0189			04381
Garaje No. 23	45,54	0,0281			0,6530
Garaje No. 24	17,864	0,0189			0,4381
Garaje No. 25	17,864	0,0189			0,4381
Garaje No. 26	17,929	0,0189			0,4381

Garaje No. 27	21,44	0,0[illegible]	,4381
Garaje No. 28	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 29	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 30	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 31	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 32	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 33	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 34	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 35	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 36	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 37	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 38	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 39	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 40	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 41	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 42	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 43	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 44	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 45	14,02	0,0189	0,4381
Garaje No. 46	15,125	0,0189	0,4381,
Garaje No. 47	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 48	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 49	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 50	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 51	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 52	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 53	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 54	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 55	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 56	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 57	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 58	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 59	15,125	0,0189	0,4381

144

U N I D A D	AREA M2	COEF.1 - COEF. 2- COEF. 3	COEFIC. 4
Garaje No. 60	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 61	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 62	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 63	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 64	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 65	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 66	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 67	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 68	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 69	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 70	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 71	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 72	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 73	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 74	23,70	0,0189	0,4381
Garaje No. 75	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 76	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 77	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 78	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 79	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 80	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 81	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 82	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 83	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 84	15,125	0,0189	0,4381
Garaje No. 85	15,125	0,0189	0,4381

[illegible] No	15,[illegible]	0,0[illegible]	0,[illegible]
[illegible] No. 87	15,96	0,0189	0,[illegible]
[illegible] No. 88	15,96	0,0189	0,4381
[illegible] No. 89	15,96	0,0189	0,4381
[illegible] No. 90	15,95	0,0[illegible]	0,4381
Garaje No. 91	17,922	0,0189	0,4381
Garaje No. 92	17,864	0,0189	0,4381
Garaje No. 93	17,864	0,0189	0,4381
S E G U N D O S O T A N O D E G A R A J E S.			
Garaje No.94	33,14	0,0179	0,4142
Garaje No. 95	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 96	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 97	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 98	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 99	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 100	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 101	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 102	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 103	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 104	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 105	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 106	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 107	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 108	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 109	17,50	0,0179	0,4142
Garaje No. 110	29,40	0,0179	0,4142
Garaje No. 111	23,87	0,0258	0,5974
Garaje No. 112	30,00	0,0258	0,5974
Garaje No. 113	30,00	0,0258	0,5974
Garaje No. 114	30,00	0,0258	0,5974
Garaje No. 115	30,00	0,0258	0,5974
Garaje No. 116	28,25	0,0258	0,[illegible]
Garaje No. 117	28,25	0,0258	0,[illegible]

U N I D A D	AREA M2.-	COEFIC.1-	COEF.2-	COEFIC.3 --	COEFIC. 4
Garaje No. 118	28,25	0,0258			0,5974
Garaje No. 119	28,25	0,0258			0,5974
Garaje No. 120	28,25	0,0258			0,5974
Garaje No. 121	16,25	0,0179			0,4142
Garaje No. 122	16,25	0,0179			0,4142
Garaje No. 123	16,25	0,0179			0,4142
Garaje No. 124	15,00	0,0179			0,4142
Garaje No. 125	34,50	0,0258			0,5974
Garaje No. 126	21,64	0,0179			0,4142
Garaje No. 127	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 128	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 129	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 130	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 131	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 132	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 133	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 134	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 135	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 136	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 137	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 138	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 139	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 140	15.125	0,0179			0,4142
Garaje No. 141	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 142	15,125	0,0179			0,4142
Garaje No. 143	15,125	0,0179			0,4142

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIO DECIMO DE BOGOTA ENCARGADO

[illegible] No. 144	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] No. 145	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] No. 146	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] No. 147	15,125	0,0179	0,4142
[illegible] No. 148	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 149	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 150	15,125	0,0179	0,4142
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Garaje No. 151	15,125	0,0179	0,[illegible]
Garaje No. 152	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 153	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 154	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 155	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 156	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 157	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 158	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 159	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 160	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 161	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 162	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 163	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 164	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 165	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 166	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 167	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 168	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 169	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 170	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 171	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 172	15,125	0,0179	0,4142
Garaje No. 173	23,78	0,0179	0,4142
[illegible] No. 174	15,95	0,0179	0,4142
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

146

U N I D A D	AREA M2	COEFICI.1- COEF. 2- COEF.3 -	COEFIC. 4
Garaje No. 176	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 177	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 178	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 179	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 180	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 181	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 182	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 183	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 184	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 185	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 186	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 187	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 188	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 189	15,95	0,0179	0,4142
Garaje No. 190	17,98	0,0179	0,4142
Garaje No. 191	17,98	0,0179	0,4142
Garaje No. 192	17,59	0,0179	0,4142
- - - - T E R C E R-S O T A N O D E G A R A J E S- - - - -			
Garaje No. 193	33,00	0,0240	0,5576
Garaje No. 194	29,50	0,0240	0,5576
Garaje No. 195	26,20	0,0240	0,5576
Garaje No. 196	21,25	0,0165	0,3824
Garaje No. 197	20,77	0,0165	0,3824
Garaje No. 198	20,48	0,0165	0,3824
Garaje No. 199	17,29	0,0165	0,3824
Garaje No. 200	15,08	0,0165	0,3824

[illegible]	15,63	0,0165	0,3824
[illegible]	15,63	0,0165	0,3824
[illegible]	15,63	0,0165	0,3824
[illegible]	15,63	0,0165	0,3824
[illegible]	21,65	0,0165	0,3824
[illegible]	14,99	0,0165	0,3824
[illegible]	14,99	0,0165	0,3824
Garaje No. 208	14,99	0,0165	0,3824
[illegible]	14,99	0,0165	0,3824
[illegible]	14,99	0,0165	0,3824
Garaje No. 211	14,99	0,0165	0,3824
Garaje No. 212	14,99	0,0165	0,3824
Garaje No. 213	14,99	0,0165	0,3824
Garaje No. 214	15,13	0,0165	0,3824
[illegible]	15,13	0,0165	0,3824
[illegible]	15,13	0,0165	0,3824
[illegible]	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 218	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 219	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 220	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 221	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 222	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 223	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 224	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 225	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 226	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 227	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 228	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 229	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 230	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 231	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 232	15,13	0,0165	0,3824
Garaje No. 233	15,13	0,0165	0,3824

147

UNIDAD	AREA M2	COEF.1	COEF.2	COEFC.3	COEF. 4
TOTAL COEFICIENTES		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

C A P I T U L O V I.---DERECHOS- OBLIGACIONES Y DEBERES DE - LOS PROPIETARIOS.- INDIVISIBILIDAD DE DERECHO . - - - - - - -

A R T I C U L O 13o.- Los derechos que corresponden a cada propietario sobre los bienes de propiedad común según los coeficientes señalados conforme al artículo 12o, de éste Reglamento, son inseparables de su derecho de dominio, uso y goce de la respectiva área o unidad de propiedad privativa.- En consecuencia, la enajenación de ésta última y la constitución de derechos reales y los decretos de embargo sobre ella implicarán, respectivamente la enajenación y la constitución de derechos reales y gravámenes sobre la cuota correspondiente sobre bienes de propiedad común.- Igualmente no se podrán ejecutar éstos actos en relación con tales bienes de propiedad común, separadamente del piso o departamento a que acceden . -

CONTRATOS TRASLATICIOS DE DOMINIO.- A R T I C U L O CATORCE.- Cada propietario podrá enajenar su unidad de propiedad privativa, limitar su dominio, constituir sobre ella cualquier clase de gravámenes reales, ceder su tenencia a cualquier título y en general, ejecutar cualquiera de los actos a que tiene derecho con las limitaciones impuestas por la Ley y por éste Reglamento.- En - cualquier traspaso, o desmembración del derecho de dominio o cesión de la simple tenencia o sujeción a gravámenes reales con relación a una unidad privativa, se entenderá comprendidos los mismos derechos sobre bienes de propiedad común que correspondan al

[illegible] y en parte alícuota de sobre bienes comunes [illegible] ción a los derechos sobre [illegible] de la unidad [illegible] de adquisición y de [illegible] derecho real [illegible] una o más bienes o unidades de propiedad privativa se [illegible] por escritura pública debidamente registrada, en la cual se determinará dichos bienes de conformidad con los planos y con el proyecto de división del edificio, que se protocolizará con [illegible] Reglamento y especialmente se indicará la ubicación, nomenclatura y linderos del inmueble, el número , ubicación y linderos del bien o unidad de propiedad privativa de que se trata; y los coeficientes de copropiedad sobre los bienes comunes que correspondan a dicho bien o unidad privativa.- - - - - - - - - - - - - - - -

DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS.-- A R T I C U L O 15o.-- Los derechos sobre cada uno de los bienes de propiedad privativa abarcan el espacio comprendido por los muros, el piso y el techo de esa unidad.- Los titulares de derechos sobre las áreas de propiedad exclusiva tendrán, respecto de ésta, todas las atribuciones que conforme a la ley, corresponden a los propietarios exclusivos de un bien inmueble, pero dentro de la naturaleza de su inventidura en el régimen de la propiedad horizontal; y podrán usar sus respectivas unidades con la plena autonomía pero dentro de los límites que le imponen la legislación sobre propiedad horizontal y el presente Reglamento, por lo cual, cada propietario podrá enajenar su departamento(local, oficina o garaje), darlo en anticresis y arrendamiento, sin necesidad del consentimiento de los demás propietarios; sin embargo, sólo podrá servirse de los bienes comunes siempre que los utilice según su destino ordinario y sin causar perturbación al uso legítimo que de los mismos hagan los demás propietarios, y está obligado a poner, en la integridad y conservación de los bienes comunes, el máximo de diligencia y cuidado, y a responder de la culpla leve en el ejercicio de sus derechos sobre los mismos. - - - - - - - - - - - - - -

A R T I C U L O 16o.-- Los propietarios, arrendatarios, ocu-

198

juntas y empleados de cada unidad y las personas que las visiten, podrán hacer uso de los bienes y servicios de propiedad común - conforme a la naturaleza y destino de - cada uno de ellos y con el cuidado y moderación necesarios para no estorbar ni privar de igual derecho a los demás . - - - - - - - - - - - - - - -

A R T I C U L O 17o.-- Para realizar innovaciones o modificaciones substanciales dentro de los límites de sus departamentos (locales, oficinas, garajes), los propietarios deberán previamente llenar los siguientes requisitos: a).- Obtener previa licencia de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, si la naturaleza- de la obra y las normas de urbanismo y construcción lo requieren; ---- b).-- Que la obra proyectada no comprometa la seguridad, solidez y estética del edificio, ni afecte a la salubridad, ni a los servicios comunes;---- c).-- Solicitar previa autorización escrita del Administrador,- - Si el Administrador negrare esta solicitud, negativa que deberá estar suficientemente motivada, el propietario le asiste la facultad de recurrir en primera instancia ante el Consejo de Administración y en apelación ante la Asamblea de Copropietarios . - - - - - - - - - - - - -

Si alguno de los copropietarios realizare en su departamento (local, oficina,o garaje) obras que menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, configuración o estado exterior, o perjudique los derechos de otro u otros propietarios del inmueble, vendrá obligado a satisfacer las indemnizaciones que por los daños y perjuicios hubiere irrigado,tanto a la comunidad como a los restantes copropietarios, y además, en su caso, a la demolición de la obra realizada , a su costa. - -

A R T I C U L O 18o.- Cada propietario se obliga a ejecutar de inmediato en el departamento de su propiedad las reparaciones cuya omisión pueda ocasionar perjuicio a la propiedad común o a las demás propiedades privativas y responderá por los daños pad-

[illegible] por [illegible] omisión, [illegible] culpa en orden a la [illegible]ción [illegible] responsabilidad civil que pueda deducírsele.- Todo propietario debe consentir en su departamento las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas por la creación de servicios comunes de interés general, teniendo derecho a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios.- Igualmente debe permitir la entrada a su departamento del Administrador y de las personas encargadas de inspeccionar, proyectar obras o realizar trabajos que beneficien bienes de propiedad común o unidades vecinas. - - - -DEBERES - DE LOS PROPIETARIOS. - - - - - - - -

A R T I C U L O 19o.- Los derechos sobre los bienes o unidades de propiedad privativa y sobre los bienes de propiedad común del CENTRO COLSEGUROS imponen a sus titulares las obligaciones establecidas en la Ley y en el presente reglamento y especialmente las siguientes: -

a).-No comprometer el buen nombre, la seguridad, la solidez o la salubridad del inmueble ni la tranquilidad de sus moradores, usando, alquilando, o traspasando su derecho de uso a personas de notoria mala conducta o a establecimientos contrarios a la Ley o que afecten la seriedad y categoría del conjunto, como casas de juego, centro de diversión que no se ajusten a las normas policivas que reglamenten la materia, escuelas de baile o música, industria, pesada, almacenes o depósitos de elementos peligrosos o susceptibles de producir sensaciones desagradables al público, o que por su naturaleza no correspondan a la categoría del CENTRO COLSEGUROS,etc. --- b).- No usar amplificadores de sonido o instrumentos que perturben o incomoden a los vecinos; - - - - c).- No mudar o alterar en forma alguna la parte externa de fachada, ni de las ventanas,puertas o accesorios de las mismas, ni usar colores o tonalidades diferentes de las empleadas en el conjunto del inmueble.--- d).-- No exhibir anuncios, avisos,-letreros, inscripciones, carteles, etc., en las ventanas,o pare-

dos del inmueble, pin la autorización previa del Administrador, quien solamente la concederá en cuanto tal exhibición no perjudique la estética o la moriedad del edificio y de acuerdo a las normas que para tal efecto se establezcan; - - - - - - - - - - -

e).- No arrojar objetos o basuras en las unidades o bienes de utilización común, pasillos de circulación, vías públicas o en lugares que no hayan sido destinados para tal efecto; - - - - -

f).- No hacer reuniones de personas, ni dejar o depositar ningún objeto o animal en los bienes de utilización común, los cuales deberán permanecer siempre libres de todo obstáculo; - - - - -

g).- Hacer por su cuenta todas las reparaciones mayores o locativas que se requieran en los bienes de propiedad privativa y de sus dependencias e instalaciones y a pagar al Administrador o al propietario de la propiedad afectada, contra la presentación de la cuenta respectiva el valor de los daños causados en las unidades privativas ajenas, o en las de propiedad y utilización común que sean comprobados legalmente al propietario, a sus dientes y a las demás personas vinculadas al ejercicio de su derecho de utilización; - - - - h).-- A contribuir a las expensas comunes y a pagar a la administración, en la forma y en la oportunidad que establezcan los reglamentos de la Asamblea General de copropietarios, las cuotas correspondientes a las -- unidades de propiedad privativa en los gastos generales del conjunto y de los cuerpos o bloques, tales como los de administración, conservación, reparación, seguros de los mismos, etc, - En todo caso, éstas cuotas se distribuirán entre los propietarios de conformidad con los coeficientes de copropiedad a que se refiere el articulado de éste Reglamento.- Los servicios, impuestos, tasas o contribuciones de carácter legal, serán cubiertos directamente por cada propietario de unidad privativa , a menos que haya alguno que grave la totalidad del conjunto o de sus -

[illegible] que se promulgue y [illegible] de la forma [illegible] que [illegible]. - - - -

A R T I C U L O 20o.- Unicamente se podrán colocar letreros y avisos indicativos del negocio, en los locales de los pisos primero, segundo y tercero de la plataforma comercial en los sitios destinados para el efecto, siempre y cuando no excedan del frente del respectivo local, no sobrepasen la altura y medidas señaladas, ni sobresalgan vertical u horizontalmente dentro de los límites respectivos según el diseño arquitectónico de [illegible] mismos, se ciñan a las disposiciones de las autoridades sobre el particular y guarden armonía con la estética del edificio; en las oficinas únicamente se podrán colocar placas que indiquen la profesión o actividad del propietario u ocupante, en la forma, lugar y con las características que se acuerde con el administrador, quien en todo caso deberá dar previamente su visto bueno a los diseños tanto de los avisos como de las placas. - - - - -

A R T I C U L O 21o.- De conformidad con lo que dispone el artículo séptimo (7o.) de la Ley 182 de 1.948, cada propietario deberá usar su departamento en la forma prevista en el presente reglamento de copropiedad y, en consecuencia, no podrá hacerlo servir a otros objetos que los aquí previstos y a los que se preste por su propia naturaleza; no podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o que comprometa la seguridad, solidez o salubridad del edificio. Tales restricciones regirán igualmente respecto del arrendatario y demás personas a quienes el propietario conceda, a cualquier título, el uso o goce de su piso o departamento, en caso de contravención el administrador o cualquier propietario podrá recurrir al juez competente, para que breve y sumariamente aplique al infractor una multa de cincuenta a cinco mil pesos ($ 5.000. oo) m. c., en caso de reincidencia, deberá desocupar el departamento [illegible] la medida de lanzamiento, si el infractor fuere [illegible]

150

A R T I C U L O 22o.- Los propietarios u ocupantes de los departamentos no podrán pintar o alterar la forma externa de las fachadas o frentes de los edificios, ni de los muros o tabiques, entradas, corredores, escaleras, puertas, balcones, terrazas, jardineras, plazoletas y en general de los bienes de propiedad común.- Tales obras se harán únicamente en conjunto - debiendo guardar armonía y de acuerdo con la forma prevista en éste reglamento.- - - - OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.- - - A R T I C U L O 23o.- Además de lo establecido en los artículos precedentes, los propietarios están obligados: a - a).-A notificar por escrito al administrador dentro de los quince días siguientes a la adquisición de su dominio, su nombre, apellidos, domicilio y el número, fecha y Notaría de otorgamiento de su título de propiedad.- En igual caso el propietario de cualquier - unidad que la haya enajenado deberá comunicar por escrito al administrador, los datos de la persona que la haya adquirido, así como el número, fecha y lugar de otorgamiento del título traslaticio de dominio.-En éste caso el vendedor también cederá al adquirente su cuota parte en el fondo de reserva de que trata adelante; b).- A no colocar en lás puertas, pisos o techos de propiedad privativa o común cargas o pesos excesivos que afecten la integridad del edificio, hacer huecos, ni fijar en los muros o tabiques divisorios clavos o soportes que puedan perjudicar las unidades vecinas o ejecutar actos que atenten contra la solidez de esos elementos; c).- A no obstruir en forma alguna las - puertas, vestíbulos, corredores, ascensores, escaleras y demás elementos que sirven para el libre tránsito y la locomoción y en general a no dificultar el acceso , la permanencia o el paso por ellos; d).- A no usar los bienes comunes para instalar en ellos ventas, negocios o almacenamiento de mercancías; e). -- A no perjudicar a los tenedores o usuarios de los departamentos situa-