

RAMA JUDICIAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO 019 LABORAL DEL CIRCUITO

LISTADO DE ESTADO

ESTADO No. **122**

Fecha Fijación: **24/07/2023**

Página: **1**

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Cuad.
11001 31 05 01 2019 00684	Ordinario	SANDRA STELLA GOMEZ FLOREZ	PROTECCION	Auto ordena correr traslado A LA PARTE DEMANDANTE DEL ESCRITO DE NULIDAD PRESENTADO POR LA DEMANDADA PORVENIR S.A. TERMINO 3 DIAS PARA SU PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO.	21/07/2023	
11001 31 05 01 2021 00306	Ordinario	CLARA IMELDA MORENO BERNAL	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	Auto da por no contestada la demanda POR LA DEMANDADA PROTECCION S.A. FIJA EL DIA 5 DE MARZO DE 2024 A LA HORA DE LAS 8:30 A.M. PARA AUDIENCIA ART. 77 CPL.	21/07/2023	
11001 31 05 01 2022 00451	Ordinario	BERTHA ELVIRA PRIETO DURAN	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-	Auto admite demanda NOTIFICAR A LA DEMANDADA. ALLEGAR CONSTANCIAS.	21/07/2023	
11001 31 05 01 2023 00075	Tutelas	DIANA PAOLA PULIDO REYES	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	Auto Tramita Incidente Desacato Tutela REQUIERE A LA ACCIONANTE RINDA PRONUNCIAMIENTO SOBRE PAGO DE INCPACIDADES POR PARTE DE LA ACCIONADA.	21/07/2023	
11001 31 05 01 2023 00198	Tutelas	REINA PACHECO GARCIA	NUEVA	Auto Tramita Incidente Desacato Tutela REQUIERE A LA ACCIONADA INFORME RESULTADO REQUERIMIENTO AL HISPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL.	21/07/2023	

ESTADO No. **122**

Fecha Fijación: **24/07/2023**

Página: **2**

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Cuad.
------------	------------------	------------	-----------	-----------------------	------------	-------

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECH **24/07/2023** Y A LA HORA DE LAS 8 A.M., SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TERMINO LEGAL DE UN DIA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

CAMILO BERMUDEZ RIVERA
SECRETARIO