

PROCESO: IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RADICADO: 13836-40-89-002-2021-00360-00
DEMANDANTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
DEMANDADO: AGM DESARROLLOS S.A.S.

INFORME SECRETARIAL: Señor Juez pasó al despacho el proceso de Imposición de Servidumbre de Conducción de Energía Eléctrica de la referencia informando que por reparto nos correspondió su conocimiento y se encuentra pendiente para su estudio de admisión. Provea. Turbaco (Bol), 13 de agosto de 2021.

KAREN PADILLA HORMECHEA
SECRETARIA

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE TURBACO - BOLÍVAR, trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Conforme al informe secretarial que antecede, procede este despacho a resolver sobre la admisibilidad de la presente demanda verbal con disposiciones especiales, regulada por el artículo 376 del C.G.P., artículo 25 y siguientes de la ley 56 de 1981 y por el artículo 2.2.3.7.5.2 del decreto 1073 de 2015, que establece que la demanda debe reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 del Código General del Proceso.

En esta oportunidad, la entidad CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial presento demanda de imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica con ocupación permanente sobre el bien inmueble denominado "REGINA" identificado con la matrícula inmobiliaria N°060-74199, ubicado en el municipio del Turbaco, de propiedad de la demandada AGM DESARROLLOS S.A.S.

Es de indicar que de acuerdo al numeral 5° del artículo 84 en concordancia con el numeral 7° artículo 26 ibidem, con la demanda se debió acompañar el certificado de avalúo catastral del predio sirviente, si bien fue allegado uno, este no corresponde al descrito en la demanda ni a la referencia catastral mencionada, ya que cuenta con FMI No. 060-45036 y figura como propietaria TORRES ZABALETA ESTHER MARIA, persona distinta a la demandada.

En atención a los requisitos del artículo 2.2.3.7.5.2 del decreto 1073 de 2015, con la presentación de la demanda no se encuentra satisfecho el requisito relativo al "*título judicial correspondiente a la suma estimada como indemnización.*"

De igual manera, la entidad demandante omitió aportar el acta elaborada al efecto del inventario de los daños que se causaren con el estimativo de su valor, conforme lo consagra el literal b) del decreto en mención.

En el certificado de tradición allegado se observa que el predio sobre el cual se pretende la imposición de la servidumbre hace parte de otro de mayor extensión, en ese sentido es necesario además aportar el certificado que corresponde a este último.

También debe señalarse que, no se avizora documento alguno que acredite que la entidad demandante haya adoptado la ejecución del proyecto para cuya realización se requiere la imposición de la servidumbre de conducción de energía eléctrica. En otras palabras, no se acompañó prueba alguna de la autorización de CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P., para la constitución de la servidumbre, pago de daños y demás gestiones prediales. Si bien, a la demanda se acompañó acta de continuación de audiencia y adjudicación de convocatoria pública, en esta se selecciona como adjudicatario del proyecto **UPME05-2018 NUEVA S.E TOLUVIEJO 220 KV Y LIENAS ASOCIADAS** al proponente EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P., más no a la empresa demandante; en todo caso, nada se explicó en los hechos de la demanda al respecto y se hace necesario pues sería tal circunstancia un fundamento factico de las pretensiones, conforme se dispone en el núm. 5 del art 82 del C. G. del P.

En virtud de las falencias señaladas, esta agencia judicial de conformidad con lo establecido en el Art. 90 del C.G.P., inadmitirá la presente demanda y concederá el término de cinco (5) días a la parte demandante para que subsane los defectos que adolece, so pena de rechazo.

PROCESO: IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RADICADO: 13836-40-89-002-2021-00360-00
DEMANDANTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
DEMANDADO: AGM DESARROLLOS S.A.S.

En mérito de lo brevemente expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE TURBACO,

RESUELVE

PRIMERO: INADMÍTASE la presente demanda ejecutiva, impetrada por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P en contra de AGM DESARROLLOS S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: CONCÉDASE el término de cinco (5) días a la parte demandante para que subsane los defectos que adolece la demanda, so pena de rechazo.

TERCERO: TÉNGASE al Dr. CAMILO DANIEL ARANGO CASTRO, como apoderado judicial de la parte demandante conforme a las facultades y en los términos establecidos en el artículo 5 del decreto 806 de 2020 y artículos 74 y 77 del Código general del proceso.

CUARTO: INGRESAR las actuaciones correspondientes a la plataforma TYBA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Firmado Electrónicamente
LINA SOFIA MARTINEZ SALCEDO
JUEZA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La providencia anterior es notificada por anotación en
ESTADO No. 052 Hoy 17-AGOSTO-2021
KAREN T. PADILLA HORMECHEA. SECRETARIA

Firmado Por:

Lina Sofia Martinez

Salcedo

Juez
Juzgado 002 Promiscuo Municipal
Juzgado Municipal
Bolívar - Turbaco

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b6ecac39c54640d2afc5951396175642c4224905bdef4722f449b3d8e9eacad3**
Documento generado en 13/08/2021 08:24:09 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>