Moniquirá, 03 de Octubre de 2017

Señores **ELECTRIFICADORA DE BOYACA – EBSA**Ciudad

Cordial saludo:

NANCY MARIA ORTIZ ARIAS identificada con cedula de ciudadanía No. 41.561.314 de Bogotá, obrando en mi calidad de propietaria del local 01 edificio Abraham Pinzón, propiedad horizontal, ubicado en la carrera 5 No. 18 – 19, calidad que acredito con el certificado de libertad y tradición, manifiesto a ustedes que autorizo al ingeniero WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.679.022 de Moniquirá, para que en mi nombre trámite ante ustedes la instalación un nuevo contador en el local de mi propiedad.

Cordialmente,

NANCY MARIA ORTIZ ARIAS

C.C. No. 41.561.314 de Bogotá

Cel.: 3115057042

Moniquirá, 04 de Octubre de 2017

Ingeniera Mónica Rodríguez Oficina planeación Moniquirá

Ref.: solicitud permiso para levantar adoquín

Cordial saludo

Por medio de la presente muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar permiso para levantar adoquín del andén en el local 1 de la carrera 5 No 18-19 local 1 del edificio Abraham Pinzón para la instalación de acometida del gas natural con el compromiso de ubicarlo nuevamente como se encuentra.

Cordialmente

zeth Herreng Sáenz

C.C 1020762493 de Bta

TEL:3112158107

Solicitud de PQR No. 20171005CORE6842

ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ - VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL

Rádicado por: USUARIO X3



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REGULACIÓN Y ESQUEMA DE RED

CÓDIGO:	FT-ES-08
VERSIÓN:	04
VIGENCIA:	03//06/2014
PÁGINA-	1 de l

de duya	168 O.A. C.S.P.				Land Control of the C	1			PA	UINA: TUE I		
NÚMERO DE LA SOLICI	TUD SIEC	235	443	59.								
			1	NFORMACIÓN	DE LA SOLICITUD) (Espa	acio Usuario)					
IIUDAD:	1101	40 95	A GC					FECHA:	050	tousne lon		
OMBRE DEL SOLICITAN	TE ORD	02.					CÉDULA O NIT	41,5	561,314			
OMBRE DE PROYECTO	2/22	Y RAFIE	CAR PARTAULUIO. M				MUNICIPIO	11000000	41, 561, 314 vidura SECTOR: URBAND ipicio PBANIANU PSECTO			
RECCIÓN:	Con	2561	5 12	1-18-1	9.		BARRIO/VEREDA	EDIPICIO	PBan	HALL PSTETA		
POTENCIA MÁXIMA	A REQUERIDA (I	(va)		No	CUENTAS POR C	LASE	DE SERVICIO		N	IIVEL DE TENSIÓN		
0 1			RESIDENCIA	L COMER	CIAL INDUS	TRIAL	DFICIAL	DTRAS	1 1	III IV		
7 K	VA.		2.	1 1	12.	1	12.1	N.1	LTXT			
				FAI	CTIBILIDAD DE CO	JNEXIÓ	İN					
		CÓDIGO DE S	SUBESTACIÓN		NOMBRE DE SUBEST		CÓDIGO DE AI	LIMENTACIÓN	NDMBR	E DE ALIMENTACIÓN		
				/	MONITON	IRA						
NTO DE CONEXIÓ	NODO TRANSF	ORMADOR	CAPAC	CIDAD Kva	Nº DE USUARIOS		REGULACIÓN DE VO	LTAJE POTENCIA I	MAX. APROBADA	TIPO DEI NSTALACIÓN		
	1110						N.A.	7	KUA.	an. 10.		
GEO POSICIÓN	N: 10.		W: //	, A.	A: N.p.		February II					
		WATER			EGULACIÓN (Apli	ica sol	o para nivel 1)	THE PARTY OF				
				ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	DE USUARIOS			MOMENTO	%	% REGULACIÓN		
TRAMO L	ONGITUD Mts	CALII	BRE	PROPIOS	DE ÇÁLCULO	DE	MANDA EN Kva	(Kva x Mts)				
	1	1		1				1	1			
									1			
						_			-			
					1				-			
					1							
				ÁLDIUM DE E	REGULACIÓN (Apl	:!	la nana nival ()		W. H. Sarahari			
						ica soi	io para nivei i)		,			
RRAMIENTA UTILIZA		PARD		ETA		FIRMA	A DEL		-/-/-			
MBRE DEL RESPON	SABLE PGV	54111	14986	N ZIV	800 A		NSABLE	Pogram	Julfor 12)		
RGD		10800	Ap	202100	2	ILDI GI	MONDEL	1-1	1			
				ÁLCULO DE F	REGULACIÓN (Api	lica so	lo para nivel 1)	///				
				INCODED DE I	(
						-						
						+++						
							1 1 1 12 1	VI 11 /	() ===	la facha de avendinión		
Si es pertinente ut	ilizar esquema, uti	ilizando con	versiones es	tablecidas por	a EBSA para el dise	ño de in	itraestructura elécti	rica. Vigencia: Un (I) and a partir de	la fecha de expedición.		
					I D +1 -1 F.	t- [[A]	Llien Course do Vine unt	rae condicionae nue d	phan ser concideral	das para el desarrollo del proy		
Sideremos de la solicitud Descriptos de la solicitud Descriptos de la solicitud	434 SE	25.35	25680	52600	2016/14/18	010	PLAUD ENE	DIRICAS	HIV)		
vot />(145) £	Chiers DE	In	EISSP.	2875 1	Joen 18	4	120 310	1	M			
					J		N-	- V	11 1 1 1 1	10 0		
CHA DE EXPEDICIÓN	REVISOR	Nombre:	AG05100	U 48.	in Pine	ברש	AUTORIZÓ C:	ombre: Misse	Minc	n D		
8 10 2443	TERREND	Firma.	00	at	/		AUTURIZU Fi	rma:	1//1			
	la da tital	· a mu.	1094	ece peril	410	DETTE	DCTII AD pagggas	de la empresa	1/4/			
eño eléctrico simplific ecto debe incluir la g	ado o detallado del	oe cumplir la	os requisitos	dietados per los	reglamentos técnico	IS KELLE	y RETILAP y normas	1// 1				
Foto donominate and	toolds or second by	ins, periiliso	THE ACCESO	ue serviuulibri	ten todalera hara	a all possi	aducción total o narcial s	in autorización escrita	a, de acuerdo al orno	eso establecido naco al casa		

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.561.314

ORTIZ ARIAS

APELLIDOS

NANCY MARIA

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1952

AGUACHICA (CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.62 A+ ESTATURA G.S. RIH

13-NOV-1973 BOGOTA D.C FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES







Moniquirá, 03 de Octubre de 2017

Señores
ELECTRIFICADORA DE BOYACA – EBSA
Ciudad

Cordial saludo:

NANCY MARIA ORTIZ ARIAS identificada con cedula de ciudadanía No. 41.561.314 de Bogotá, obrando en mi calidad de propietaria del local 01 edificio Abraham Pinzón, propiedad horizontal, ubicado en la carrera 5 No. 18 – 19, calidad que acredito con el certificado de libertad y tradición, manifiesto a ustedes que autorizo al ingeniero WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.679.022 de Moniquirá, para que en mi nombre trámite ante ustedes la instalación un nuevo contador en el local de mi propiedad.

Cordialmente,

NANCY MARIA ORTIZ ARIAS

Hamptonia at C.

C.C. No. 41.561.314 de Bogotá

Cel.: 3115057042

Empresa de Energi de Boyacá S.A. E.S. Pura energia	P.	ACT		VERIFICACIÓ TALACIÓN	ÓΝ	N	o. 36:			CUE			
Karen lise	110	CITE	ño	los dias del me	ESP_	Educ	ar Janlar	MOTIO	con C.C.	fida en instalació	ones electricas del inmue	encia del se eble con el n	umero
de cuenta indicado. H	abiéndo	se identi	ficado los emp	leados/contratistas informan a irva de testigo en el proceso	- Comments	and the second	an marks of agentus	ata con co	ndiciones uniforme	s, tiene derecho	a solicital asesona your	Ser neithereners.	1.042.0111
técnico particular, o de presencia, El cliente/u	e cualqui suano ha	er perso ace uso d	na para que s le su derecho:	irva de testigo en el proceso e Si(_) No (_). Transcurridos 15	de revisió minutos,	n. Sin e se proci	embargo, si trans ede a hacer la re	vision, co	n los siguientes resi	JIIAGOS			
DEPENDENCI				REVISIÓN EBS	A		S DEL SUS	(CONTRATIST	A	Fdec sa		
NOMBRE	1/		()(SEINEI			SO C	ARGA KW		NTA DE ERENCIA	4612	
DIRECCIÓN POBLACIÓN			ahrah	TOS DEL SUSCRIP	TORY		MUNICIPIO MONIQUIT	CI TE	DDO RAFO	OI MAG	NÚMERO ROMEDIDOR	NAME OF THE PERSON	
PROTECCIÓN JAG 3	USO FAMI ACC	LIAS	R C I O	UBICACIÓN RURAL NIVEL TENSIÓN LEA #F#I	URBAN L II II H LC	I IV R	W NO ESIDENCIAL ID (M) CAI	LIBRES	% ÅREA NO RESIDENCIAL MEDIDOF APLOMAD	- I	TOTAL CENSO DE CARGA KW MEDIDOR INTERNO	MEDIDO EXTERN	OR NO
NÚMERO 6/505359		ARCA/		MODELO CAPA	CIDAD 5-8	(A) T	OOR ENCO ENSION (V)	CL.	kd (rev/kwh) k	h (kwh/rev)	LECTURA E/D	FECH	A LAB.
NÚMERO	MA	ARCA /	AÑO				IDOR INST ENSIÓN (V)	CL.	kd (rev/kwh) k	h (kwh/rev)	LECTURA E/D	FECH	A LAB.
		سی	SELLOS				10,500		ESTADO	DE LA CO	NEXIÓN GRÁFICO RED AC	THE REAL PROPERTY.	
CUADRO D FASE R S	E CÁL	CULO					E North	ppi	EBAS DE FILM	SIGNAMIENT	TO DEL MEDIDOR		
T ACTOR DE PRUEBA	R /(17%-	S	Т			TIPO			CONFORME	ESTADO DEL	SI	NO
				R DE PRUEBA POR BA. TE (A) TIEMPO (S)	JA VUELTA	AS -	CONEXIONES				INTEGRADOR:		
TOTAL CTOR DE PRUEBA	1/8		HAY RO	ZAMIENTO? SI -	NO	_ C	PRUEBA		F			×	
		CÁLCL	LEC. FINA	AL CONSUMO %	ERRO	R	PUENTES		ERIE M.	ARCA - CL	GIRO EN VACIO? MEDIDOR SE		
PO DE MEDIDOR I	EC. IN						PATRÓN	5					
PO DE MEDIDOR I PATRÓN ENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD?	SI	NO	CÓDIGO IRREGULA	ARIDAD 0		100	PATRÓN IDEO FOTO:	S IRR	EGULARIDAD DRREGIDA?	SI NO	MEDIDOR RETIRADO?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PO DE MEDIDOR I PATRÓN ENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD?	SI	NO	IRREGULA	ARIDAD O DESCRIPCIÓN	de irreg	ularida	PATRÓN IDEO FOTO:	S IRR Co	ORREGIDA? de como tal ante	el cliente o u	MEDIDOR RETIRADO?	ANELECT	DICADA
PO DE MEDIDOR I PATRÓN ENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? a En caso de detecta DESCRIPCIÓN	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	acta se constituye en acta		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	ORREGIDA? de como tal ante	PRAS QUE NEC	MEDIDOR RETIRADO? Isuario del servicio d CESITA LA INSTALACIO	ANELECT	DICADA
PO DE MEDIDOR I PATRÓN PATRÓN ENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? a En caso de delecta DESCRIPCIÓN CANDESCENTE	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	DRREGIDA? de como tal ante ACIONES Y MEJO R CON EL CONT O DE INSTALACIO Cambiar o inst	PRAS QUE NECERATO CON CONES ELÉCTR	MEDIDOR RETIRADO? Isuario del servicio d CESITA LA INSTALACIO ONDICIONES UNIFOR ICAS (RETIE)	ANELECT	DICADA
PO DE MEDIDOR I PATRÓN	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	DRREGIDA? de como tal ante ACIONES Y MEJO IR CON EL CONT O DE INSTALACI Cambiar o insta Cambiar o insta Cambiar o insta	e el cliente o un eras que NEC PRAS QUE NEC PRATO CON CONES ELÉCTR alar medidor alación de ca- alar el cable	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? ISUATIO del servicio d CESITA LA INSTALACIO ONDICIONES UNIFORI ICAS (RETIE). Ja para el medidor de la acometida (se	ÓN ELÉCTI RMES REC	RICA PA
PO DE MEDIDOR I PATRÓN	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	DRREGIDA? de como tal ante ACIONES Y MEJO IR CON EL CONT O DE INSTALACI Cambiar o insta	e el cliente o u PRAS QUE NEC PRATO CON C ONES ELÈCTR alar medidor alación de ca alar el cable alar sistema	MEDIDOR RETIRADO? ISUATIO DEL SENTA LA INSTALACIO ONDICIONES UNIFORICAS (RETIE). Ia para el medidor de la acometida (se de puesta a tierra	ON ELÉCTI RMES REC egún norn	RICA PA
PO DE MEDIDOR I PATRÓN PATRÓN PATRÓN PENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? a En caso de detecta DESCRIPCIÓN CANDESCENTE JORESCENTE JURESCENTE JURESCENTE PO E SONIDO VERA EVISOR	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	DRREGIDA? de como tal ante ACIONES Y MEJCUR R CON EL CONTI O DE INSTALACIO Cambiar o insta Adecuar o can Adecuar o can	e el cliente o une para el calente de calente el calent	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? SUBJECTION DE SENTICIO DE S	ON ELECTION	RICA PA BLAMEN
PO DE MEDIDOR I PATRÓN PATRÓN PATRÓN PATRÓN PENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? a En caso de detecta DESCRIPCIÓN CANDESCENTE JORESCENTE JUIPO DE SONIDO PERA EVISOR HA ELÉCTRICA	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	DRREGIDA? de como tal ante ACIONES Y MEJCUR R CON EL CONTI O DE INSTALACIO Cambiar o insta Adecuar o can Adecuar o can	e el cliente o una companya de la cliente o una companya de la com	MEDIDOR RETIRADO? Susario del servicio de CESITA LA INSTALACIC ONDICIONES UNIFORICAS (RETIE) ja para el medidor de la acometida (se de puesta a tierra de acometida a no id a la caja del medires (según norma)	ON ELECTION	RICA PA BLAMEN
PO DE MEDIDOR I PATRÓN PATRÓN PATRÓN PENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? a En caso de detecta DESCRIPCIÓN PARAMETER DESCRIPCIÓN PARAMETER DE SONIDO PERA EVISOR PARAMETERA EVISOR PARAMETERA	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELECTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO al proce	DRREGIDA? de como tal ante Acilones y Meujo R CON EL CONTO DE INSTALACIO Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Instalar armari Cambiar o inst Suspensión (C	el cliente o u PRAS QUE NEC TRATO CON CON CONCES ELECTR alar medidor alación de ca alar el cable alar sistema abiar soporte alar segurida o de medido talar tubo de Cliente no acc	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? ISUATIO del servicio di CESITA LA INSTALACIO CONDICIONES UNIFORI IJA PARTA EL MEDITO DE I	egún norm	RICA PA BLAMEN
PO DE MEDIDOR I PATRÓN	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CO	DRREGIDA? de como tal ante ACIONES Y MEJG R CON EL CONTO DE INSTALACIO Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o inst Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros:	el cliente o une presenta de la composición de capalar medidor alación de capalar el cable calar sistema abiar soporte calar segurida do de medido de la composición de capar el cable calar todo de medido de la composición de calar tubo de composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composici	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? ISUATIO del servicio di CESITA LA INSTALACIO CONDICIONES UNIFORI IDAS (RETIE). Ja para el medidor de la acometida (se de puesta a tierra de acometida a no ad a la caja del med res (según norma) acometida epta normalización)	ÖN ELÉGT RMES REC egún norn rma idor	RICA PAGLAMEN
PO DE MEDIDOR I PATRÓN	SI X	NO gularida KW	IRREGULA ad(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELECTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR C() al proce ADECU, CUMPL TÈCNIC	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y Meuci R CON EL CONTO DE INSTALACI Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o can Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros:	el cliente o une para de la composición de calar medidor alación de calar el cable alar sistema abiar soporte alar soporte alar reguridado de medido dalar tubo de Cliente no ace ano lo estableción de calar subo de medido de medido de medido de medido de cermite informa de composición de medido de medido de medido de cermite informa de composición de medido de cermite informa de composición de	MEDIDOR RETIRADO? ISSUARIO del servicio del servicio del SESITA LA INSTALACIONES UNIFORICAS (RETIE) I para el medidor de la acometida (sede puesta a tierra de acometida a nor da la caja del medires (según norma) acometida epta normalización)	egún norm ma idor	RICA PAGLAMEN
PO DE MEDIDOR I PATRÓN	SI X CANTIJ	NO gularide KW UNIT.	RREGUL/d(es), esta a	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELECTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR		ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	La EMPICOndicio	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y Meuco IR Con EL CONTO DE INSTALACIO Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o inst Instalar armari Cambiar o inst Suspensión (C Otros:	el cliente o un como de la como d	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? INCLUDIO RETIRADO? INCLUDIO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrati a fecha, s instalace
PO DE MEDIDOR I PATRÓN PATRÓN PATRÓN PATRÓN PENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? I EN CASO DE SCRIPCIÓN CANDESCENTE JORESCENTE JUPO DE SONIDO VERA EVISOR HA ELÉCTRICA ICHA INTADOR DORA DORA DORA DORA DORA OTAL1	SI X CANTU	NO gularidae KW UNIT.	RREGUL/d(es), esta a TOTAL KW	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR SUBTOTAL 2	CANT	ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	ADECUCIONE TECNIC	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y Meuco IR Con EL CONTO DE INSTALACIO Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o inst Instalar armari Cambiar o inst Suspensión (C Otros:	el cliente o une presenta de la composición de caladar el cable alar el cable alar el cable alar sistema abiar soporte caladar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de Cliente no acei alar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de caladar función de medido de m	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? ISUATO DEL SENTALACIO CONDICIONES UNIFOR JA PARA EL MEDIDOR JA PARA EL MEDIDO	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrate a fecha, s instalace
PO DE MEDIDOR PATRÓN PARAMENTA PA	SI X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO NO REPORTED TO THE PORT OF	RREGUL/d(es), esta a TOTAL KW	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR	CANT	ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CC CUMPL TECNIC	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y Meuco R Con Et Conno DE INSTALACIó Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o can Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros:	el cliente o une presenta de la composición de caladar el cable alar el cable alar el cable alar sistema abiar soporte caladar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de Cliente no acei alar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de caladar función de medido de m	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? INCLUDIO RETIRADO? INCLUDIO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrate a fecha, s instalacas Téchdel suscin
PO DE MEDIDOR I PATRÓN PATRÓN PATRÓN PATRÓN PENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? I EN CASO DE SCRIPCIÓN CANDESCENTE JORESCENTE JUPO DE SONIDO VERA EVISOR HA ELÉCTRICA ICHA INTADOR DORA DORA DORA DORA DORA OTAL1	SI X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO NO REPORTED TO THE PORT OF	RREGUL/d(es), esta a TOTAL KW	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR SUBTOTAL 2	CANT	ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CC CUMPL TECNIC	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y Meuci R CON EL CONTO DE INSTALACI Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o can Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros: RESA, con base e nes Uniformes, se de Facturación (30 s de conformidad por la EMPRESA, lo cobrará en la fac	el cliente o une presenta de la composición de caladar el cable alar el cable alar el cable alar sistema abiar soporte caladar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de Cliente no acei alar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de caladar función de medido de m	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? INCLUDIO RETIRADO? INCLUDIO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrati a fecha, s instalaa AS TÉCM
PO DE MEDIDOR PATRÓN PATRÓN ENCONTRADO ENCONTRÓ REGULARIDAD? LA CAMBESCENTE POR SONIDO PERO POR SONIDO POR SONID	SI X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO ROBERT CONTROL OF THE CONTROL OF	RREGUL d(es), esta a TOTAL KW	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR SUBTOTAL 2	CANT	ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	S IRR CC CUMPL TECNIC	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y Meuci R CON EL CONTO DE INSTALACI Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Cambiar o inst Adecuar o can Adecuar o can Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros: RESA, con base e nes Uniformes, se de Facturación (30 s de conformidad por la EMPRESA, lo cobrará en la fac	el cliente o une presenta de la composición de caladar el cable alar el cable alar el cable alar sistema abiar soporte caladar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de Cliente no acei alar el cable alar segurida o de medido dalar tubo de caladar función de medido de m	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? INCLUDIO RETIRADO? INCLUDIO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO RESUMIFOR RETIRADO	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrati a fecha, s instalaa AS TÉCM
PO DE MEDIDOR PATRÓN PA	SI X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO gularida KW UNIT.	RREGUL d(es), esta a TOTAL KW	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR SUBTOTAL 2	CANT	ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	ADECUCIÓN DE LA EMPRO CONTRO DE COMPOSA DE COMPOSA DE COMPOSA DE COMPOSA DE CONTRO DE	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y MEJOC R CON EL CONTO DE INSTALACIO Cambiar o inst Instalar armar Cambiar o inst Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros: RESA, con base e nes Uniformes, se nes Uniformes, se conformidad por la EMPRESA, lo cobrará en la face	el cliente o une consecuencia de la consecuencia del c	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? ISUATO DEL SENTALACIO CONDICIONES UNIFOR JAMES A LA INSTALACIO CONDICIONES UNIFOR JAM	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrate a fecha, s instalace
PO DE MEDIDOR PATRÓN PATRÓN PATRÓN PATRÓN PATRÓN PATRÓN ENCONTRÓ REGULARIDAD? a En caso de detecta PESCRIPCIÓN PARAMESCENTE PORESCENTE PORESCEN	SI X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO gularida KW UNIT.	RREGUL d(es), esta a TOTAL KW	DESCRIPCIÓN ELECTROBOMBA AIRE ACONDICIONADO MOTORES SOLDADOR ELÉCTRICO VENTILADOR ENFRIADO Y/O CONGELADOR SUBTOTAL 2	CANT	ularida	PATRÓN IDEO FOTOS NO SI des, por lo cu	ADECUCIÓN DE LA EMPRO CONTRO DE COMPOSA DE COMPOSA DE COMPOSA DE COMPOSA DE CONTRO DE	DRREGIDA? de como tal ante Acciones y MEJOC R CON EL CONTO DE INSTALACIO Cambiar o inst Instalar armar Cambiar o inst Instalar armar Cambiar o inst Suspensión (C Otros: RESA, con base e nes Uniformes, se nes Uniformes, se conformidad por la EMPRESA, lo cobrará en la face	el cliente o une consecuencia de la consecuencia del c	FRENA? MEDIDOR RETIRADO? ISUATIO DEL SENTALACIO CONDICIONES UNIFOR IDAS (RETIE) ID	egún norm rma idor 94 y en su u partir de la adecuar las	Contrati


SUSCRIPTOR O USUARIO


NOMBRE FIRMA


RESPONSABLE DE LA REVISIÓN


ATENDIÓ LA REVISIÓN EN CALIDAD DE NOMBRE

FIRMA












Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner








Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner









Escaneado con CamScanner







Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

HELY ANTONIO FUQUENE MOLINA Identificado con C.C. No. 1.054.679.776

LA SUMA DE:

Tres millones de pesos m/cte. (\$3.000.000).

POR CONCEPTO DE:

Instalación interna, acometida externa hasta el contador, suministro de materiales a todo costo y tramite de matrícula del servicio de gas natural, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

Favor realizar el pago en efectivo a HELY ANTONIO FÚQUENE MOLINA, y para esto se entrega comprobante de recibo de caja firmado por el mismo.

Col	\sim	\sim	m	\sim	\sim t \sim
()	1 (1	1 (1			\cdots

HELY ANTONIO FUQUENE MOLINA C.C. No. 1.054.679.776 de Moniquirá

Cel: 313-246-9669

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

CARLOS ERNESTO CASTILLO Identificado con C.C. No. 74.243.305

LA SUMA DE:

Novecientos ochenta mil pesos m/cte. (\$ 980.000).

POR CONCEPTO DE:

Trabajos de resane y pintura a todo costo producto de humedad y mal estado de pintura, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Carlos Ernesto Castillo.

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO CASTILLO

C.C. No. **74.243.305** Cel: 3132481277

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

CARLOS ERNESTO CASTILLO Identificado con C.C. No. 74.243.305

LA SUMA DE:

Novecientos ochenta mil pesos m/cte. (\$ 980.000).

POR CONCEPTO DE:

Trabajos de resane y pintura a todo costo producto de filtraciones de agua en el muro contiguo al Supermercado ARA y mal estado de pintura, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18-19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Carlos Ernesto Castillo.

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO CASTILLO

C.C. No. **74.243.305** Cel: 3132481277

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

CARLOS ERNESTO CASTILLO Identificado con C.C. No. 74.243.305

LA SUMA DE:

Novecientos ochenta mil pesos m/cte. (\$ 980.000).

Trabajos de resane y pintura a todo costo producto de filtraciones de agua en el muro contiguo al Supermercado ARA y mal estado de pintura, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Carlos Ernesto Castillo.

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO CASTILLO

C.C. No. **74.243.305** Cel: 3132481277

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

Danilo Castellano Identificado con C.C. No. 13.404.811 PEP: 807580715111977

LA SUMA DE:

Millón doscientos cincuenta mil pesos m/cte. (\$ 1.250.000).

POR CONCEPTO DE:

Mejoramiento de red eléctrica interna, Instalación de transformador de 110 voltios a 220 voltios completamente adaptados para el funcionamiento de la maquina exprés y horno, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Danilo Castellanos.

Danilo Castellano C.C. No. 13.404.811 Cel: 3125015935

Cordialmente,

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

NELSON YEMAY PINILLA Identificado con C.C. No. 74.328.483

LA SUMA DE:

Millón cien mil pesos m/cte. (\$ 1.100.000).

POR CONCEPTO DE:

Suministro y Cambio de tarjeta de procesamiento y unidad de refrigeración por variación en voltaje de la nevera PANASONIC 526Lt Nr-B521X.

NELSON YEMAY PINILLA C.C. No. 74.328.483 Cel: 3133122371

Cordialmente,

Moniquirá, 01 de mayo de 2019

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

ANDRÉS GARCIA APONTE Identificado con C.C. No. 93.469.189

LA SUMA DE:

Millón setecientos cincuenta mil pesos m/cte. (\$ 1.750.000).

POR CONCEPTO DE:

Servicio de reparación múltiple. En el servicio se realizó el Cambio del ramal eléctrico de la máquina, Cambio de tarjeta 7 pines, Cambio suich de encendido, cambio botonera de los grupos, cambio de electro de llenado automático por sobre voltaje en el establecimiento comercial.

ANDRÉS GARCIA APONTE C.C. No. 93.469.189

Cel: 3132540931

Cordialmente,

Correo electrónico andres.g.a_2981@hotma.com