

INFORME DE PERITAJE PROCESSO RADICADO_1984-54089001-2022-00108-00

DIANA FAISURY ARRECHEA MERA <dianafainformes@gmail.com>

Vie 1/09/2023 4:28 PM

Para:Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cauca - Villa Rica

<j01prmpalvillarica@cendoj.ramajudicial.gov.co>;DIANA FAISURY ARRECHEA MERA

<dianafainformes@gmail.com>

 4 archivos adjuntos (5 MB)

CARTA DE RESPONSABILIDAD LUZ MARIA GONZALEZ.pdf FFF.pdf; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LUZ MARIA GONZALEZ POSSU-Model.pd AGOSTOf.pdf; INFORME PERICIAL LUZ MARIA GONZALEZ POSSU.pdf; LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LUZ MARIA GONZALEZ POSSU.dwg;

Buenas tardes adjunto envío el informe y plano respectivo del predio, en las oficinas del juzgado ya reposa el informe fisico

DIANA FAISURY ARRECHEA MERA

LICENCIA PROFESIONAL NO. 01-15235

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

**INFORME DE PERITAJE DEL PREDIO DE LA SEÑORA LUZ MARIA GONZALEZ POSSU
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE VILLA RICA BARRIO
LOS ALMENDROS DIRECCION CALLE 5B # 5 -31**

PROCCESO: **DECLARACION DE PERTENENCIA**

RADICACION PROCESO: **1984-54089001-2022-00108-00**

VILLA RICA – CAUCA

AGOSTO DE 2023

INDICE.

❖ INTRODUCCION	3
❖ OBJETIVOS Y JUSTIFICACION	4
❖ DESARROLLO DE TRABAJO	5
❖ ANEXOS	17

INTRODUCCION.

A continuación, se presenta un informe técnico el cual describe como se desarrollaron las actividades propias de la topografía, y descripción detallada narrativa del predio y construcción necesaria para generar la información requerida del levantamiento planimétricos y peritaje del predio de la señora LUZ MARIA GONZALEZ POSSU del Municipio de Villa Rica Cauca.

El suelo es la base para el establecimiento de cualquier proyecto agrícola, pecuario, forestal o de construcciones civiles. Antes de establecerse cualquier uso del suelo es necesario conocer sus características tale como; linderos, dimensiones entre otros.

OBJETIVOS Y JUSTIFICACION.

Este informe tiene como objetivo describir las actividades llevadas a cabo por el equipo de topografía reunido por la Tecnóloga Diana Faisury Arrechea Mera, que lo integran graduados del SENA como tecnólogo en topografía.

El objetivo más importante de este trabajo, está en la realización del levantamiento planimétrico del predio de la señora Luz María González Possu para así poder representar a escala en un plano el polígono que comprende dicho predio, y otros detalles descriptivos del lugar para poder llevar a cabo el proceso pertinente para lo requerido.


DESARROLLO DE TRABAJO.

- **RECONOCIMIENTO DEL LUGAR.**

El levantamiento topográfico se realizó dentro del casco urbano del Municipio de Villa Rica

PLANO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA

PREDIO DE LUZ MARIA GONZALEZ POSSU



COLEGIO MUNDO INFANTIL

JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

INFORME DE PERITAJE DE LA PROPIEDAD DEL SEÑORA LUZ MARIA GONZALEZ

UBICACIÓN DEL PREDIO

Descripcion tecnica de linderos

Norte: Calle 5B

Oriente: 01-000000-0082-0023-0-00000000 (Sofia Fory), 01-000000-0082-0023-0-00000000 (Hernando Jimenez Yardua)

Sur: 01-000000-0082-0020-0-00000000 (Jarol Carabali), 01-000000-0082-0023-0-00000000 (Jonny Bolaños Jimenez)

Occidente: 01-000000-0082-0023-0-00000000 (Milton González Possu)

PUNTO DE PARTIDA: se tomó como punto de partida el punto **A** con coordenadas planas $X= 842915,592$ $Y= 1068836,461$ en la colindancia con la Calle 5B.

COLINDA ASI:

Norte: Del punto **A** con coordenadas planas $X= 842915,592$ $Y= 1068836,461$ en dirección noreste hasta llegar al punto **B** con coordenadas planas $X= 842913,256$ $Y= 1068839,819$ colindando con la calle 5B con una distancia de 4,09m.

Oriente: Del punto **B** con coordenadas planas $X= 842913,256$ $Y= 1068839,819$ en dirección sureste hasta llegar al punto **C** con coordenadas planas $X= 842896,662$ $Y= 1068828,393$ colindando con el predio identificado con número de predial 01-000000-0082-0023-0-00000000 con una distancia de 20,15m. Continúa con el punto **C** con coordenadas planas $X= 842896,662$ $Y= 1068828,393$ en dirección sureste hasta llegar al punto **D** con coordenadas planas $X= 842888,012$ $Y= 1068822,437$ colindando con el predio identificado con número de predial 01-000000-0082-0023-0-00000000 con una distancia de 10,50m.

Sur: Del punto **D** con coordenadas planas $X= 842888,012$ $Y= 1068822,437$ en dirección suroeste hasta llegar al punto **E** con coordenadas planas $X= 842888,583$ $Y= 1068821,616$ colindando con el predio identificado con número de predial 01-000000-0082-0023-0-00000000 con una distancia de 1,00m. continúa con el punto **E** con coordenadas planas $X= 842888,583$ $Y= 1068821,616$ en dirección suroeste hasta llegar al punto **F** con coordenadas planas $X= 842890,188$ $Y= 1068819,306$ colindando con el predio identificado con número de predial 01-000000-0082-0020-0-00000000 con una distancia de 2,81m.

Occidente: Del punto **F** con coordenadas planas $X= 842890,188$ $Y= 1068819,306$ en dirección noroeste hasta llegar al punto **A** con coordenadas planas $X= 842915,592$ $Y= 1068836,461$ colindando con el predio identificado con número de predial 01-000000-0082-0020-0-00000000 con el que cierra polígono con una distancia 30.65m.

De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida calculada para este inmueble es de **CIENTO VEINTICUATRO PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (124,66 m²)**. Los datos de los puntos, las coordenadas, las distancias, las colindancias y la cabida fueron tomados del levantamiento planimétrico realizado el día 01 de agosto del año 2023 por el Topógrafo DIANA FAISURY ARRECHEA MERA con número de matrícula profesional 01-15235.



El predio de la señora Luz Maria Gonzalez Possu se encuentra constituido por tres pisos los cuales son habitacionales de lo cual en breve se va ir describiendo cada piso para asi completar el proceso requerido

PRIMER PISO

El primer piso tiene un área de 124,66 m², constituido por un frente al norte con orientación noreste con la Calle 5 B con una longitud de 4.09m, en el lateral al oriente con orientación sureste colindando con la señora Sofía Fory en una distancia de 20,15m, y con el señor Hernando Jiménez Yardua en una distancia de 10.50m, al occidente con orientación noroeste colindando con el señor Milton González Possu en una distancia de 30,65m en línea quebrada y al sur en dirección suroeste colindando con el señor Jonny Bolaños Jiménez en 1.00m y el señor Jarol Carabalí en una distancia de 2,81 m. donde toda la planta del primer piso se encuentra construida en su totalidad, la fachada como muestra la imagen esta en buen estado, y se encuentra enchapada es decir repello y ceramica, del oriente al occidente tiene un primer acceso que es el ingreso de las gradas que conducen al segundo piso o planta cabe recalcar que la zona es de uso residencial, y que la vivienda cuenta con una altura Aprox. de 2,60cm hasta el contrapiso, a esto se le suma la descripción de manera narrativa de la distribución arquitectónica espacial de la vivienda contemplando materiales constructivos, serrajería y todo el complemento físico de la obra, poco a poco de una manera muy detallada de norte a sur y de oriente a occidente para así completar el proceso requerido.



Esta primera puerta es metálica de color blanca de 2,10cm x 0,87cm, ventana metálica de 1.50cm x1,50cm color blanco con anticorrosivo para poder estar al exterior y una puerta de 2,10 cm de largo por un ancho de 0,90cm batiente y una reja metálica color blanco con un ancho de 0.90 cm por un alto de 2,10 cm.

La vivienda al momento de ser construida fue hecha en los siguientes materiales (ladrillo farol 12cmx20cmx30cm, cemento, materia triturado, arena, acero, cuenta con diferentes redes de servicio tales como; eléctricas, sanitarias, hidráulicas y entre otros materiales necesario para su funcionamiento.),

Cuenta con una losa aligerada tradicional (plancha) elaborada con los siguientes materiales ladrillo farol, acero de diferentes pulgadas para la realización de castillos, refuerzos, través y varillas de anclajes, balustrillo y grava, cemento y agua. Cuenta con 18 columnas de 0.26 cm x 0.23 cm x 2.70cm, mas tres columnetas de 0.13cm x 0.23cm x 2.70cm bien distribuidas para ayuda al soporte y vigas de amarre o aéreas de 0.25cm x 0.30cm, que se interceptan entre columna y columna.



La vivienda al interior se encuentra en (obra blanca terminada) con acabados en paredes, cielo y pisos.

Pared estucada con revestimiento de pintura blanca, cielo repellido, estucado y pintado en su totalidad de color blanco, piso en cerámica de 50cm x 50cm.

La vivienda se divide en tres zonas tales como; zona social, zona de servicios y zona privada, donde en la zona social encontramos la sala que ocupa un área de 14.04 m² y un pasillo de 0.94cm de ancho el cual da acceso a todas las zonas este pasillo cuenta con



un área de 14,47m² el cual está ubicado en el lado occidente de la vivienda. después de la sala en sentido oriente de norte a sur encontramos dos zonas privadas la primera (habitación #1) tiene un área libre de 8.64m², cuenta con una puerta de 0.89cm de ancho x 2.10cm de alto metálica y una ventana metálica con sus respectivos vidrios de 1.215 de ancho x 1.50 de alto. Segundo la (habitación#2) la cual tiene un área libre de 8.61m², cuenta con una puerta de 0.89cm de ancho x 2.10cm de alto metálica y una ventana metálica con sus respectivos vidrios de 1.215 de ancho x 1.50 de alto. Después de las dos habitaciones está el comedor con un concepto abierto en un área de 8.36 m² la cual está ubicada al lado oriente de la vivienda, seguido encontramos la zona de servicios donde se encuentra la cocina, que está dividida por una pared con visualización tipo ventana cuadrada con marco de madera hacia el comedor, la cocina cuenta con sus paredes con cerámica : espacio para ubicar la estufa de 0.87 cm de acho de este sigue el mesón en muro y enchape de la tipo L y puertas de madera, esta enchapado en porcelanato este mesón ocupa un área de 1.97m² , y tiene sus gabinetes tipos alacenas cada espacio con su respectiva puerta y el espacio de la nevera, la cocina en su totalidad cuenta con un área de 7.64 m² la entrada a la cocina es abierta de un ancho de 1.73cm con marco de madera.




PASILLO




COCINA

Siguiendo la misma ubicación noreste de la vivienda hacia el sur después de la cocina se encuentra el primer baño el cual no es privado con un área de 4.16m² m² el baño se encuentra enchapado totalmente, cuenta con su inodoro, lavamanos, y ducha la cual es tipo yacusi, este no tiene puerta y su acceso es de 0.65cm de ancho, tiene una ventana hacia el patio

Después del baño sigue un patio amplio el cual tiene un área de 14.233 m² y se encuentra enchapado en la pared de la zona de lavado, el lavadero el cual se encuentra enchapado y no esta fundido en sitio es de 1.21 m de largo x 0.61 cm de ancho. En la parte superior del patio cuenta con una estructura metálica tipo reja alveolar para darle luz a esta zona (patio de luz). En este patio encontramos un poso de agua para subministrar agua a las dos plantas habitacionales.



Baño




Zona de lavado

Espacio de luz

Al sur de este patio encontramos la zona privada (la habitación #3) la cual cuenta con un área libre de 15.85m², tiene una puerta metálica de 0.90cm de ancho x 2.10cm de alto y una ventana metálica de 2.09cm de ancho x 1.50cm de alto; esta habitación cuenta con acceso al patio, este acceso tiene una puerta metálica de 0.66cm de ancho x 2.10cm de alto seguido al occidente sobresaliendo hacia el patio encontramos el baño que es privado el cual ocupa un área de 3.72m² y cuenta con su inodoro, lavamanos, ducha, su acceso no tiene puerta y es de un ancho de 0.885cm, el baño se encuentra enchapado con cerámica, y cuenta con una ventana de ventilación hacia el patio.

El patio es abierto cuenta con un área de 12.93m² se encuentra en obra gris es decir ladrillo y repello, tiene una matera fundida en sitio lo cual es el jardín.



Habitación 3


baño



patio

SEGUNDO PISO

Este segundo piso tiene un área construida de 121.82m² cuenta con su acceso desde el primer piso que son las gradas las cuales se encuentran enchapadas con cerámica y una pequeña baranda metálica con forma cilíndrica de sostén para aquel que use las gradas que tienen un ancho de 0.87cm ocupando en si un área en el segundo



piso de 2.481m²; están se encuentra al oriente de la vivienda.


Continuando nuestra descripción de esta segunda planta de norte a sur en nuestra fachada encontramos un balcón que sobresale del paramento de la vivienda 0.98cm haciendo ver el segundo piso como un retroceso en su fachada; este balcón cuenta con su cerrajería de protección con tubos metálicos cilíndricos color blanco cubriendo los 4,09 m de ancho de la vivienda;



en la proyección de las gradas encontramos unos tipos lucetas en cerámica de vidrio para proyectar luz en esa área seguido tiene una puerta tipo ventanal metálica de un ancho de 1.80cm de ancho x 2.10cm de alto dándonos acceso a la primera zona social la cual es la sala comedor ubicada de norte a sur ocupando el ancho libre de la vivienda esta sala comedor cuenta con un área de 19.66m²

Lucetas de proyección a la sala

Ventanal segunda planta



toda la segunda planta como se puede analizar en las imágenes se encuentra en obra blanca terminada y cerámica color



blanca; de la sala comedor encontramos nuestra zona de servicio donde se encuentra la cocina esta divide un muro 1.915cm de ancho por 1.00cm de alto, que está dividida: espacio para ubicar la estufa de 0.74 cm de ancho de este sigue el mesón en muro y enchape de la tipo L y puertas de madera, esta enchapado en porcelanato color gris este mesón ocupa un área de 1.86m², y tiene sus gabinetes tipos alacenas cada espacio con su respectiva puerta y el espacio de la nevera que es de 0.70cm, la cocina en su totalidad cuenta con un área de 6.88 m² al lado occidente de la cocina encontramos el pasillo el cual da acceso a las zonas privadas, sociales etc. Este pasillo tiene un ancho 0.95cm y cuentas con cuatro proyecciones de luz para dar iluminación a la primera planta estas proyecciones son de 0.50cm de ancho x 0.80cm de largo. Este pasillo cuenta con un área de 12.48m².

siguiendo nuestro orden de descripción manejado de norte a sur por el oriente después de la zona de servicios encontramos dos zonas privadas la (habitación #1) con un área libre de 6.88m² la cual cuenta con su respectiva ventana metálica de 1.185 cm de ancho x 1.50 cm de alto y puerta metálica de 0.90cm de ancho x 2.10cm de alto; (habitación #2) con un área libre de 8.50m² cuenta con su respectiva puerta metálica de 0.90cm de ancho x 2.10cm de alto y ventana metálica de 1.28 cm de ancho x 1.50 cm de alto, seguido está el patio donde se encuentra la zona de lavado con un área de 4.86m² con un enchape de cerámica color beis, este patio en la losa tiene un vacío de 1,00cm x 0.60cm, tiene su lavadero pero no está fundido en sito, seguido encontramos el baño con un área de 3.28m² que es de servicio social, este baño tiene una puerta metálica de acceso 0.77cm de ancho de cuenta con su inodoro, lavamanos, y



ducha, tiene cerámica y todo está en muy buen estado y tiene ventilación hacia la zona social.

Esta zona cuenta con un vacío el cual está delimitado con muro en ladrillo pequeño de 1.05cm x 1.90cm ocupando un área de 2,004m² después de este vacío que va de occidente a oriente se encuentran las gradas de acceso al tercer piso con un ancho de 0.89cm de ancho, la pared lateral del oriente se encuentra enchapada en cerámica, esta zona social es tipo sala, oficina y tiene un área libre de 12.67m².






Gradas de acceso a la tercera planta

Vacío proyección de luz solar a primera planta

seguido encontramos como zona privada (habitación#3) con un área de libre de 22.30m² la cual ocupa todo el ancho de la vivienda, esta tiene una puerta de acceso metálica de 1.02cm de ancho x 2.10cm de alto; esta habitación cuenta con su baño el cual es privado al lado occidente este baño tiene un acceso de 0.67cm de ancho cuenta con su inodoro, lavamanos, y ducha, se encuentra enchapado con cerámica y ventilación hacia el patio, este baño tiene un área libre de 3.73m².

la habitación # 3 cuenta con una puerta tipo ventanal material metálica color blanco con un ancho de 2,38cm x 2,10cm de alto esta funciona como mirador hacia el patio de la primera planta ya que el segundo piso tiene un área menor de construcción a la primera planta.



TERCER PISO



La tercera planta de norte a sur cuenta con 18 columnas cilíndricas las cuales sostienen el techo que es en estructura metálica, se encuentra una puerta de acceso a las gradas de 0.84cm de ancho x 1.14cm de largo y su respectivo cerramiento en las gradas él ocupa un área de 0.96m².

en la imagen se alcanza apreciar claramente la proyección de luz solar hacia los pasillos de la primera y segunda planta los cuales son de 0.50cm x 0.83cm y tienen cerámica transparente.

Cuenta con la proyección hacia el vacío en cual cuenta con su estructura en varillas de hierro y teja traslucida que permite que dicha proyección sea efectiva.


Esta tercera planta en su lindero solo cuenta con una hilera de farol y tiene un área construida de 121.82m².

ANEXOS.

Junto al presente informe se adjunta:


- ✓ Archivos de AutoCAD (.dwg).
- ✓ Carta de responsabilidad.
- ✓ Fotocopia de la licencia profesional CPNT.
- ✓ Fotocopia de cedula de ciudadanía

FIRMA.



DIANA FAISURY ARRECHEA MERA
CC. 1.112.480.445 de Jamundí Valle
T.P. N° 01-15235
TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

LUZ MARIA GONZÁLEZ POSSU



MILTON GONZALEZ POSSU
01-000000-0082-0023-0-00000000

N_842905

SOFIA FORY
01-000000-0082-
0023-0-00000000

N_842895

HERNANDO JIMENEZ YARDUA
01-000000-0082
-0023-0-00000000

JAROL CARABALI
01-000000-0082-
0020-0-00000000

N_842885

JONNY BOLAÑOS JIMENEZ
01-000000-0082-0023-0-00000000

E_1068807,53
N_842879,318

E_1068815

E_1068825

E_1068835

CUEDRO DE COORDENADAS				
PUNTO	NORTE	ESTE	DISTANCIA	
			¿-?	METROS
A	842915,592	1068836,461	A-B	4,09
B	842913,256	1068839,819	B-C	20,15
C	842896,662	1068828,393	C-D	10,5
D	842888,012	1068822,437	D-E	1
E	842888,583	1068821,616	E-F	2,81
F	842890,188	1068819,306	F-A	30,65

CUADRO DE COLINDANTES		
ORIENTACION	COLINDANTE	DISTANCIA
NORTE	CALLE 5 B	4,09 m
ORIENTE	SOFIA FORY	20,15 m
	HERNANDO JIMENEZ YARDUA	10,50 m
SUR	JONNY BOLAÑOS JIMENEZ	1,00 m
	JAROL CARABALI	2,81 m
OCCIDENTE	MILTON GONZALEZ POSSU	30,65 m

	LEVANTÓ Y DIBUJÓ:	CONTENIDO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMÉTRICO
	DIANA FAISURY ARRECHEA MERA	
LUGAR: DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO VILLA RICA	PROPIETARIO: LUZ MARIA GONZALEZ POSSU	
	NÚMERO CATASTRAL : 01-000000-0082-0023-0-00000000	
	DIRECCION: CALLE 5B # 5-31 BARRIO LOS ALMENDROS	
	AREA PREDIO:124,66 m2	
	MATRICULA INMOBILIARIA: 132-712	
FECHA:	ESCALA:	FIRMA: <i>Diana Faisury Arrechea Mera</i>
	ASIGNADA	DIANA FAISURY ARRECHEA MERA
	PLANO:	LIC. PPROFESIONAL No. 01-15235
ago-23	1/1	TOPOGRAFA

Villa Rica Cauca, 31 de agosto de 2023

Asunto: Carta de responsabilidad


Yo, **DIANA FAISURY ARRECHEA MERA** identificada con cedula de ciudadanía No.1.112.480.445, Tecnóloga en Topografía, con licencia profesional No. 01-15235 con más de siete (7) años de experiencia de ejercicio profesional, por medio del presente documento declaro que asumo total responsabilidad del Levantamiento Topográfico planimétrico e informe pericial realizado al predio de la señora **LUZ MARIA GONZALEZ POSSU** ubicado en el Departamento del Cauca Municipio de Villa Rica Barrio Almendros sector el Aserio en la Calle 5B# 5 - 31 de cualquier responsabilidad o perjuicio relacionado con las áreas respectivas arrojadas del lugar.

Anexos:

- copia de tarjeta profesional
- Copia de la cedula de ciudadanía.
- CD de plano medio magnético

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Villa Rica Cauca a los treinta y un (31) días del mes agosto del año 2023.

Cordialmente,



DIANA FAISURY ARRECHEA MERA
C.C. 1.112.480.445 Jamundí Valle
T.P. 01-15235
Cel. 300 234 1695

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.112.480.445**
ARRECHEA MERA

APELLIDOS
DIANA FAISURY

NOMBRES

Diana Faisury Arrechea

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1993**

SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

30-DIC-2011 JAMUNDI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega Rocha

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1109800-01140137-F-1112480445-20200603

0070811233A 1

55572679

EL ESTADO CIVIL



República de Colombia



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre: DIANA FAISURY ARRECHEA MERA

Cédula: 1.112.480.445

Licencia Profesional No:

01-15235

De fecha:

03/10/2014

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA

Presidente



R 02-5236

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.

Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia
acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la
República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el
Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección
de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694

<http://cpnt.gov.co> Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional
de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co



República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 390176/2023

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **DIANA FAISURY ARRECHEA MERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1112480445**, se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA**, bajo la Licencia Profesional No. **01-15235** con fecha de expedición del **3 de Octubre de 2014**.

Que el(la) Señor(a) **DIANA FAISURY ARRECHEA MERA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-15235** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**, que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **11 días del mes de Junio de 2023**.

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la ausencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional **NO** invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.

2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.

3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.