



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ**  
j01prmpalbriceno@cendoj.ramajudicial.gov.co

**CONSTANCIA SECRETARIAL:** Al Despacho del Señor Juez, el presente proceso, informando que la procuradora 32 judicial I agraria y ambiental de Tunja, presenta escrito de reposición solicitando que se reforme el auto admisorio de la demanda por cuanto se cometió unos errores, por lo tanto Sírvase Proveer. 03 de mayo de 2023.

**VÍCTOR MARTÍNEZ**  
**Secretario**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ**  
 j01prmpalbriceno@cendoj.ramajudicial.gov.co

Briceño, tres (03) de mayo del año dos mil veintitrés (2023).

**Interlocutorio N° 084**

**Proceso: Verbal de imposición de servidumbre eléctrica**

**Radicado: 2023-00014**

**Demandante: EBSA**

**Demandado: Decisión: Corregir providencia**

**ASUNTO A RESOLVER**

La procuradora 32 judicial I agraria y ambiental de Tunja, presenta escrito de reposición solicitando que se reforme el auto admisorio de la demanda por cuanto se cometió unos errores, referente al nombre del demandado y el nombre de la vereda en donde se encuentra ubicado el predio de afectación por la servidumbre, lo cual es procedente.

**CONSIDERACIONES**

Si bien es cierto la procuradora 32 judicial I agraria y ambiental de Tunja, interpone recurso de reposición frente a uno errores de que se cometieron en el auto admisorio de la demanda, solicitando que se reforme dicha providencia, sin mayor elucubración jurídica del *lapsus calami*, cometido en la mencionada providencia se accederá a lo pedido con fundamento en el capítulo III, título I, sección cuarta del C.G.P.

El artículo 286 del Estatuto Adjetivo del Proceso, prescribe... ”*Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto... (...)...lo dispuesto en los incisos anteriores a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella...*”.

En el sub lite, se observa que por error involuntario se cometió un yerro en la parte resolutive de la providencia que admitió la demanda, por consiguiente se ha de enmendar el error cometido, para un mejor proveer.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Briceño – Boyacá.

**RESUELVE**

**PRIMERO: CORREGIR**, el error en la parte resolutive del auto que admite demanda, el cual queda así:

**PRIMERO: Admitir** la presente demanda de **IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**, promovida mediante apoderado judicial por **EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.**, en contra de **OLIVIO PEÑA CAÑÓN** en calidad de **propietario**, del predio denominado “**ALTO CHIQUITO**” ubicado en la vereda palo blanco jurisdicción del municipio de Briceño del departamento de Boyacá.

**SEGUNDO: Precisar** que el predio objeto de imposición de servidumbre se encuentra ubicado en la vereda Palo Blanco del municipio de Briceño- Boyacá, según certificado de tradición y libertad.

**NOTIFÍQUESE, de conformidad a la regla 9 de la Ley 2213 de 2022.**

**GABRIEL IGNACIO SALAMANCA ACOSTA  
JUEZ**

**Firmado Por:  
Gabriel Ignacio Salamanca Acosta  
Juez  
Juzgado Municipal  
Juzgado 001 Promiscuo Municipal  
Briceño - Boyaca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1109e15acda6644405fade57eef334f133ed39cc20fd016a1907741753283cbc**

Documento generado en 03/05/2023 04:06:59 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**