

SERVICIOS MÉDICOS
YUNIS TURBAY
Y CIA. SAS.

INSTITUTO DE GENÉTICA



ISO-IEC 17025:2017
14-LAB-062

Señores
Laboratorio Clínico LABCO
Calle 7 No 39 - 27 Villa Bolivar Tel: 6601459
Villavicencio, Meta

03/08/2021
Caso: 2125102

REF. :

Informe de los estudios de Paternidad e identificación con base en el análisis de Marcadores STR a partir del ADN de las muestras correspondientes a :

			Fecha Muestra
2125102	Presunto Padre	: LUIS ENRIQUE CARDENAS AGUILERA CC# 1121847221	29/07/2021
2125103	Hijo(a) 1	: VALERY ALEJANDRA CARDENAS BAYONA TI# 1121912773	29/07/2021
2125104	Madre	: JÉNNY MARITZA BAYONA HERRERA CC# 40215744	29/07/2021


* Muestras Remitidas


Locus	P. Padre	Hijo(a)	Madre
FGA	20 / 21	19 / 25	20 / 25
TPOX	11 / 8	9 / 9	8 / 9
D8S1179	13 / 14	11 / 12	12 / 14
VWA	17 / 17	18 / 18	15 / 18
Penta E	12 / 7	13 / 19	12 / 19
D18S51	16 / 17	12 / 12	12 / 16
D21S11	29 / 30	29 / 31.2	29 / 31
TH01	7 / 9.3	7 / 9.3	7 / 9.3
D3S1358	15 / 17	15 / 15	14 / 15
Penta D	12 / 13	10 / 12	10 / 12
CSF1PO	10 / 12	10 / 12	11 / 12
D16S539	13 / 9	13 / 13	11 / 13
D7S820	11 / 9	11 / 11	11 / 8
D13S317	10 / 12	12 / 9	9 / 9
D5S818	10 / 12	12 / 12	11 / 12
D19S433	12 / 13	13 / 15	13 / 13
D2S1338	22 / 27	21 / 23	17 / 21
D10S1248	13 / 16	16 / 16	14 / 16
D22S1045	16 / 16	16 / 16	15 / 16
D12S391	18 / 20	17 / 22	17 / 19
D2S441	10 / 10	10 / 10	10 / 11
D6S1043	12 / 12	17 / 18	11 / 18
D1S1656	12 / 17.3	14 / 16	16 / 16

Interpretación de Resultados:

La paternidad del Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS AGUILERA con relación a VALERY ALEJANDRA CARDENAS BAYONA es Incompatible según los sistemas resaltados en la tabla.

Resultado verificado, paternidad excluida.


Juan J. Yunis L, MD, MSc.
Médico-Genetista
R.M.: 18491-88


Giselle Adriana Cuervo Pérez
Perito Bacterióloga
R.M.: o TP# 52221020

Los resultados emitidos se relacionan únicamente con las muestras analizadas con base en los marcadores descritos anteriormente.

Calle 86B # 49D - 28 Pisos 3 y 4 - PBX 232 96 22 - FAX: 288 98 27 - Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.yunis.co> E-mail: secretaria@yunis.co

Código. R-PAT-022. Aprobó JJY. Revisión 2020/10/16 Versión 6.0