SERVICIOS MÉDICOS
YUNIS TURBAY
Y CIA. SAS.

INSTITUTO DE GENÉTICA

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO-IEC 17025:2017
14-LAB-062

20/05/2021

Caso: 2112209

Señores
Laboratorio Clínico LABCO
Calle 7 No 39 - 27 Villa Bolivar Tel: 6601459
Villavicencio, Meta

REF. :

Informe de los estudios de Paternidad e identificación con base en el análisis de Marcadores STR a partir del ADN de las muestras correspondientes a :

				Fecha Muestra
2112209	Presunto Padre	: ALEXANDER JOSE ROJAS PARDO	CC# 86062417	13/05/2021
2112210	Hijo(a) 1	: MARIA JOSE ROJAS COGUA	NUIP# 1122538455	13/05/2021

*** Muestras Remitidas**

Locus	P.Padre	Hijo(a)
FGA	24 / 27	21 / 24
TPOX	10 / 9	10 / 10
D8S1179	13 / 13	11 / 13
VWA	14 / 16	14 / 16
Penta E	15 / 17	10 / 13
D18S51	13 / 17	17 / 19
D21S11	30 / 32.2	26 / 29
TH01	6 / 9	6 / 9
D3S1358	15 / 16	15 / 16
Penta D	11 / 9	11 / 9
CSF1PO	11 / 12	12 / 12
D16S539	11 / 12	10 / 11
D7S820	10 / 11	10 / 10
D13S317	12 / 8	11 / 9
D5S818	11 / 11	11 / 12
D19S433	13 / 15	14 / 15
D2S1338	17 / 17	23 / 25
D10S1248	14 / 16	14 / 15
D22S1045	11 / 16	15 / 16
D12S391	19 / 21	18 / 21
D2S441	10 / 12	10 / 10
D6S1043	14 / 21.3	17 / 19
D1S1656	16 / 17	11 / 13

Interpretación de Resultados
La paternidad del Sr. ALEXANDER JOSE ROJAS PARDO con relación a MARIA JOSE ROJAS COGUA es Incompatible según los sistemas resaltados en la tabla.

Resultado verificado, paternidad excluida.

Juan J. Yunis L, MD, MSc.
Médico Genetista
R.M.: 18491-88

Giselle Adriana Cuervo Pérez
Perito Bacterióloga
R.M.: o TP# 52221020

Caso: 2112209

Tipo de muestra
Para todos los estudios se utiliza sangre periférica salvo que se especifique lo contrario en la página 1. El procesamiento de la muestra se desarrolla entre la fecha de recepción de muestra y la fecha de emisión del resultado.

Cadena de Custodia
La identidad de las personas estudiadas fue confrontada con los documentos de identidad enunciados, toma de Fotografía la cual reposa en nuestro archivo y la toma de huellas dactilares o con base en los documentos de la Cadena de Custodia remitidos con las muestras.

Aislamiento de ADN
El ADN fue aislado a partir de la muestra procesada (ya sea sangre –líquida o en Tarjeta FTA *y otras tarietas*-, células epiteliales, hueso, diente, semen, tejidos o manchas de fluidos biológicos) mediante uno o varios de los protocolos estandarizados: Protocolo *purificación de* ADN *a partir* de tarjetas, PT-PAT-002, *V:8.0, 2020/04/14*; Protocolo de aislamiento de ADN método orgánico, manchas, tejidos, semen, y otras muestras, PT-PAT-004, V:7.0, *2020/04/14*; Protocolo de extracción de ADN a partir de restos óseos y piezas dentales, PT-PAT-005, V:9.0, *2020/04/14*; Protocolo de extracción diferencial de muestras con semen, PT-PAT-006, V:7.0, *2020/04/14*; Protocolo aislamiento de ADN método Relia-Prep Miniprep System (Promega), PT-PAT-008, V:7.0, *2020/04/14*.

Amplificación de Sistemas STR
Las muestras fueron amplificadas por PCR para marcadores STR por una o más plataformas de trabajo STR incluidas en los kits comerciales PowerPlex® Fusion, PowerPlex® 21, PowerPlex® CS7 y Verifiler Express (applied biosystems) que incluyen los STR: Penta E, Penta D, D21S11, D3S1358, FGA, D8S1179, D18S51, CSF1PO, TPOX, TH01, vWA, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818, D19S433, D2S1338, Amelogenina, F13A01, FESFPS, F13B, LPL, D10S1248, D12S391, D1S1656, D22S1045,D2S441, Penta C, D6S1043, y DYS391 con base en protocolos estandarizados: Protocolo de amplificación del sistema PowerPlex® CS7 system, PT-PAT-015, V:8.0, *2020/04/14* ; Protocolo de amplificación del Sistema PowerPlex® 21 System, PT-PAT-010, V:7.0, *2020/04/14*; Protocolo de amplificación PowerPlex® Fusion System, PT-PAT-009, V:8.0, *2020/04/14*; Protocolo de amplificación del Sistema Verifiler Express, PT-PAT-011, V:2.0, *2020/04/14*.

Electroforesis Capilar y Análisis de Resultados
Los STR son analizados mediante electroforesis capilar en un analizador genético ABI 3130 XL o en un analizador genético ABI3500 con base en protocolos estandarizados :Protocolo DATA Collection ABI 3130 XL, PT-PAT-016, V:7.0, 2017/03/13; Protocolo preparación y corrido muestras en ABI 3130 XL, PT-PAT-017, V:7.0, *2020/04/14*; Protocolo análisis de resultados GeneMapper ABI 3130 XL, PT-PAT-018, V:7.0, *2020/04/14*; Protocolo Software DataCollection ABI 3500 PT-PAT-019, V:7.0, *2020/04/14*; Protocolo de preparación y corrido de muestras en ABI 3500, PT-PAT-020, V:7.0, *2020/04/14*;Protocolo de análisis con software GeneMapper ID-X, PT-PAT-021, V:7.0, *2020/04/14*.

Informe de Resultados
El informe se emite mediante la utilización ya sea de los programa G-NTICS o el programa Familias V1.1 con base en el protocolo de generación de resultados.

Interpretación
Cada uno de los marcadores analizados posee uno o dos números (alelos). Si solo existe un número indica que la muestra es homocigota para el marcador analizado (la persona posee 2 copias o alelos idénticos del marcador). Si existen 2 números, indica que la persona es heterocigota para el marcador (dos copias o alelos diferentes para el marcador). Para que la paternidad sea compatible se requiere que el/la hijo(a) herede uno de los alelos de la madre biológica y el otro alelo del padre. Internacionalmente está establecido que una paternidad incompatible se demuestra con la exclusión de tres o más de los marcadores analizados.

Cálculos Estadísticos
El índice de paternidad acumulado (IPA) y la probabilidad acumulada de paternidad (W) fueron calculados con base en métodos Bayesianos Clásicos, teniendo como punto de partida una probabilidad a priori del 0.5. Esto quiere decir que antes de realizar las pruebas el presunto padre tiene un 50% de probabilidad de ser o no el padre. El índice de paternidad es una relación que denota con base en los perfiles genéticos analizados cuantas veces es más probable que el/la hijo(a) sea la descendencia entre el presunto padre y la madre biológica (valor X en la ecuación) comparada con la posibilidad de que el/la hijo(a) sea la descendencia cuando se considera un hombre escogido al azar de la población en estudio y la madre biológica (Valor Y de la ecuación) una vez realizadas las pruebas. **Índice de Paternidad (IP) = X / Y** **Probabilidad de Paternidad (W) = X / X + Y**

Los marcadores utilizados en el presente estudio tienen un **Poder de Exclusión** combinado superior al 99.99999%. Esto quiere decir que los marcadores analizados deben excluir al 99.99999% de los individuos falsamente acusados de una paternidad.

Control de Calidad
Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia. S.A.S. cuenta con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 14-LAB-062 bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 versión vigente. Está **habilitado** por la Secretaría Distrital de Salud, **certificado** por ICONTEC con base en la norma NTC-ISO 9001 versión vigente.

Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia. S.A.S. es miembro de la Sociedad Internacional de Genética Forense (ISFG) y del Grupo de habla española y portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense (GHEP - ISFG). Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia. S.A.S., participa en pruebas de intercomparación externas por lo menos dos veces al año con entidades acreditadas tales como Collaborative Testing Services CTS (USA) y/o el Grupo de habla española y portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense (GHEP- ISFG).

Las **bases de datos** para las frecuencias de los marcadores STR analizados corresponden a las publicadas 1) Yunis, J.J., et al. Int. J. Leg. Med. 2000.113: 3, 175-178. 2). J.J. Yunis, et al. (2001, For Sci Int. 115-117-118. 3). Yunis, J. J., et al. International Congress Series. Progress in Forensic Genetics. ICS 1239, 2002, pp 207-212. 4). Yunis, J.J., et al. International Congress Series. Progress in Forensic Genetics. ICS 1239,2002, pp201-205. 5). El ADN en la Identificación Humana. Emilio J. Yunis T. y Juan J. Yunis L. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2002. 6). Yunis J.J., et al. 2005. Journal Of Forensic Sciences, 50: 685-702. 7). Yunis, J.J., et al. 2005. Forensic Science International, 151: 307-313. 8). La frecuencia de los marcadores STR D10S1248, D12S391, D1S1656, D22S1045 y D2S441 son las reportadas por la casa comercial Applied Biosystems y para el D6S1043 por la casa comercial Promega Corporation para población Hispana. 10. Las frecuencias utilizadas también se pueden consultar en nuestra página web www.yunis.co

Los resultados emitidos se relacionan únicamente con las muestras como se recibieron y son analizados con base en los marcadores descritos anteriormente

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE CERTIFICADO SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE SERVICIOS MÉDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S.A.S.

Fin del Reporte.

Calle 86B # 49D - 28 Pisos 3 y 4 – PBX 232 96 22 – FAX: 288 98 27 - Bogotá D.C. – Colombia
http://www.yunis.co E-mail: secretaria@yunis.co

Laboratorio Clínico

LABCO

Calidad Eficiencia Rapidez y Economía

Nit. 3072...300-6

Calle 7 No. 39-27 Villa Bolívar Tel.: 660 14 59 - Cel.: 311-481 82 52 - 311-482 04 43
E-mail: labco2009@gmail.com - Villavicencio - Meta

Número de recepción: 24028

Fecha de recepción: 11/05/2021 11:35:57 a. m.

Código del paciente: 86062417

Paciente: Rojas Pardo Alexander Jose

Empresa: SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY

Dirección:

Teléfonos: 3224150065

Edad: 41 Años

Sexo: M

TIEMPO:

SEDE: Principal

Num. de Orden:

DETALLES

PRUEBA DE PATERNIDAD CON VALIDEZ LEGAL

Valor de 510,0...

Cant. datalles	Suma	Descuento	Valor total	Copago	Saldo	Tipo pago
1	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	EFE...

Blanca Cecilia Osorio
BACTERIOLOGA UCM
REG 10132 SSM